

Backrooms MMO Survival 計画書

Backrooms MMO Survival 計画書

1. プロジェクト概要

Backrooms MMO Survival は、Backrooms

の膨大なレベル構造・エンティティ・移動条件・環境異常を忠実に再現しつつ、MMO

として多数のプレイヤーが同時に探索できる異世界サバイバルゲームである。本計画書は、

その全体像・設計思想・開発方針をまとめたものである。

2. プロジェクト目標

- Backrooms の世界観を忠実に再現した **レベル辞典(Level Encyclopedia)** を構築する。
- 全レベルをデータ駆動で管理し、後から追加・更新できる仕組みを作る。
- MMO として多数プレイヤーが同時に探索できる **インスタンス制サーバー構造** を採用する。
- プレイヤーの行動・状態・環境がレベル移動に影響する **行動ルールエンジン** を実装する。
- 長期運営を前提とした **拡張性・保守性の高い設計** を行う。

3. 公式サイト構成(GitHub Pages)

公式サイトは、ゲームの百科事典・仕様書・開発ログを兼ねる中枢として機能する。

● 想定 URL

<https://utoutoneko.github.io/backrooms-mmo-survival/>

● サイト構造

- **トップページ**:世界観、最新情報、辞典リンク
- **レベル辞典**:Level 0-999、サブレベル、異常空間
- **エンティティ辞典**:敵・存在・行動AI
- **移動条件辞典**:行動・位置・状態・イベントによる遷移
- **アイテム辞典**:資源・特殊アイテム
- **システム仕様書**:SAN値、環境異常、ステータス
- **開発ログ(Devlog)**:更新履歴、技術メモ

4. レベル辞典フォーマット(JSON)

レベル情報はゲームエンジンが直接読み込める JSON 形式で管理する。

● 基本テンプレート

```
{
  "name": "Level 0",
  "danger": 2,
  "structure": "endless_office",
  "light": "fluorescent",
  "sound": "hum",
  "entities": [
    { "id": "hound", "rate": 0.05 }
  ],
  "anomalies": {
    "loop_rate": 0.1,
    "visual_noise": 0.02
  },
  "transition": [
    { "to": "Level 1", "trigger": "find_dark_hallway" }
  ]
}
```

5. 行動ルールエンジン

プレイヤーの行動・状態・環境がレベル移動やイベント発生に影響する仕組み。

● 例

```
{
  "trigger": "look_at",
  "target": "entity.smiler",
  "effect": "sanity--"
}
```

6. MMO サーバー構造

- **WebSocket** によるリアルタイム同期
- **インスタンス制**:1インスタンス 50-100人
- **レベルごとにサーバー分割**
- **データベース**:プレイヤー情報、進行状況、ログ

- **CDN:**レベルデータ・アセット配信
-

7. 開発ロードマップ

● Phase 1:基盤構築

- GitHub Pages 公式サイト作成
- レベル辞典テンプレ完成
- Level 0-2 のデータ作成

● Phase 2:MMO プロトタイプ

- プレイヤー同期
- インスタンス制
- Level 0 の探索デモ

● Phase 3:システム拡張

- 行動ルールエンジン
- 環境異常システム
- エンティティ AI

● Phase 4:長期運営フェーズ

- レベル追加
 - イベント更新
 - バランス調整
-

8. まとめ

本計画書は、Backrooms MMO Survival の開発に必要な基盤・構造・方針をまとめたものである。
今後は、公式サイトの構築とレベル辞典の整備を優先し、プロトタイプ開発へと進む。