Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



# Лабораторная работа №4

по дисциплине

"Основы профессиональной деятельности"

Вариант:16412

Выполнил

Чэнь Хаолинь : 407960

Группа: Р3116

### Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

048: -	<b>⊢</b> 0200	Τ	056:	0800			Τ	6DD:	0237
049:	EE19	İ	057:	6E0B	6D0:	AC01	İ	6DE:	00DE
04A:	AE16	Ì	058:	EE0A	6D1:	F203	Ì		
04B:	0700	ĺ	059:	AE06	6D2:	7E0A	ĺ		
04C:	0C00		05A:	0C00	6D3:	F006			
04D:	D6D0	1	05B:	D6D0	6D4:	F805			
04E:	0800		05C:	0800	6D5:	0500			
04F:	0700		05D:	6E05	6D6:	0500			
050:	4E12		05E:	EE04	6D7:	6C01			
051:	EE11		05F:	0100	6D8:	4E05			
052:	AE0F		060:	ZZZZ	6D9:	CE01			
053:	0700		061:	YYYY	6DA:	AE02			
054:	0C00		062:	XXXX	6DB:	EC01			
055:	D6D0		063:	0238	6DC:	0000			

## Текст исходной программы


Адрес	Код Команды	Мнемоника	Комметарии					
048	0200	CLA	Очистка аккумулятора					
0.40	EE10	CT ID : 25	AC -> MEM(IP+25=063)					
049	EE19	ST IP+25	Очистка Результата					
044	AE16	I D ID : 22	MEM(IP+22=061) -> AC					
04A	AE16	LD IP+22	Загрузка в аккумулятор АС = Ү					
04B	0700	INC	AC + 1 -> AC					
0.10	0.000	DYIGYY	AC -> - <sp></sp>					
04C	0C00	PUSH	Положили содержимое АС на вершину стека					
			SP - 1 -> SP,IP -> <sp>,M -&gt; IP</sp>					
04D	D6D0	CALL 6D0	Вызов подпрограммы					
			<sp>+ -&gt; AC</sp>					
04E	0800	POP	Взяли результат со стека					
04F	0700	INC	AC + 1 -> AC					
050	4E12	ADD IP+18	$AC + 1 \rightarrow AC$ $AC + MEM(IP+18=063) \rightarrow AC$					
050	EE11	ST IP+17	AC -> MEM(IP+17=063)					
031	LLII	51 11 117	MEM(IP+15=062) -> AC					
052	AE0F	LD IP+15	МЕМ(IP+13=062) -> АС Загрузка в аккумулятор АС = X					
053	0700	INC	AC + 1 -> AC					
			AC -> - <\$P>					
054	0C00	PUSH	Положили содержимое АС на вершину стека					
			SP - 1 -> SP,IP -> <sp>,M -&gt; IP</sp>					
055	D6D0	CALL 6D0	Вызов подпрограммы					
			<sp>+ -&gt; AC</sp>					
056	0800	POP	Взяли результат со стека					
057	6E0B	SUB IP+11	AC - MEM(IP+11=063) -> AC					
058	EE0A	ST IP+10	AC = MEM(IP+10=063)					
	-		MEM(IP+15=062) -> AC					
059	AE06	LD IP+6	Загрузка в аккумулятор $AC = Z$					
			AC -> - <\$P>					
05A	0C00	PUSH	Положили содержимое АС на вершину стека					
0.570			SP - 1 -> SP,IP -> <sp>,M -&gt; IP</sp>					
05B	D6D0	CALL 6D0	Вызов подпрограммы					
			<sp>+ -&gt; AC</sp>					
05C	0800	POP	Взяли результат со стека					
05D	6E05	SUB IP+5	AC - MEM(IP+5=063) -> AC					
05E	EE04	ST IP+4	AC -> MEM(IP+4=063)					
05F	0100	HLT	Останов					
060	ZZZZ	Z	Значение Z					
061	YYYY	Y	Значение Ү					
062	XXXX	X	Значение Х					
063	0238	R	Результат					
		П	одпрограмма					
6D0	AC01	LD SP+1	Загрузка аргумента					
6D1	F203	BMI IP+3	Переход в (IP+3=6D5), если N==1					
ועט	F2U3	DIVII IF±3	(NUM < 0)					
6D2	7E0A	CMP IP+10	Установить флаги по результату АС - MEM(IP+10=6DD)					
6D3	F006	BEQ IP+6	Переход в (IP+6=6DA), если Z==1					
003	1.000	DEQ IF ±0	AC = 0237(MEM(6DD))					
6D4	F805	BLT IP+5	Переход в (IP+5=6DA), если N != V					
			AC < 0237(MEM(6DD))					
6D5	0500	ASL	AC * 2					
6D6	0500	ASL	AC * 2					
6D7	6C01	SUB SP+1	AC - MEM(SP+1) -> AC					
6D8	4E05	ADD IP+5	MEM(IP+5=6DE) + AC -> AC					
6D9	CE01	JUMP IP+1	IP+1 -> IP					
			Переход в 6DВ					
6DA	AE02	LD IP+2	MEM(IP+2=6DD) -> AC					
6DB EC01		ST SP+1	AC -> MEM(SP+1)					
			Положили преобразованный NUM на вершину стека					
6DC	0A00	RET	Возврат					
6DD	0237	0237	Константа А=567					
6DE	00DE	00DE	Константа В=222					

#### Описание программы

$$R = f(Z) + f(Y+1) - f(X+1) + 1$$

$$f(x) = \begin{cases} 567 & 0 \le x \le 567 \\ 3x + 222 & x < 0/x > 567 \end{cases}$$

График:



#### Область представления

Х, Ү, Z, А, В, R - целые знаковые шестнадцатеричные числа.

#### Область допустимых значений

При значении аргумента функции в промежутке [0,567], функция вернет значение 567.

$$egin{aligned} &Fmin+Fmin-Fmax+1=-2^{15}+1\ &Fmax+\mathrm{Fmax}-Fmin+1=2^{15}-1\ &Fmin=rac{Fmax-2^{15}}{2}\ &rac{4Fmax-F\max+2^{15}}{2}=2^{15}-2\ &\mathrm{Fmax}=rac{2^{15}-4}{3}\sim 10921\sim F(3566)=10920\ &\mathrm{Fmin}=rac{2^{15}-4}{3}\sim 2^{15}\sim -10923=F(-3715) \end{aligned}$$

Санкт-Петербург 2025 г.

 $X,Y \in [-3716,3565]$   $Z \in [-3715,3566]$  $R \in [-32765,32764]$ 

 $A = 0237_{16} = 567$ 

 $B = 00DE_{16} = 222$ 

## Трассировка программы

$$X = 102, Y = 567, Z = -525, R = f(-525) + f(567+1) - f(102) + 1 = 0007_{16} = 7_{10}$$

Выполняемая команда		Содержимое регистров после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
048	0200	048	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
048	0200	049	0200	048	0200	000	0048	0000	0100		
049	EE19	04A	EE19	063	0000	000	0019	0000	0100	063	0000
04A	AE16	04B	AE16	061	0237	000	0016	0237	0000		
04B 04C	0700 0C00	04C 04D	0700 0C00	04B 7FF	0700 0238	000 7FF	004B 004C	0238 0238	0000	7FF	0238
04C	D6D0	6D0	D6D0	7FE	0238 004E	7FE	D6D0	0238	0000	7FE	0238 004E
6D0	AC01	6D1	AC01	7FF	0238	7FE	0001	0238	0000	/I'L	UUTL
6D1	F203	6D2	F203	6D1	F203	7FE	06D1	0238	0000		
6D2	7E0A	6D3	7E0A	6DD	0237	7FE	000A	0238	0001		
6D3	F006	6D4	F006	6D3	F006	7FE	06D3	0238	0001		
6D4	F805	6D5	F805	6D4	F805	7FE	06D4	0238	0001		
6D5	0500	6D6	0500	6D5	0238	7FE	06D5	0470	0000		
6D6	0500	6D7	0500	6D6	0470	7FE	06D6	08E0	0000		
6D7	6C01	6D8	6C01	7FF	0238	7FE	0001	06A8	0001		
6D8	4E05	6D9	4E05	6DE	00DE	7FE 7FE	0005	0786	0000		
6D9 6DB	CE01 EC01	6DB 6DC	CE01 EC01	6D9 7FF	06DB 0786	7FE 7FE	0001	0786 0786	0000	7FF	0786
6DC	0A00	04E	0A00	7FE	0780 004E	7FF	06DC	0786	0000	/11	0780
04E	0800	04F	0800	7FF	0786	000	004E	0786	0000		
04F	0700	050	0700	04F	0700	000	004F	0787	0000		
050	4E12	051	4E12	063	0000	000	0012	0787	0000		
051	EE11	052	EE11	063	0787	000	0011	0787	0000	063	0787
052	AE0F	053	AE0F	062	0066	000	000F	0066	0000		
053	0700	054	0700	053	0700	000	0053	0067	0000		
054	0C00	055	0C00	7FF	0067	7FF	0054	0067	0000	7FF	0067
055 (D0	D6D0	6D0	D6D0	7FE	0056	7FE	D6D0	0067	0000	7FE	0056
6D0	AC01 F203	6D1 6D2	AC01 F203	7FF	0067	7FE	0001 06D1	0067 0067	0000		
6D1 6D2	7E0A	6D2	7E0A	6D1 6DD	F203 0237	7FE 7FE	000A	0067	1000		
6D3	F006	6D4	F006	6D3	F006	7FE	06D3	0067	1000		
6D4	F805	6DA	F805	6D4	F805	7FE	0005	0067	1000		
6DA	AE02	6DB	AE02	6DD	0237	7FE	0002	0237	0000		
6DB	EC01	6DC	EC01	7FF	0237	7FE	0001	0237	0000	7FF	0237
6DC	0A00	056	0A00	7FE	0056	7FF	06DC	0237	0000		
056	0800	057	0800	7FF	0237	000	0056	0237	0000		
057	6E0B	058	6E0B	063	0787	000	000B	FAB0	1000		
058	EE0A	059	EE0A	063	FAB0	000	000A	FAB0	1000	063	FAB0
059 05A	AE06 0C00	05A 05B	AE06 0C00	060 7FF	FDF3 FDF3	000 7FF	0006 005A	FDF3 FDF3	1000	7FF	FDF3
05A 05B	D6D0	6D0	D6D0	7FE	005C	7FE	D6D0	FDF3	1000	7FE	005C
6D0	AC01	6D1	AC01	7FF	FDF3	7FE	0001	FDF3	1000	712	0050
6D1	F203	6D5	F203	6D1	F203	7FE	0003	FDF3	1000		
6D5	0500	6D6	0500	6D5	FDF3	7FE	06D5	FBE6	1001		
6D6	0500	6D7	0500	6D6	FBE6	7FE	06D6	F7CC	1001		
6D7	6C01	6D8	6C01	7FF	FDF3	7FE	0001	F9D9	1000		
6D8	4E05	6D9	4E05	6DE	00DE	7FE	0005	FAB7	1000		
6D9	CE01	6DB	CE01	6D9	06DB	7FE	0001	FAB7	1000		n,
6DB	EC01	6DC	EC01	7FF	FAB7	7FE	0001	FAB7	1000	7FF	FAB7
6DC	0A00	05C	0A00	7FE	005C	7FF	06DC	FAB7	1000		
05C	0800 6E05	05D	0800 6E05	7FF 063	FAB7	000	005C	FAB7	1000 0001		
05D 05E	6E05 EE04	05E 05F	6E05 EE04	063	FAB0 0007	000	0005 0004	0007	0001	063	0007
05E	0100	060	0100	05F	0100	000	0004 005F	0007	0001	003	0007

### Вывод

В ходе лабораторной работы я научился писать подпрограммы, работать со стеком, изучил команды call, push и pop.