

১. Simple Blade File show করার Controller থেকে।

১.১ Controller ও View তৈরি করলাম।

```
User@DESKTOP-TSJIMAQ MINGW64 /c/xampp/htdocs/Module16AllCode
• $ php artisan make:controller BladeController

INFO Controller [C:\xampp\htdocs\Module16AllCode\app\Http\Controllers\BladeController.php] created successfully.

User@DESKTOP-TSJIMAQ MINGW64 /c/xampp/htdocs/Module16AllCode
• $ php artisan make:view home

INFO View [C:\xampp\htdocs\Module16AllCode\resources\views\home.blade.php] created successfully.
```

১.২ Route বানালাম।

```
1 //Blade Show
2 Route::get('/sample-blade-show',[BladeController::class,'sample_blade_show']);
```

১.৩ Home Blade বানালাম


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7     <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Welcome To Home Page</h1>
11 </body>
12 </html>
13
```

১.৪ Controller বানালাম।



```
1  class BladeController extends Controller
2  {
3      //
4      public function sample_blade_show(){
5          return view('home');
6      }
7  }
8
```

১.৫ আউটপুট



Welcome To Home Page

২. Associative Array কিভাবে PASS করব Blade এ।

২.১ Controller , View বানালাম

```
User@DESKTOP-TSJIMAQ MINGW64 /c/xampp/htdocs/Module16AllCode
● $ php artisan make:controller BladeController

User@DESKTOP-TSJIMAQ MINGW64 /c/xampp/htdocs/Module16AllCode
● $ php artisan make:view array_pass_1

INFO View [C:\xampp\htdocs\Module16AllCode\resources\views\array_pass_1.blade.php] created successfully.

User@DESKTOP-TSJIMAQ MINGW64 /c/xampp/htdocs/Module16AllCode
● $ php artisan make:view array_pass_2
```

২.২ Route বানালাম

```
1 //Data Pass To Blade File Example 1
2 Route::get('/associative-array-pass-1',[BladeController::class,'associative_array_pass_1']);
3 Route::get('/associative-array-pass-2/{value1}/{value2}',[BladeController::class,'associative_array_pass_2']);
```

২.৩ Controller এর মধ্যে method বানালাম

```
1 public function associative_array_pass_1(){
2     $user=[
3         "name"=>"utsab roy",
4         "email"=>"utsab@duet.ac.bd",
5         "mobile"=>"01829729657"
6     ];
7     return view('array_pass_1',["user"=>$user]);
8 }
9 public function associative_array_pass_2(Request $request){
10     $value1=$request->value1;
11     $value2=$request->value2;
12     $result=$value1+$value2;
13     return view('array_pass_2',[
14         "value1"=>$value1,
15         "value2"=>$value2,
16         "result"=>$result,
17     ]);
18 }
```

২.৪ array_pass_1 View বানালাম

```
1 <body>
2     <h1>User Details</h1>
3     <p>Name: {{$user['name']}}</p>
4     <p>Email: {{$user['email']}}</p>
5     <p>Mobile: {{$user['mobile']}}</p>
6 </body>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Calculation Result</h1>
11     <p>Num1 {{$value1}}</p>
12     <p>Num2 {{$value2}}</p>
13     <p>Result {{$result}}</p>
14 </body>
15 </html>
16
```