# 1. FORM বানাব।(এক্ষেত্রে input field এর যে নাম দিব সেই নাম দিয়ে \$request->name data recive করব।)

```
@extends('layouts.app')
   @section('title','Login Page')
   @section('content')
       <form action="{{route('login-submit')}}" method="POST">
            @csrf
            <label for="name">Name</label>
            <input type="email" name="email" id="email">
            <label for="password" >Password</label>
            <input type="password" name="password" id="password">
            <button type="submit">Submit</button>
11
        </form>
12
    @endsection
13
    @section('extra-footer-content')
14
    Contact us: support@example.com
15
    @endsection
16
17
```

#### Route বানাব:

- ১.একটা দিয়ে ওয়েবসাইট দেখাব(/login)
- ২.আরেকটা দিয়ে ফরম সাবমিট করার পর কোন url এ যাবে সেটা ডিফাইন করা হয়।মূলত এখানে ডাটা রিসিভ করা হয় এবং ডাটা প্রসেস করা হয়।(/login-submit)

```
Route::get('/login',[FormController::class,'login'])->name('login');
Route::post('/login-submit',[FormController::class,'login_submit'])->name('login-submit');
```

```
<?php
    namespace App\Http\Controllers;
    use Illuminate\Http\Request;
    class FormController extends Controller
        public function login(){
10
           return view('forms.login');
11
12
        public function login_submit(Request $request){
13
            $email=$request->email;
14
            $password=$request->password;
15
            return response()->json([
16
                "email"=>$email,
17
                "password"=>$password
18
19
            ]);
20
21
    }
22
```

আমরা দেখব কিভাবে/কতভাবে request recive করতে পারি এবং json এ return করতে পারি। Json(Associative Array) এটা দিয়ে json পাব।

## Way1: \$request->input('field name') দিয়ে।

json([Associative array যা json এ convert **হবে**])

```
php

public function login_site(Request $request)
{
    $email = $request->input('email');
    $password = $request->input('password');

    return response()->json([
        'email' => $email,
        'password' => $password,
    ]);
}
```

Way2: \$request->inputfieldname যা ফরম এ দিয়েছিলাম।

## Way3:এখানে \$request->all() method associative array return করবে।যা json() method json এ convert করে নিবে।

```
public function login_site(Request $request)
{
    $\data = \frac{\text{request}}{\text{copy code}}

return response()->json(\frac{\text{data}}{\text{data}});
}
```

Output: json format .....

এখন আমরা দেখব কিভাবে POSTMAN থেকে ডাটা পাঠাব এবং সেগুলো json এ দেখাব। POSTMAN দিয়ে post request যাতে পাঠাতে পারি এজন্য csrf disable করে দিতে হবে।

```
EXPLORER
                                                                                                      👺 login.blade.php
                                                                                                                                                                         web.php
                                                                                                                                                                                                                                                                         ×
                                                                                                                                                                                                                                                                                       FormController.php
                                                                                                                                                                                                                                 app.php
                                                                                                        bootstrap > @ app.php
PROJECTTESTING
                                                                                                                                <?php
      🗸 🎁 app
         use Illuminate\Foundation\Application;
                     Controller.php
                                                                                                                                use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
                     FormController.php
                                                                                                                                use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;
          > Models
          > II Providers
                                                                                                                                return Application::configure(basePath: dirname(_DIR__))
                                                                                                                                              ->withRouting(


✓ 

display="block-traps: square; bootstraps."

display="block-traps."

d
                                                                                                                                                            web: __DIR__.'/../routes/web.php',
          > ii cache
                                                                                                                                                            commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
                 app.php
                                                                                                                                                            health: '/up',
                                                                                                             11
                 providers.php
       > 🐗 config
                                                                                                                                              ->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
      🗸 📹 database
                                                                                                             14
                                                                                                                                                            $middleware->validateCsrfTokens(except: [
          factories
          > migrations
                                                                                                                                                            ]);
          > ii seeders
                 .gitignore
                                                                                                                                               ->withExceptions(function (Exceptions $exceptions) {
                 database.sqlite
     })->create();
                 htaccess .
                          favicon.ico
```

#### FORM ডাটা পাঠালাম



### JSON ডাটা পাঠালাম

