

# LINUX Cheat Sheet by dexterpro via cheatography.com/13517/cs/1444/

#### Polecenia zwiazane z plikami i folderami pokazuje zawartosc katalogu ls pwd pokazuje nam katalog w którym sie znajdujemy zmieniamy katalog cd rmdir usuwamy katalog mkdir nowy katalog edytowanie tekstu cat usuwamy plik(i) rm ср kopiujemy plik chmod zmieniamy parametr pliku chown zmieniamy właściciela pliku zmieniamy jaka grupa jest chgrp wlascicielem pliku

| shutdo<br>wn | Wyłączenie systemu      |
|--------------|-------------------------|
| logout       | Wylogowanie się         |
| passwd       | Zmieniamy hasło         |
| adduser      | Dodajemy użytkownika    |
| newgrp       | Dodajemy nową grupę     |
| whoami       | sprawdzamy kim jesteśmy |

Polecenia zwiazane z uzytkownikami

## Polecenia zwiazane z procesami

ps pokazuje aktualne procesy
kill usuwamy procesy

## Filtry w Linuxie

cat Najprostszy filtr. Nie wprowadza zmian. Przełączniki: s - z paru pustych lini robi jedną; n numeruje wszystkie linie; b - numeruje niepuste linie; A pokazuje znaki specialne.

head Wyświetla poczatkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejściowych otrzymanych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standardowo wyświetlane jest 10 pierwszych linii. Przełączniki: c - pozwala określić liczbę wyświetlanych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświetlanych linii.

tail Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejściowych otrzymanych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standardowo wyświetlane jest 10 ostatnich linii. Przełączniki: c - pozwala określić liczbę wyświetlanych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświetlanych linii.

## Filtry w Linuxie (cont)

sort Służy do sortowania danych wejściowych, które domyslnie sortowanie są leksykograficzne.
Sortowanie danych odbywa sie liniami.
Przełączniki: n - pozwala sortować numerycznie; b - ignoruje przy sortowaniu pacje znajduj.ące się na początku linii; t - pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym są znaki tabulacji lub spacji; f - pozwala ignorować przy sortowaniu wielkości liter; r - obraca kolejność sortowania; o - zapisuje rezultat sorotwania do pliku o podanej nazwie.

uniq Umozliwia usunięcie powtarzających sie, sąsiadujących linii danych wejściowych. Przełączniki: d - wyświetla z danych wejściowych tylko linie unikalne; u - wyświetla z danych wejściowych tylko linie unikalne; c-zlicza liczbę powtórzeń.

wc Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejściowych. Standardowo sa wyświetlane 3 wartości. Przełączniki: I zlicza linie; w - zlicza wyrazy; c - zalicza znaki.



finger

ruser

By dexterpro

wyswietla uzytkownikow

pracujacych w systemie

cheatography.com/dexterpro/

szczegółowe info o użytkownikach

Published 10th December, 2013. Last updated 12th December, 2013. Page 1 of 2. Sponsored by **Readability-Score.com**Measure your website readability!
https://readability-score.com

## Cheatography

## LINUX Cheat Sheet by dexterpro via cheatography.com/13517/cs/1444/

## Filtry w Linuxie (cont)

Przeszukuje dane pochodzące ze standardowego wejscia lub pliki wyszczególnione na liście plików. Przełączniki: v - wyszukuje linie nie zawierające szukanego wzorca.; c podaje liczbę odszukanych wyrażeń; i ignoruje wielkość liter; n wyświetla nr linii.; h - pomija nazwy plików i wyświtla linie ze wzorcem; r - pozwala na przeszukiwanie rekurające; I- pokazuje nazwy plików zawierających określony wzorzec; L - pokazuje nazyw plików nie zawierajcych określonego wzorca.

## Siec (cont)

ip route Pokazuje ruting

show

netstat -Pokazuje usługi internetowe

tupl

Pokazuje aktywne usługi netstat -

internetowe z i do komputera tup

## Polecenia zwiazane z kompresja i archiwizacja

gzip

kompresuje nam archiwum .gz\*

kompresuje nam archiwum .gz\* tar

### Polecenia zwiazane z pomoca

help

wyswietla wszystkie polecenia w Linuxie

man pokazuje nam pomoc do programu

## Siec

ethtool eth0

Pokazuje status urządzenia

sieciowego eth0

iwconfig

Pokazuje status urządzenia bezprzewodowego eth1

eth1 iwlist

Pokazuje dostępne sieci

bezprzewodowe scan

ip link

Pokazuje urządzenia sieciowe

show

ip addr show

Pokazuje adresy urządzeń



By dexterpro

cheatography.com/dexterpro/

Published 10th December, 2013. Last updated 12th December, 2013. Page 2 of 2.

Sponsored by Readability-Score.com Measure your website readability! https://readability-score.com