Печь конвейерная Zanolli Synthesis 11/65 V ГАЗ

Основные характеристики

Подключение газ

Диаметр пиццы от 25 до 50 см

Производительность от 20 до 155 пицц в час

Температурный режим 320 °C

Ширина 1550 мм

Глубина 2000 мм

Высота 550 мм

Вес (без упаковки) 252 кг

Страна производства Италия

Описание

Конвейерная печь Zanolli Synthesis 11/65 V ГАЗ используется для приготовления пиццы, запеченных на гриле овощей, фаст-фуда и выпечки на предприятиях общественного питания, а также в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров.

Агрегат является частью первой линии запатентованных вентилируемых конвейерных печей. Устройство очень просто и удобно в использовании: достаточно подготовить продукты, установить необходимую температуру приготовления и задать скорость движения конвейера при помощи цифровой панели управления и поместить продукты на конвейерную ленту. Оператору не потребуется тратить время на контроль процесса приготовления - печь сама позаботится об этом, предотвратив подгорание помещенных в нее блюд. Конструкция прибора позволяет устанавливать печи друг на друга, тем самым экономя пространство кухни и делая его более функциональным.

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Пицца Ø25 см (230 гр.): от 135 до 155 шт./час
 - Пицца Ø30 см (330 гр.): от 90 до 120 шт./час
 - о Пицца Ø35 см (450 гр.): от 70 до 90 шт./час
 - Пицца Ø40 см (585 гр.): от 40 до 50 шт./час
 - Пицца Ø45 см (740 гр.): от 30 до 35 шт./час
 - о Пицца Ø50 см (915 гр.): от 20 до 25 шт./час

Время приготовления:

- о Пицца Ø25 см (230 гр.): от 3,5 до 4 мин.
- Пицца Ø30 см (330 гр.): от 3,5 до 4,5 мин.
- Пицца Ø35 см (450 гр.): от 3,5 до 4,5 мин.
- Пицца Ø40 см (585 гр.): от 4 до 5 мин.
- Пицца Ø45 см (740 гр.): от 4,5 до 5,5 мин.

- Пицца Ø50 см (915 гр.): от 5 до 6 мин.
- Расход газа: 2,27 м³/час
- Электрическая мощность: 0,44 кВт
- Внутренний размер камеры: 650х1100х100 мм