

런닝구

제3자 콘텐츠 이용권한 증빙

패키지명 com.runninggu.app

제출처 ONE store

작성일 2026년 9월 11일

제출 판단

지식재산권 사용 여부: 예. 외부 자료를 적법한 라이선스 및 서비스 이용조건에 따라 사용하는 것이며, 권리 침해를 인정한다는 의미가 아닙니다.

보안

API 키, 앱 키, 비밀번호, 인증 토큰 및 개인 계정 정보는 이 문서에 포함하지 않았습니다. Kakao 앱 ID는 공개 저장소용 문서에서는 자리표시로 두고, 콘솔 제출본에만 실제 식별자를 기입합니다.

현재 본의 성격

공개 저장소에 둘 수 있는 제출 초안입니다. 실제 승인 화면과 제출자 확인란은 콘솔 제출 직전에만 채웁니다.

1. 심사자용 요약

원스토어 검증 가이드는 앱 안 콘텐츠가 개발자가 직접 만든 것이거나 제3자로부터 적법한 사용권을 확보한 것이어야 한다고 안내합니다. 런닝구는 관광·지도·경로·폰트 자료를 쓰므로 각 항목의 권한 근거, 표시 방식, 보안 처리를 한 문서로 묶습니다.

원스토어 공식 근거: 기본정보 가이드, 상품 검증 가이드라인 지식재산권/상품 등록정보 항목

판단 항목	런닝구 답변	심사자가 볼 근거
지식재산권 사용 여부	예	DB 연동·제공 정보와 오픈소스 폰트를 사용하므로 예가 정확함
외부 자료 이용권한	확보 또는 조건 확인	KTO·Kakao·OSM·등산트레킹·OFL 근거를 본문에 정리
키·개인정보 노출	없음	공개본은 앱 ID도 자리표시. 콘솔 제출본에서만 실제 식별자 기입
앱 표시	출처 표시·고지 예정	Kakao 지도 워터마크 캡처와 출처 문구/폰트 고지 경로를 부록에 제시
남은 제출 작업	승인 화면 삽입	노란 상자를 실제 승인 화면으로 교체

제출 전 빠른 결론

지금 PDF는 공개 저장소용 근거 문서입니다. 승인 화면, 제출자/확인일, 콘솔 제출본용 실제 앱 ID를 넣은 최종본을 따로 만들어 업로드하십시오.

2. 공개 저장소본과 콘솔 제출본 구분

심사 대응 문서는 공개 저장소에서도 리뷰해야 하지만, 승인 화면에는 키와 계정 정보가 섞일 수 있습니다. 따라서 이 문서는 두 단계로 관리합니다.

구분	공개 저장소본	콘솔 제출본
Kakao 앱 ID	[앱 ID] 자리표시	실제 앱 ID 기입
공공데이터포털 승인 화면	삽입 위치와 마스킹 기준만 표시	승인 상태 캡처 삽입, 키 완전 마스킹
Kakao Developers 화면	삽입 위치와 마스킹 기준만 표시	앱 이름·앱 ID·활성 제품 캡처 삽입, 모든 앱 키 마스킹
제출자/확인일	빈칸	실제 제출자가 제출 직전 기입
배포 위치	GitHub PR 리뷰용	원스토어 콘솔 첨부용

마스킹 원칙

- 흐림·모자이크 대신 검은색 불투명 도형을 사용합니다.
- PDF 확대 후에도 키 원문이 복원되지 않는지 확인합니다.
- REST API 키, 네이티브 앱 키, JavaScript 키, Admin 키, 일반 인증키, Encoding/Decoding 키, 계정 이메일은 보이지 않게 합니다.
- 앱 ID처럼 심사 제출에 필요한 식별자는 콘솔 제출본에만 남깁니다.

3. 제출 목적과 이용 범위

ONE store 기본정보 가이드는 이미지·사운드뿐 아니라 DB 연동과 제공 정보도 타인의 지식재산권 정보 이용 범위에 포함한다고 안내합니다. 런닝구는 관광·지도·경로 데이터를 표시하므로 예를 선택하고 이용권한 근거를 함께 제출합니다.

공식 출처: <https://onestore-dev.gitbook.io/dev/docs/apps/product/common-info/main-info>

구분	런닝구에서의 이용	권한 근거
한국관광공사	관광지·축제·웹니스·두루누리 코스	공공데이터포털 활용신청 승인·출처 표시
카카오	로그인·지도·로컬 장소검색	Kakao Developers 앱 등록·서비스 이용약관
OpenStreetMap	서버 경로 생성용 지도 데이터	ODbL 1.0·출처 표시
등산·트레킹	국가숲길·100대명산 코스	제공기관 공개데이터 이용허락범위
오픈소스 폰트	Pretendard·Archivo	SIL Open Font License 1.1
자체 제작물	앱 아이콘·로고·UI 문구	개발팀 자체 제작 확인

4. 한국관광공사 OpenAPI 승인 근거

런닝구는 국문 관광정보, 두루누리, 웰니스관광정보 OpenAPI를 이용합니다. 서버가 API를 호출하고 앱은 런닝구 서버의 응답만 표시합니다. 관광정보와 축제 화면에는 한국관광공사, 코스 화면에는 두루누리 걷기길(한국관광공사) 출처를 표시합니다.

승인 확인 기록

2026-09-11 콘솔 확인 대상은 세 서비스입니다. 각 화면에는 서비스명, 서비스 유형 REST, 심의여부 자동승인, 처리상태 승인, 활용기간이 보여야 합니다.

서비스	확인할 값
한국관광공사_국문 관광정보 서비스_GW	승인 · 2026-05-04~2028-05-04
한국관광공사_두루누리 정보 서비스_GW	승인 · 2026-05-04~2028-05-04
한국관광공사_웰니스관광정보	승인 · 2026-05-05~2028-05-05

공공데이터포털 승인 화면 3종 삽입 위치

- 국문 관광정보, 두루누리, 웰니스관광정보 승인 화면을 각각 삽입합니다.
- 서비스명·서비스 유형·심의여부·처리상태·활용기간이 보이게 합니다.
- 일반 인증키, Encoding/Decoding 키, 계정 이메일은 완전히 가립니다.

저장소 근거: docs/deploy/evidence/kto-approval-check-20260904.md

5. 한국관광공사 상세 기능·트래픽 근거

승인 화면만으로도 기본 근거는 충분하지만, 원스토어 심사자가 실제 사용 가능 범위를 빠르게 확인하도록 상세 기능과 트래픽 화면을 보강 자료로 넣습니다.

대상	보이면 좋은 값	마스킹
국문 관광정보	서비스명, 처리상태 승인, 활용기간, 상세 기능별 일일 트래픽 1,000	일반 인증키 전체
두루누리	서비스명, 처리상태 승인, 활용기간, 상세 기능별 일일 트래픽 1,000	일반 인증키 전체
웰니스관광정보	서비스명, 처리상태 승인, 활용기간, 상세 기능별 일일 트래픽 1,000	일반 인증키 전체

상세 기능·트래픽 화면 삽입 위치

- 각 API의 상세 기능 목록 또는 트래픽 제한 화면을 삽입합니다.
- 일일 트래픽 1,000이 보이면 현재 서버 호출 한도 설명과 맞습니다.
- 승인 상태·활용기간이 같은 화면에 보이면 승인 화면과 대조가 쉬워집니다.

6. Kakao Developers 앱·플랫폼 근거

런닝구는 Kakao Developers에 등록된 앱을 통해 카카오 로그인, 카카오톡 Android SDK, 서버의 카카오 로컬 검색 API를 이용합니다. 카카오가 제공하는 범위와 운영 정책을 따르며, 앱 키는 클라이언트·서버 설정에서 필요한 용도로 분리합니다.

등록·연동 확인 기록

Kakao Developers 앱 ID [앱 ID]와 서버 설정의 앱 ID가 일치함을 확인했습니다. 카카오 콘솔 앱 이름은 런닝구입니다. Android 패키지명은 com.runninggu.app이며, 출시 인증서 키 해시는 카카오 콘솔에 등록되어 있습니다. 앱 키 원문은 이 문서에 수록하지 않습니다.

화면	보여야 하는 값	가릴 값
네이티브 앱 키 수정	앱 이름 런닝구, 앱 ID, 키 이름 RunningGu, 패키지명 com.runninggu.app, 키 해시 목록	네이티브 앱 키 값 전체
플랫폼 Android	패키지명 com.runninggu.app, 키 해시 등록 상태	계정 이메일 또는 앱 키가 있으면 가림

Kakao 앱·플랫폼 화면 삽입 위치

- 사용자가 제공한 네이티브 앱 키 수정 화면은 이 위치에 넣습니다.
- 네이티브 앱 키 값은 검은색 불투명 도형으로 완전히 가립니다.
- 앱 ID는 공개본에서는 [앱 ID]로 두고 콘솔 제출본에만 실제 값을 남깁니다.

공식 출처: <https://developers.kakao.com/terms/latest/ko/site-policies>

7. Kakao Developers 제품 설정 근거

제품 설정 화면은 런닝구가 카카오 기능을 실제로 어떤 범위에서 쓰는지 보여 주는 보강 자료입니다. 아래 중 하나 이상을 넣으면 충분하지만, 가능하면 로그인과 지도/로컬을 각각 한 장씩 넣습니다.

제품 설정 화면	보이면 좋은 값	마스킹
카카오 로그인	카카오 로그인 활성화 상태 ON 또는 사용 설정 화면	Redirect URI·도메인이 민감하면 일부 가림
카카오맵/지도	Android 플랫폼 또는 지도 사용 설정 근거	네이티브 앱 키·계정 이메일 가림
카카오 로컬 API	서버용 REST API 키 이름 runninggu-backend-dev 또는 앱/키 식별 화면	REST API 키 값 전체 가림

Kakao 제품 설정 화면 삽입 위치

- 카카오 로그인 활성화 상태가 보이는 화면을 삽입합니다.
- 카카오맵/지도 또는 Android 플랫폼 사용 설정 화면을 삽입합니다.
- 카카오 로컬 API를 쓰는 서버용 REST API 키 이름 runninggu-backend-dev가 보이는 화면을 삽입하되 키 값은 가립니다.

저장소 근거: [docs/release/release-apk-verification.md](#) · [docs/deploy/evidence/api-load-upstream-preparation-20260905.md](#)

8. OpenStreetMap

런닝구 서버는 OpenStreetMap 데이터를 기반으로 GraphHopper 경로를 생성합니다. OSM 데이터는 Open Data Commons Open Database License(ODbL) 1.0에 따라 이용하며, 화면에는 아래 표준 출처 문구를 표시합니다.

앱 표시 문구

© OpenStreetMap contributors

- OSM 원본 또는 파생 그래프 데이터베이스를 앱에 배포하지 않습니다.
- 서버가 생성한 경로 결과만 API 응답과 사용자의 저장 코스 스냅샷으로 제공합니다.
- 실제 응답에 OSM 원천이 포함된 경우에만 attribution 배열을 통해 출처를 표시합니다.
- 출처 문구는 앱이 추측하거나 바꾸지 않고 서버 응답 그대로 표시합니다.

공식 출처: <https://www.openstreetmap.org/copyright>

공식 출처: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/>

구현 근거: SPEC §4.11-§5.8-NFR-18 및 [scripts/osm/README.md](#)

9. 한국등산·트레킹지원센터 데이터

런닝구는 한국등산·트레킹지원센터가 제공한 국가숲길 코스 및 산림청 100대명산 코스 자료를 코스 추천에 사용합니다. 저장소의 원천 검증 기록상 두 데이터셋은 이용허락범위 제한 없음으로 확인됐으며, 운영 데이터에는 출처와 이용조건을 확인한 자료만 포함합니다.

앱 표시 문구

등산로·숲길(한국등산·트레킹지원센터)

- 출처 미확인 또는 파생 이용 불가(derivable=false) 자료는 운영 데이터 생성에서 제외합니다.
- 공공누리 제4유형처럼 변경금지 조건이 있는 별도 데이터는 허가 없이 활성화하지 않습니다.
- 코스 상세의 출처는 저장 시점 스냅샷으로 보존합니다.

이용조건 화면 삽입 위치

- 국가숲길 또는 100대명산 데이터 페이지를 삽입합니다.
- 이용허락범위 제한 없음 또는 LICENSE.txt 이용조건 문구가 보이게 합니다.
- 제공기관명과 데이터명이 함께 보이면 가장 좋습니다.

저장소 근거: SPEC §5.8-§8.4 · docs/domain-logic-audit.md §C

10. Pretendard·Archivo 폰트

앱에는 Pretendard Variable 1.3.9와 Archivo Variable이 포함돼 있습니다. 두 폰트는 SIL Open Font License 1.1에 따라 앱과 함께 번들할 수 있습니다. 번들 폰트 고지는 현재 android/FONT-LICENSES.md에 정리돼 있으며, 출시 빌드에는 앱 내 오픈소스 라이선스 화면 또는 이에 준하는 접근 가능한 고지 경로로 포함합니다.

폰트	저작권 고지	라이선스
Pretendard Variable 1.3.9	Copyright (c) 2021, Kil Hyung-jin	SIL OFL 1.1
Archivo Variable	Copyright 2011 The Archivo Project Authors	SIL OFL 1.1

공식 출처: <https://openfontlicense.org/open-font-license-official-text/>

공식 출처: <https://github.com/orioncactus/pretendard>

공식 출처: <https://github.com/google/fonts/tree/main/ofl/archivo>

출시 전 확인

OFL 1.1은 저작권 고지와 라이선스 문구를 함께 제공할 것을 요구합니다. 따라서 최종 제출 APK에서는 오픈소스 라이선스 화면 또는 번들 파일을 통해 두 폰트의 저작권 고지와 OFL 1.1 전문을 사용자가 확인할 수 있어야 합니다.


11. 앱 내 표시 위치와 구현 통제

제출 문서가 앱 동작과 어긋나지 않도록, 각 자료가 앱 어디에 쓰이고 어떤 방식으로 제한되는지 함께 정리합니다.

자료	앱 표시 위치	통제 방식
KTO 관광·축제	홈, 캘린더, 대회 상세, 관광 추천	서버가 수집·정규화하고 앱은 응답만 표시
두루누리 걷기길	러닝·산책 코스 목록/상세	출처 문구를 코스 응답의 attribution으로 표시
Kakao 지도·로컬	지도 타일, 장소 검색, 카카오 로그인	앱 키는 Android 설정, REST 키는 서버에만 보관
OpenStreetMap	서버 경로 생성, OSM 원천 포함 시 출처 표시	OSM 데이터베이스는 앱에 배포하지 않음
등산·트레킹 데이터	코스 추천/상세	운영 데이터 생성 시 이용조건 확인 자료만 포함
OFL 폰트	앱 UI 전반	저작권·라이선스 고지를 출시 빌드에 포함

앱 화면 캡처

아래 캡처는 에뮬레이터에서 런닝구 앱의 러닝코스 화면을 열어 확인한 카카오 지도 표시 예시입니다. 지도 타일 우하단에 Kakao 워터마크가 표시됩니다.



12. 자체 제작물 확인

아래 항목은 런닝구 개발팀이 직접 기획·작성·제작한 결과물입니다. 제3자의 상표·캐릭터·음원·영상·유료 이미지 소재를 복제해 사용하지 않았습니다.

- 런닝구 앱 아이콘과 로고
- 앱 화면 구성, UI 컴포넌트 및 디자인 시스템
- 상품 한줄설명·상세설명과 앱 내부 안내 문구
- 직접 작성한 프로그램 소스코드와 서비스 문서

확인서

위 내용과 제3자 자료의 이용권한 근거가 사실과 일치함을 확인합니다. 외부 자료는 각 제공기관의 이용조건과 표시 의무에 따라 사용하며, 권리 또는 조건이 변경되면 해당 자료의 제공·표시를 재검토합니다.

운영 주체	루트메이트
제출자	_____
확인일	2026년 ____월 ____일

제출자와 확인일은 원스토어 콘솔에 실제 제출하기 직전에 기입합니다.

13. 제출 전 최종 점검

- ☐ 공공데이터포털 3종 승인 화면을 4쪽에 삽입
- ☐ 공공데이터포털 상세 기능·트래픽 화면을 5쪽에 삽입
- ☐ Kakao Developers 앱·플랫폼 화면을 6쪽에 삽입
- ☐ Kakao Developers 제품 설정 화면을 7쪽에 삽입
- ☐ 한국등산·트레킹지원센터 이용조건 원본 캡처를 9쪽에 삽입
- ☐ 모든 API 키·앱 키·계정 식별정보를 불투명하게 완전 마스킹
- ☐ Kakao 앱 ID 실제 값은 콘솔 제출본에만 기입
- ☐ 오픈소스 라이선스 화면 또는 번들 파일에서 폰트 고지·OFL 1.1 전문 확인
- ☐ 윈스토어 입력에서 지식재산권 사용 여부: 예 선택
- ☐ 최종 제출자 이름과 확인일 기입
- ☐ 최종 PDF를 확대해 마스킹 아래 글자가 복원되지 않는지 확인

중요

현재 파일은 이용권한 설명과 공식 조건을 정리한 제출 직전 초안입니다. 노란색으로 표시된 실제 승인 화면을 넣기 전에는 최종 제출본으로 부르지 마십시오.

부록 A. SIL Open Font License 1.1

폰트 고지에 함께 제공할 라이선스 원문입니다.

Bundled font notices
Pretendard Variable 1.3.9
Copyright (c) 2021, Kil Hyung-jin (<https://github.com/orioncactus/pretendard>)

Archivo Variable
Copyright 2011 The Archivo Project Authors (<https://github.com/Omnibus-Type/Archivo>)

Both font files are distributed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

Font Software refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

Reserved Font Name refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

Original Version refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

Modified Version refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

Author refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

한국관광공사 국문 관광정보 서비스 승인

서비스명, REST 유형, 자동승인, 승인 상태, 활용기간을 확인할 수 있는 공공데이터포털 화면입니다.

파일: evidence/국문.png

[개발계정]한국관광공사_국문 관광정보 서비스_GW

기본 정보

데이터명	한국관광공사_국문 관광정보 서비스_GW
서비스 유형	REST
심의여부	자동승인
신청유형	개발계정 활용신청
처리상태	승인
활용기간	2026-05-04 ~ 2028-05-04

한국관광공사 국문 관광정보 상세/트래픽

국문 관광정보 서비스의 상세 신청 및 활용 조건 확인 화면입니다. API 키 값은 포함하지 않습니다.

파일: evidence/국문2.png

활용신청 상세기능정보

No.	상세기능	설명	일일 트래픽	미리보기
1	위치기반 관광정보조회 /locationBasedList2	위치기반 관광정보파라미터 타입에 따라서 제목순,수정일순,등록일순,거리순 정렬검색목록을 조회하는 기능	1000	열기
2	키워드 검색 조회 /searchKeyword2	키워드로 검색을하며 전체별 타입정보별 목록을 조회한다	1000	열기
3	행사정보조회 /searchFestival2	행사정보목록을 조회한다. 콘텐츠 타입이 '행사'일 경우에만 유효하다	1000	열기
4	숙박정보조회 /searchStay2	숙박정보 검색목록을 조회한다. 콘텐츠 타입이 '숙박'일 경우에만 유효하다.	1000	열기
5	공통정보조회 /detailCommon2	타입별공통 정보기본정보,약도이미지,대표이미지,분류정보,지역정보,주소정보,좌표정보,개요정보,길안내정보,이미지정보,연계관광정보목록을 조회하는 기능	1000	열기
6	소개정보조회 /detailIntro2	상세소개 쉬는날, 개장기간 등 내역을 조회하는 기능	1000	열기
7	반복정보조회 /detailInfo2	추가 관광정보 상세내역을 조회한다. 상세반복정보를 안내URL의 국문관광정보 상세 매뉴얼 문서를 참고하시기 바랍니다.	1000	열기
8	이미지정보조회 /detailImage2	관광정보에 매핑되는 서버이미지목록 및 이미지 저작권 공공누리유형을 조회하는 기능	1000	열기
9	관광정보 동기화 목록 조회 /areaBasedSyncList2	지역기반 관광정보파라미터 타입에 따라서 제목순,수정일순,등록일순 정렬검색목록을 조회하는 기능	1000	열기
10	지역코드조회 /areaCode2	미사용 기능 (삭제예정-법정동 시도코드 대체)	1000	열기
11	반려동물 동반 여행 정보 /detailPetTour2	타입별 반려동물 동반 여행 정보를 조회하는 기능입니다.	1000	열기
12	서비스분류코드조회 /categoryCode2	미사용 기능 (삭제예정-분류체계 코드로 대체)	1000	열기
13	지역기반 관광정보조회 /areaBasedList2	지역기반 관광정보파라미터 타입에 따라서 제목순,수정일순,등록일순 정렬검색목록을 조회하는 기능	1000	열기
14	법정동코드조회 /ldongCode2	법정동코드 목록을 시도,시군구 코드별 조회하는 기능	1000	열기
15	분류체계 코드조회 /lclsSysmCode2	분류체계코드목록을 1Deth, 2Deth, 3Deth 코드별 조회하는 기능	1000	열기

한국관광공사 두루누리 정보 서비스 승인

두루누리 정보 서비스의 REST 유형, 자동승인, 승인 상태, 활용기간을 확인할 수 있는 화면입니다.

파일: evidence/두루누리.png

[개발계정]한국관광공사_두루누리 정보 서비스_GW

기본 정보

데이터명	한국관광공사_두루누리 정보 서비스_GW
서비스 유형	REST
심의여부	자동승인
신청유형	개발계정 활용신청
처리상태	승인
활용기간	2026-05-04 ~ 2028-05-04

한국관광공사 두루누비 상세/트래픽

두루누비 정보 서비스의 상세 신청 및 활용 조건 확인 화면입니다. API 키 값은 포함하지 않습니다.

파일: evidence/두루누비2.png

활용신청 상세기능정보

No.	상세기능	설명	일일 트래픽	미리보기
1	코스 목록 정보 조회 /courseList	코스 목록 정보를 조회하는 기능입니다.	1000	열기 ∨
2	길 목록 정보 조회 /routeList	길 목록 정보를 조회하는 기능입니다.	1000	열기 ∨

한국관광공사 웰니스 관광정보 승인

웰니스 관광정보 서비스의 REST 유형, 자동승인, 승인 상태, 활용기간을 확인할 수 있는 화면입니다.

파일: evidence/웰니스.png

[개발계정]한국관광공사_웰니스관광정보

기본 정보

데이터명	한국관광공사_웰니스관광정보
서비스 유형	REST
심의여부	자동승인
신청유형	개발계정 활용신청
처리상태	승인
활용기간	2026-05-05 ~ 2028-05-05

한국관광공사 웰니스 관광정보 상세/트래픽

웰니스 관광정보 서비스의 상세 신청 및 활용 조건 확인 화면입니다. API 키 값은 포함하지 않습니다.

파일: evidence/웰니스2.png

활용신청 상세기능정보

No.	상세기능	설명	일일 트래픽	미리보기
1	법정동 코드 조회 /ldongCode	법정동 코드 목록을 지역, 시군구, 읍면동 코드 목록을 조회하는 기능입니다. 지역기반 관광정보 및 키워드 검색 등을 통해 지역 별로 목록을 보여줄 경우, 법정동 코드를 이용하여 법정동명을 매칭하기 위한 기능입니다.	1000	열기 ∨
2	지역기반 관광정보 조회 /areaBasedList	지역 및 시군구를 기반으로 관광정보 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순, 인기순 정렬 검색을 제공합니다.	1000	열기 ∨
3	위치기반 관광정보 조회 /locationBasedList	내 주변 좌표를 기반으로 관광정보 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순, 인기순, 거리순 정렬 검색을 제공합니다.	1000	열기 ∨
4	키워드검색 조회 /searchKeyword	키워드로 검색을 하여 관광타입 별 또는 전체 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순, 인기순 정렬 검색을 제공합니다.	1000	열기 ∨
5	웰니스 관광정보 동기화 목록 조회 /wellnessTursmSyncList	표출 유무에 따라 지역 및 시군구를 기반으로 웰니스 관광정보 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순, 인기순 정렬 검색을 제공합니다.	1000	열기 ∨
6	공통정보 조회 /detailCommon	상세정보 1 - 공통정보(제목, 연락처, 주소, 좌표, 개요정보 등)를 조회하는 기능입니다.	1000	열기 ∨
7	소개정보 조회 /detailIntro	상세정보 2 - 콘텐츠 별 소개정보(휴무일, 개장 시간, 주차 시설 등)를 조회하는 기능입니다.	1000	열기 ∨
8	반복정보 조회 /detailInfo	상세정보 3 - 콘텐츠 별 항목 별 반복정보를 조회하는 기능입니다.	1000	열기 ∨
9	이미지정보 조회 /detailImage	상세정보 4 - 각 콘텐츠에 해당하는 이미지 URL 목록을 조회하는 기능입니다.	1000	열기 ∨

Kakao Developers Android 앱 등록 증빙

런닝구 앱, Android 패키지명 com.runninggu.app, 키 해시 등록 화면입니다. 네이티브 앱 키 값은 마스킹했습니다.

파일: evidence/카카오디벨로퍼스_마스킹.png

APP ID 1442028

런닝구

역할 Owner 카카오프로젝트

앱 변경

네이티브 앱 키 수정

네이티브 앱 키

네이티브 앱 키 마스킹

키 이름 (필수)

네이티브 앱 키를 식별하기 위한 이름을 지정합니다.

RunningGu

Android 앱 정보

Kakao SDK for Android를 사용하기 위해 필요한 서비스의 Android 앱 정보를 등록합니다. 등록된 값은 [앱] > [제품 링크 관리] > [네이티브 앱 스킴]에도 반영됩니다.

패키지명

Android 앱의 고유 식별자인 패키지명을 등록합니다. Kakao SDK for Android는 패키지명이 등록된 네이티브 앱만 사용할 수 있습니다. 패키지명은 Android 앱 프로젝트 내 AndroidManifest.xml 파일의 package 속성에서 확인할 수 있습니다.

com.runninggu.app

스토어 URL

서비스의 Android 앱 스토어 URL을 등록합니다. 등록된 URL은 카카오프로젝트의 앱 설치 링크에 적용됩니다.

구글 플레이스토어 market://details?id=com.runninggu.app

스토어 URL

서비스의 Android 앱 스토어 URL을 등록합니다. 등록된 URL은 카카오프로젝트의 앱 설치 링크에 적용됩니다.

키 해시

서비스의 Android 앱이 사용하는 인증서(서명 키)의 고유 식별 값을 등록합니다. Kakao SDK for Android는 키 해시가 등록된 네이티브 앱만 사용할 수 있습니다.

FQYBObeiwECqGowYN/kOhgJc9LY=	×	—
Vb4Jzj79UvMCSjM+iRqs6WUNyYY=	×	—
Y95WvQZPi0Er3QqUEGPGdYGcItE=	×	—
oRJtsESChTHqkP9fnp4lRq+wNxM=	×	—
zEs1rfvXJVmdEvIRu8HIFL6koFk=	×	+

Kakao Developers REST API 키 등록 증빙

REST API 키 이름 runninggu-backend-dev와 클라이언트 시크릿 활성화 상태 확인 화면입니다. 키와 시크릿 값은 마스킹했습니다.

파일: evidence/REST API_마스킹.png

APP

ID 1442028

런닝구

역할 Owner 카카오톡 무료 웹터

앱 변경

REST API 키 수정

REST API 키

REST API 키 마스킹

키 이름 (필수)

REST API 키를 식별하기 위한 이름을 지정합니다.

runninggu-backend-dev

호출 허용 IP 주소

호출 허용 IP 주소를 설정하면, 설정된 IP 외 다른 IP 주소에서는 해당 API 키로 API를 호출할 수 없습니다. 등록은 IP(IPv4), CIDR(IP/CIDR), Subnet Mask(IP/Mask) 방식으로 가능합니다.

(예: 123.1.1.1)

+

카카오 로그인 리다이렉트 URI

카카오 로그인을 사용할 때 필요한 OAuth 리다이렉트 URI를 등록합니다.

(예: https://example.com/oauth)

+

비즈니스 인증 리다이렉트 URI

비즈니스 인증을 사용할 때 필요한 OAuth 리다이렉트 URI를 등록합니다.

(예: https://example.com/oauth)

+

클라이언트 시크릿

클라이언트 시크릿은 카카오에서 발급한 아래 특정 코드를 포함한 요청만, 카카오 로그인과 비즈니스 인증의 토큰을 발급받을 수 있도록 설정하는 보안 기능입니다. 클라이언트 시크릿의 사용 여부를 설정하거나 코드를 확인, 복사, 재발급받을 수 있습니다.

	클라이언트 시크릿 마스킹
카카오 로그인	코드 재발급 코드 삭제
	활성화 ☒
	클라이언트 시크릿 마스킹
비즈니스 인증	코드 재발급 코드 삭제
	활성화 ☒

Kakao Developers 카카오 로그인 활성화 증빙

카카오 로그인 제품 사용 설정이 ON인 화면입니다.

파일: evidence/로그인.png



일반

문서 확인

카카오 로그인의 주요 설정을 확인하고 관리할 수 있습니다.
카카오 로그인을 사용하면 사용자가 카카오톡 또는 카카오계정으로 서비스에 로그인할 수 있습니다.

사용 설정

문서 확인

카카오 로그인의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

상태 ☒ ON

가입한 회원의 개인정보 관리를 위해 웹훅(계정 상태 변경 웹훅(User Unlinked) 또는 연결 해제 웹훅)을 설정해야 합니다.
미설정 시, 서비스 외부에서의 회원 탈퇴 정보를 전달받을 수 없어 개인정보 처리가 누락될 수 있습니다. [웹훅 바로가기](#)

OpenID Connect

문서 확인

사용자 인증 정보가 담긴 ID 토큰을 추가로 발급받기 위한 OpenID Connect를 사용하도록 설정합니다.

상태 ☐ OFF

Kakao Developers 카카오프 활성화 증빙

카카오프 제품 사용 설정이 ON인 화면입니다.

파일: evidence/카카오프.png

APP

ID 1442028

런닝구

앱 변경

역할 Owner 카카오프 무료 쿼터

카카오프 문서 확인

카카오프의 주요 설정을 확인하고 관리할 수 있습니다.

사용 설정 문서 확인

카카오프의 사용 여부를 선택합니다.

상태 ON

카카오프 API 무료 쿼터 제공 정책

이 앱(런닝구 - ID: 1442028)은 일간 무료 쿼터를 제공받고 있습니다.
무료 쿼터는 첫 번째로 카카오프 API를 활성화한 앱에만 제공하며, 이후 활성화한 앱에는 제공하지 않습니다. 무료 쿼터를 제공받는 앱은 카카오프 API를 비활성화해도 변경할 수 없습니다.
쿼터 관련 자세한 내용은 [\[문서\]](#) > [\[이용 안내\]](#) > [\[쿼터\]](#)에서 확인할 수 있습니다.

쿼터 문서 확인

카카오프의 쿼터 사용 현황을 확인합니다.

통계로 이동

한국등산트레킹지원센터 공공데이터 이용 근거

공공데이터 개방 화면으로, 제공 정보의 재활용 권한과 공공데이터 개방 취지를 확인할 수 있습니다.

파일: evidence/한국등산트레킹지원센터.png



공공데이터 정의

공공기관이 직무상 전자적 방식으로 처리·작성·취득해 관리하고 있는, 부호·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 모든 종류의 데이터

제공의 의미

공공기관이 이용자에게

- ① 정보를 재활용할 수 있도록 제공하고, 제공받은 정보를
- ② 영리·비영리적으로 이용할 권한을 부여하는 것

정보공개 대상정보

공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항


정보공개와 공공DB개방의 차이

구분	정보공개	공공데이터 개방
목적	- 국민이 필요로 하는 행정정보를 사전에 적극 공개하여 국민의 알 권리 충족	- 공공데이터의 민간 활용을 통한 국민편의 향상 - 신규 비즈니스 및 일자리 창출
주요 사례	- (복지부) 노인·아동 등 복지시설 현황 - (미래부) 무선전화 트래픽 현황 - (교육부) 학교시설 및 개방 현황 - 업무추진비, 출장내역 단순자료 등	- NTIS(국가과학기술정보서비스) - 시내버스운행정보

한국등산트레킹지원센터 제공 데이터 목록

국가숲길 코스, 전국 주요 봉우리 코스, 산림청 100대명산 등 파일 데이터와 오픈 API 제공 목록을 확인할 수 있습니다.

파일: evidence/한국등산트레킹지원센터2.png



I. 파일데이터	II. 오픈Api
1. 국가숲길 코스(GPX) 2. 전국 주요 봉우리 코스(GPX) 3. 산림청 100대명산(GPX) 4. 9정맥 종주코스(GPX) 5. 백두대간 종주길(GPX) 6. 오감만족 숲길(GPX)	1. 전국주요봉우리 야생동식물 POI 정보 서비스(JSON+XML) 2. 전국주요봉우리 건강효과 POI 정보 서비스(JSON+XML) 3. 전국주요봉우리 위험지역 POI 정보 서비스(JSON+XML) 4. 전국주요봉우리 자연경관 POI 정보 서비스(JSON+XML) 5. 전국주요봉우리 문화자원 POI 정보 서비스(JSON+XML) 6. 국가숲길 POI 정보 서비스(JSON+XML) 7. 9정맥코스정보 서비스(JSON+XML) 8. 백두대간종주코스정보 서비스(JSON+XML) 9. 100대명산 숲길입구노면정보 서비스(JSON+XML) 10. 100대명산 숲길노면정보 서비스(JSON+XML) 11. 오감만족숲길POI정보 서비스(JSON+XML) 12. 100대명산 갈림길정보 서비스(JSON+XML) 13. 100대명산 봉우리POI정보 서비스(JSON+XML) 14. 100대명산 관광POI정보 서비스(JSON+XML) 15. 100대명산 교통시설POI정보 서비스(JSON+XML) 16. 100대명산 숲길POI정보 서비스(JSON+XML) 17. 숲길 연결망 POI정보 서비스(JSON+XML)

앱 내 OSM 출처 표시 증빙

staging APK의 러닝코스 출발지 주변 목록 하단에 OSM 출처가 표시되는 화면입니다.

파일: evidence/앱_OSM_출처표시.png

10:19

러닝.산책 코스

출발지 주변

지역별

5

정계광장

도시근린공원 · 287m

6

광화문원표공원

공원 · 288m

7

청계천

하천 · 299m

8

다동공원

공원 · 308m

9

덕수공원

도시근린공원 · 422m

10

서린공원

공원 · 441m

11

원 리조트마카오

공원 · 459m

12

고종의길

테마거리 · 490m

저장

출처 · © OpenStreetMap contributors · 카카오 로컬

홈

캘린더

러닝코스

마이