Documentation:

Safeguard



Binôme:

BOUTATA Tassadit
MUSTAFIC Adnan

M1 IM & MIAGE



Le résultat de la conception :

A priori la conception était complète , On avait pas eu le diagramme de classe , mais on a réussi à définir les classes qu'il fallait en lisant l'explication fournie option dans le document de conception .

On a essayé de fournir une interface graphique qui correspond à l'IHM donnée . On a réussi sur plusieurs points , sur l'interface de connection , d'ajout d'un patient , la mise à jour des données (l'ajout des matériels pendant le jour même) et remettre les stocks à zéro le jour suivant , on a réussi a afficher les données des stocks après le submit comme demandé dans l'IHM . Pour le patient , on peut ajouter un patient en enregistrant toutes ses données et le chercher un patient via un ID , on a pas réussi à proposer un prochain rendez vous . On enregistre juste la date du rendez-vous .

On a réussi à faire la page du personnel (on peut ajouter une personne et la recherche via son id) , on a pas réussi a afficher le tableau qui était donné dans l'IHM , c'était pas très clair pour nous .

Nous supposons de changer la langue en tout début mais pas dans la suite , vu que le projet était demandé en anglais on a préféré rester sur cette base . Le bouton déconnection est fonctionnel .

On peut switcher entre les pages de l'interface librement après la connexion .

On a mis login "root "et mot de passe "root " pour la connexion .



Mode de fonctionnement :

L'application est fournie avec un exécutable ou il suffit d'un double clique sur lui pour l'ouvrir .

On a utilisé la version 8 de java . et Mysql pour la BDD . Nous avons généré la liaison entre java et notre bdd dans le fichier SqlHandler.java . L'adresse de sql par défaut est" localhost" et le port 3306" . Le login est "root" et le mot de passe est vide "" . Pour apporter les modifications de connexion il faut accéder au fichier " SqlHandler.java" et modifier entre les lignes 16 et 18. Pour assurer la connectivité on a ajouté mysql-connector-java-8.0.28.jar qui est fournie avec le code dans le code source .

Pour créer un exécutable sur eclipse c'est pas compliqué . Il faut juste faire un clique droit sur le projet choisir export une petite fenêtre apparaît on choisi java Runnable jar file next on choisi l'emplacement de notre exécutable . on choisit extract required libraries into generated Jar .

Mode de fonctionnement de l'interface :

Une vidéo de démonstration est fournie avec le code source pour montrer le fonctionnement de notre interface .

