

Projet de base de données - IN513

Soumaya Mediouni LDDBI
Elisabeth Mignot Informatique TD3
Lucas Auclair LDDBI

Règles du Jeu

Il s'agit d'une base de données correspondant à un jeu en ligne.

Règles générales

Dans celui-ci les joueurs peuvent former et/ou rejoindre des factions et s'affronter en duel dans le "colisée" avec leurs personnages. Un joueur peut posséder plusieurs personnages et doit faire partie d'une faction pour participer au colisée. Le colisée est composé de cinq arènes.

Le but du jeu ou du moins l'un des buts de celui-ci est de faire gagner sa faction dans le classement général (principe des points de maison dans Harry Potter ou des batailles de guildes dans les MMO).

A chaque instant, un duel a lieu entre deux personnages appartenant à deux factions différentes et à deux joueurs différents : le joueur gagnant remporte de l'argent, son personnage des points d'expertise dans le maniement des armes selon celles qu'il a pu équiper et fait gagner des points à sa faction. Le perdant fait perdre des points à sa faction. Il est donc possible de savoir le score de chaque match et quelle faction est meilleure qu'une autre en totalisant les défaites et victoires de chaque faction à partir de chaque personnage ayant participé à un match.

Un personnage appartient à une seule faction. Par conséquent et par extension son possesseur ne peut donc appartenir qu'à une seule faction (en supposant que les personnages sont créés par les joueurs) sinon si un joueur ou un personnage appartient à plusieurs factions alors il s'agit de triche.

Chaque combat est reconnu par sa date, son horaire, le lieu où celui-ci s'est déroulé (clefs primaires), le personnage vainqueur et le perdant (pas le peine de préciser les factions comme un personnage n'est que dans une seule faction). Il ne peut y avoir plus de cinq combats en même temps comme il n'y a que cinq arènes où peuvent se dérouler les combats. Par conséquent, pour lancer un autre combat il faut que l'une des cinq arènes soit vide et que le dernier combat de celle-ci soit fini.

L'argent remporté par un joueur lui permet d'acheter de nouveaux équipements et objets afin d'être meilleur en duel avec son ou ses personnages selon les objets que ceux-ci peuvent équiper en fonction de leurs niveaux en maniement d'armes. De plus, les niveaux en maniement d'armes qu'un personnage gagne avec les points d'expertise des duels peuvent permettre de changer de spécialisation (classe) en fonction de sa spécialisation (classe) originelle. Chaque personnage a des statistiques de départ différentes en fonction de sa spécialisation lors de la création de celui-ci par le joueur. En effet, une spécialisation

apporte des statistiques spécifiques aux personnages qui la possède. Un personnage ne peut néanmoins en posséder qu'une seule à un instant t.

Chaque joueur peut dépenser de l'argent dans le jeu afin d'acheter des objets spécifiques pour ses personnages.

Ainsi, il y a donc deux monnaies différentes dans le jeu :

- Celle correspondant à l'argent que le joueur gagne en duel;
- Celle permettant d'acheter des objets bonus spécifiques. Celle-ci nécessite que le joueur investisse une partie de son argent personnel dans le jeu afin de l'obtenir. Il y a donc un taux de change entre l'argent réel du joueur et celle qu'il peut posséder dans le jeu pour acheter ces objets bonus (10 \$ = 20 jetons par exemple).

Les joueurs peuvent donc acheter des objets pour leurs personnages avec les deux monnaies selon leurs spécialisation et ce que peuvent équiper chacun des personnages néanmoins certains objets ne sont acheteables que par l'argent que le joueur aura transféré.

Par ailleurs, les combats ne sont pas gérés par la base de données, ceci est le rôle du système de combat du jeu en lui-même - la base de données ne sert qu'à stocker des informations utiles à celui-ci ou au bon fonctionnement du jeu. Ainsi, la base de données fournit des statistiques et informations essentielles au système de combat via des requêtes mais tous les calculs des combats et leur gestion reviennent à celui-ci et non à la base de données.

Résumé du déroulé des combats et de leurs calculs

Le combat entre deux personnages se fera en tour par tour.

Lors de son tour, en fonction du type d'arme utilisé, le personnage peut lancer une attaque physique ou une attaque magique : ce qui va changer les statistiques prises en compte lors du combat.

Le personnage a un pourcentage de chance de toucher son adversaire, celui-ci correspond à la statistique "précision" de l'arme équipée.

Si le personnage parvient à toucher son adversaire alors on soustrait des PV de l'adversaire les dégâts qu'a fait le personnage avec son équipement et donc ses statistiques

Le calcul se fait donc comme suit :

Dégâts = l'attaque du personnage (ou sa magie) + puissance de son arme - la défense de l'adversaire (ou résistance)

Les statistiques d'un personnage sont déterminées par ses statistiques personnelles plus celles de sa classe.

Néanmoins, comme dit précédemment, la base de données ne retient que le gagnant et le perdant ainsi les calculs de ce genre ne seront pas opérés par celle-ci. Mais on peut imaginer qu'un système de combat au sein du jeu s'en occupe en cohésion avec la base de données. Par exemple, on peut imaginer que si un bug s'opère lors d'un combat, celui-ci est annulé et aucun changement n'est fait à la base de données.

Précisions concernant les entités et ou associations citées précédemment

Un personnage est défini par son identifiant (clef primaire) ainsi que par son nom, ses points d'expertise pour chaque arme ainsi que leurs niveaux. Sa spécialisation actuelle est aussi référencée ainsi que les statistiques suivantes : Points de vie (PV), Attaque (Atk), Magie (Mag), Défense (Def) et Résistance (Res).

Il ne peut équiper un objet que si celui-ci possède un niveau particulier que l'objet nécessite d'avoir. Le niveau d'arme le plus bas étant E, le niveau minimum qu'un personnage peut avoir pour une arme est E.

Un combat est défini par sa date, son horaire, le lieu où celui-ci s'est déroulé (clefs primaires), le personnage vainqueur et le perdant (ceux-ci sont des clefs étrangères de l'entité personnage). Il s'agit d'une association qui va être doublement liées à une même entité : celle des personnages.

Une faction est définie par son identifiant (clef primaire) et son nom.

Un item est défini par son identifiant/numéro (clefs primaires) ainsi que par son nom, son type, ses effets, son prix et la monnaie qui permet de l'acheter. Le niveau requis pour l'équiper et donc l'utiliser est aussi référencé. S'il s'agit d'une arme (exemple : lance de fer), le niveau correspond à une lettre tel que S>A>...>E pour les niveaux (exemple : niveau pour les lance = A). Sinon celui-ci correspond à un NULL et donc n'importe quel personnage peut s'en servir car il ne s'agit pas d'une arme. Les objets qui ne nécessitent pas de niveau particulier en maîtrise d'armes ne sont donc pas des armes et auront un type appelé "consommable". S'il s'agit d'armes les statistiques suivantes sont aussi référencées : Puissance (Pui) et Précision (Prc), s'il le type ne correspond pas à une arme elles sont NULL.

Par ailleurs, un personnage possède obligatoirement lors de sa création une arme et un consommable. Ce faisant, un personnage a forcément au moins 2 objets équipés, celui-ci ne pourra porter que de 2 objets.

Une spécialisation est définie par son nom (clef primaire), le niveau d'arme requis pour la prendre, le type d'arme (d'objet en fait) correspondant ainsi que les statistiques suivantes : Points de vie (PV), Attaque (Atk), Magie (Mag), Défense (Def) et Résistance (Res). Comme pour les armes, un personnage commence forcément avec une spécialisation de départ, ainsi certaines spécialisations vont avoir le niveau d'arme le plus bas partout ou pour un type d'arme afin qu'un personnage nouveau puisse la prendre. De plus, une spécialisation peut évoluer/changer éventuellement, selon les niveaux d'armes du personnage, vers 4 autres. Ainsi, un personnage a entre 0 et 4 possibilités pour changer de classe (si cela n'est pas trop compliqué à mettre en place évidemment).

Un utilisateur/joueur est défini par son adresse email(clef primaire) ainsi que par son nom, sa date de naissance, son genre, l'argent qu'il a transféré dans le jeu et l'argent qu'il a gagné en duel.

Détails et contraintes supplémentaires

Un personnage peut changer de spécialisation si ses niveaux de maîtrise d'armes le permettent et donc accéder à de meilleures statistiques.

De plus, à chaque victoire en combat, les points d'expertise d'arme pour les armes que le personnage a équipé augmente de un et à partir d'un certain palier le niveau de celles-ci augmentent (S>A>...>E). Les paliers correspondent à :

E à partir de 0;

A à partir de 70;

D à partir de 10;


S à partir de 100.

C à partir de 20;

B à partir de 40;

Les types d'armes sont : épée, lance, hache, arc, magie, magie noir, magie blanche, bâton (de soin), pierre (de transformation). Néanmoins, tous ne seront pas forcément gardés afin de simplifier la base de données.

Transformation des règles en modèle entité-association



Pour l'entité "Personnage" nous n'avons pas ajouté les neuf attributs relatifs aux 9 types d'armes pour les différents niveaux et points d'expertise sur la représentation graphique afin de garder un maximum de visibilité sur celle-ci. Nous garderons trois ou quatre types d'armes au maximum afin de ne pas trop complexifier notre base de données.

Modèle relationnel

Legende :

Clef, Clef étrangère, **NULL possible**

PERSONNAGE (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, *Specialisation*, *Possesseur*, *Faction*, *item1*, *item2*)

SPECIALISATION (Nom, NiveauRequis, TypeArme, Pv, Atk, Mag, Def, Res)

ITEMS (Numero, NomItem, **NiveauRequis**, Type, Prix, Monnaie, **Effet**, Pui, Prc)

JOUEUR (AdresseMail, Nom, **DateNaissance**, Genre, ArgentGagne, ArgentDollar, *Faction*)

FACTION (Identifiant, NomFaction)

COMBAT (Date, Horaire, Lieu, *Vainqueur*, *Perdant*)

ACHETE (IdItem, IdJoueur, Quantité, DateAchat)

PERSONNAGE(Item1, Item2) est clef étrangère de ITEM(Numero)
PERSONNAGE(Specialisation) est clef étrangère de SPECIALISATION(Nom)
PERSONNAGE(Possesseur) est clef étrangère de JOUEUR(AdresseMail)
PERSONNAGE(Faction) est clef étrangère de FACTION(Identifiant)
JOUEUR(Faction) est clef étrangère de FACTION(Identifiant)
COMBAT(Vainqueur, Perdant) est clef étrangère de PERSONNAGE(Id)
POSSEDE(IdJoueur) est clef étrangère de JOUEUR(AdresseMail)
POSSEDE(IdPersonnage) est clef étrangère de PERSONNAGE(Id)
ACHETE(IdItem) est clef étrangère de ITEMS(Numero)
ACHETE(IdJoueur) est clef étrangère de JOUEUR(AdresseMail)

Types :

NUMBER : PERSONNAGE (Id, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res) ; SPECIALISATION (Pv, Atk, Mag, Def, Res) ; ITEMS (Numero, Pui, Prc) ; FACTION (Identifiant) ; ACHETE (Quantité)

FLOAT : JOUEUR (ArgentGagne, ArgentTransphere) ; ITEMS (Prix)

CHAR(1) : PERSONNAGE (NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance) ; SPECIALISATION (NiveauRequis) ; ITEMS (NiveauRequis)

VARCHAR(50) : PERSONNAGE (Nom) ; SPECIALISATION (Nom, TypeArme) ; ITEMS (NomItem, Type, Monnaie, Effet) ; JOUEUR (AdresseMail, Nom, Genre) ; FACTION (NomFaction) ; COMBAT (Lieu)

DATE : COMBAT (Date) ; ACHETE (DateAchat)

TIME : COMBAT (Horaire)

Au niveau de l'implémentation Oracle, COMBAT(Horaire) sera fusionné avec l'attribut COMBAT(Date) comme le type Date comporte déjà possiblement l'horaire (notamment avec SYSDATE et TIMESTAMP).

Contraintes d'intégrité non citées précédemment

Les contraintes de clefs primaires, clefs étrangères et de NULL ont déjà été citées précédemment.

JOUEUR :

Un joueur ne peut pas avoir des personnages appartenant à des factions différentes que la sienne.

L'attribut AdresseMail doit respecter une contrainte de check car elle doit être de la forme d'une adresse mail mais aussi une contrainte d'unicité car deux joueurs ne peuvent avoir la même adresse mail.

PERSONNAGE :

L'attribut specialisation suit un chemin d'évolution défini par un automate en fonction des différents niveaux du personnage et du nom de la spécialisation elle-même.

L'attribut Id doit respecter une contrainte d'unicité.

Un personnage ne peut équiper un objet que s'il a les statistiques définies pour celui-ci (comme expliqué précédemment) et il ne peut posséder que deux objets. Item1 et Item2 ne peuvent être NULL.

SPECIALISATION :

L'attribut Nom doit respecter une contrainte d'unicité.

ITEMS :

L'attribut Numero doit respecter une contrainte d'unicité.

FACTION :

L'attribut Identifiant doit respecter une contrainte d'unicité.

COMBAT :

Les attributs Date (Horaire + Date sous Oracle comme expliqué précédemment) et Lieu doivent respecter une contrainte d'unicité car il ne peut y avoir 2 combats au même endroit au même moment. De plus, les dates des derniers combats doivent être plus récentes que toutes les dates des combats précédents dans la table, il s'agit d'une contrainte de check.

Un personnage (et donc un joueur) ne peut s'affronter lui-même, il y a donc une contrainte check sur les identifiants des deux personnages participants au combat.

ACHETE :

De la même manière que pour COMBAT, les dates de l'attribut Date_Achat des derniers achats doivent être plus récentes que celles des derniers achats, il s'agit d'une contrainte check.

Pour plus de détails voir section **Précisions concernant les entités et ou associations citées précédemment, Détails et contraintes supplémentaires et Modèle relationnel.**

Exemples de questions pertinentes à poser à la base de données

Quel est le niveau de tel personnage pour tel type d'arme ?

Tel personnage peut-il équiper tel arme ? Si ce n'est pas le cas, lesquels peut l'équiper ?

Quel personnage a gagné contre quel personnage ?

Quelle faction est la meilleure ?

Quel joueur possède les meilleurs personnages ?

Quel joueur a gagné le plus de points pour sa faction ? Avec quel personnage ?

Quel changement de spécialisation tel joueur pourra-t-il prendre s'il continue à combattre avec cet équipement ?

Quel joueur a dépensé le plus d'argent ? Quel joueur a acheté le plus d'objets avec de l'argent qu'il a transféré ? En moyenne combien d'argent les joueurs transfèrent-ils ?

Les personnages avec des équipements achetés avec de l'argent transféré par les joueurs gagnent-ils plus ?

Quelle faction a le pire ratio victoire/défaite ?

Quelle spécialisation préfèrent les non binaires/femmes/hommes ?

Quelle spécialisation est prédominante dans le jeu chez les personnages ?

Et autres questions pertinentes dans le genre...

-- CREATION DES TABLES

```
CREATE TABLE Specialisation (  
    Nom VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    NiveauEpee NUMBER,  
    NiveauLance NUMBER,  
    NiveauMagie NUMBER,  
    Pv NUMBER NOT NULL,  
    Atk NUMBER NOT NULL,  
    Mag NUMBER NOT NULL,  
    Def NUMBER NOT NULL,  
    Res NUMBER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Faction (  
    Identifiant NUMBER PRIMARY KEY,  
    NomFaction VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Item (  
    Numero NUMBER PRIMARY KEY,  
    NomItem VARCHAR(50) NOT NULL,  
    NiveauRequis NUMBER,  
    Type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Prix NUMBER (10,2) NOT NULL,  
    Monnaie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Effet VARCHAR(50),  
    Pui NUMBER NOT NULL,  
    Prc NUMBER NOT NULL,  
    -- Contrainte CHECK pour les items consommables  
    CONSTRAINT chk_Consoommable_NiveauRequis CHECK (  
        (Type <> 'Consommable' AND NiveauRequis IS NOT NULL) OR  
        (Type = 'Consommable' AND NiveauRequis IS NULL))  
);
```

```
CREATE TABLE Joueur (  
    AdresseMail VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DateNaissance DATE NOT NULL,  
    Genre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Faction NUMBER,  
    ArgentGagne NUMBER NOT NULL,  
    ArgentDollar NUMBER (10,2) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (Faction) REFERENCES FACTION(Identifiant),
```



```

        CONSTRAINT chk_AdresseMail CHECK (REGEXP_LIKE(AdresseMail,
'[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}'))
);

```

```

CREATE TABLE Personnage (
    Id NUMBER PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    NiveauEpee NUMBER NOT NULL,
    NiveauMagie NUMBER NOT NULL,
    NiveauLance NUMBER NOT NULL,
    PointExpertiseEpee NUMBER NOT NULL,
    PointExpertiseMagie NUMBER NOT NULL,
    PointExpertiseLance NUMBER NOT NULL,
    Pv NUMBER NOT NULL,
    Atk NUMBER NOT NULL,
    Mag NUMBER NOT NULL,
    Def NUMBER NOT NULL,
    Res NUMBER NOT NULL,
    Specialisation VARCHAR(50),
    Possesseur VARCHAR(50),
    Item1 NUMBER,
    Item2 NUMBER,
    Faction NUMBER,

    FOREIGN KEY (Specialisation) REFERENCES SPECIALISATION(Nom),
    FOREIGN KEY (Possesseur) REFERENCES JOUEUR(AdresseMail),
    FOREIGN KEY (Faction) REFERENCES FACTION(Identifiant),
    FOREIGN KEY (item1) REFERENCES ITEM(Numero),
    FOREIGN KEY (item2) REFERENCES ITEM(Numero)
);

```

```

CREATE TABLE Combat (
    Date_c TIMESTAMP PRIMARY KEY,
    Lieu VARCHAR(50) NOT NULL,
    Vainqueur NUMBER UNIQUE NOT NULL,
    Perdant NUMBER UNIQUE NOT NULL,

    FOREIGN KEY (Vainqueur) REFERENCES PERSONNAGE(Id),
    FOREIGN KEY (Perdant) REFERENCES PERSONNAGE(Id),

    CHECK ((Vainqueur <> Perdant) AND (Lieu IN ('Arene1', 'Arene2', 'Arene3',
'Arene4'))))
);

```

```

CREATE TABLE Achete (
    DateAchat DATE PRIMARY KEY,
    Quantité NUMBER NOT NULL,

```

IdItem INT,
IdJoueur VARCHAR(50),

FOREIGN KEY (IdItem) REFERENCES ITEM(Número),
FOREIGN KEY (IdJoueur) REFERENCES JOUEUR(AdresseMail)

);

-- CREATION DES TRIGGERS

-- trigger pour empêcher l'insertion de joueurs avec un nombre d'argent gagnée supérieure à celle des victoires avec ses personnages (triche)

CREATE OR REPLACE TRIGGER check_player_money

BEFORE INSERT ON JOUEUR

FOR EACH ROW

DECLARE

 v_total_wins NUMBER;

BEGIN

 -- Calculer la somme totale des victoires pour le joueur avec tous ses personnages

 SELECT COUNT(*)

 INTO v_total_wins

 FROM Combat

 WHERE Vainqueur IN (SELECT Id FROM Personnage WHERE Possesseur = :NEW.AdresseMail);

 -- 1 victoire vaut 10 en argent

 v_total_wins := v_total_wins * 10;

 -- Vérifier que le joueur ne peut pas avoir plus d'argent que la somme des victoires

 IF :NEW.ArgentGagne > v_total_wins THEN

 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'L'argent gagnée par le joueur ne peut être supérieure à la somme de ses victoires avec tous ses personnages.');

 END IF;

END;

/

-- trigger correspondant à la contrainte 1 joueur 1 même faction pour chaque perso

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_SameFaction

BEFORE INSERT OR UPDATE ON Personnage

FOR EACH ROW

DECLARE

 v_PlayerFaction NUMBER;

BEGIN

 SELECT Faction INTO v_PlayerFaction

 FROM JOUEUR

 WHERE AdresseMail = :NEW.Possesseur;

 IF :NEW.Faction IS NOT NULL AND :NEW.Faction <> v_PlayerFaction THEN

 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20020, 'Un joueur ne peut pas avoir un personnage d'une faction différente.');

 END IF;

END;

/

-- trigger correspondant à la contrainte un personnage ne peut équiper un item s'il n'a pas le niveau + si item niveaurequis NULL alors le perso peut l'équiper

CREATE OR REPLACE TRIGGER check_item_level

BEFORE INSERT OR UPDATE ON Personnage

FOR EACH ROW

DECLARE

v_item1_level NUMBER;

v_item2_level NUMBER;

v_item1_type VARCHAR(50);

v_item2_type VARCHAR(50);

BEGIN

IF :NEW.Item1 IS NOT NULL THEN

SELECT NiveauRequis, Type

INTO v_item1_level, v_item1_type

FROM Item

WHERE Numero = :NEW.Item1;

IF v_item1_level IS NOT NULL THEN

CASE

WHEN v_item1_type = 'Epee' AND v_item1_level > :NEW.NiveauEpee THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20031, 'Le niveau du personnage est
insuffisant pour équiper le dit item.');

WHEN v_item1_type = 'Lance' AND v_item1_level > :NEW.NiveauLance THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20032, 'Le niveau du personnage est
insuffisant pour équiper le dit item.');

WHEN v_item1_type = 'Magie' AND v_item1_level > :NEW.NiveauMagie THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20033, 'Le niveau du personnage est
insuffisant pour équiper le dit item.');

END CASE;

END IF;

END IF;

IF :NEW.Item2 IS NOT NULL THEN

SELECT NiveauRequis, Type

INTO v_item2_level, v_item2_type

FROM Item

WHERE Numero = :NEW.Item2;

IF v_item2_level IS NOT NULL THEN

CASE

WHEN v_item2_type = 'Epee' AND v_item2_level > :NEW.NiveauEpee THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20041, 'Le niveau du personnage est
insuffisant pour équiper le dit item.');

WHEN v_item2_type = 'Lance' AND v_item2_level > :NEW.NiveauLance THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20042, 'Le niveau du personnage est
insuffisant pour équiper le dit item.');

```

        WHEN v_item2_type = 'Magie' AND v_item2_level > :NEW.NiveauMagie THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20043, 'Le niveau du personnage est
insuffisant pour équiper le dit item.');
```

END CASE;
 END IF;
 END IF;
 END;
/

-- Trigger pour vérifier la spécialisation lors de l'insertion ou de la mise à jour d'un personnage

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER check_specialisation_level
BEFORE INSERT OR UPDATE ON Personnage
FOR EACH ROW
DECLARE

```

```

    v_required_level_epee NUMBER;
    v_required_level_lance NUMBER;
    v_required_level_magie NUMBER;

```

```

BEGIN

```

```

    SELECT NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie
    INTO v_required_level_epee, v_required_level_lance, v_required_level_magie
    FROM Specialisation
    WHERE Nom = :NEW.Specialisation;

```

```

    IF
        (v_required_level_epee IS NOT NULL AND v_required_level_epee >
:NEW.NiveauEpee) OR
        (v_required_level_lance IS NOT NULL AND v_required_level_lance >
:NEW.NiveauLance) OR
        (v_required_level_magie IS NOT NULL AND v_required_level_magie >
:NEW.NiveauMagie)
    THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20050, 'Le personnage ne peut avoir cette
spécialisation avec les niveaux actuels.');
```

END IF;
 END;
/

-- trigger pour augmenter le niveau des personnages de 1 si points d'exp = 10

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER increase_level_character
AFTER INSERT OR UPDATE ON Personnage
FOR EACH ROW
DECLARE

```

```

    v_weapon_type1 VARCHAR(50);
    v_weapon_type2 VARCHAR(50);

```

```

BEGIN

```

```

    -- Récupère le type de l'item1

```

```

SELECT Type INTO v_weapon_type1
FROM Item i
WHERE i.Numero = :NEW.Item1;

-- Récupère le type de l'item2
SELECT Type INTO v_weapon_type2
FROM Item i
WHERE i.Numero = :NEW.Item2;

-- Mets à jour le niveau du personnage, en fonction de son arme pour l'item1, si les
points d'exp valent 10 alors ils sont reset et le niveau correspondant augmente de 1
IF v_weapon_type1 = 'Epee' AND :NEW.PointExpertiseEpee = 10 THEN
:NEW.NiveauEpee := :NEW.NiveauEpee + 1;
:NEW.PointExpertiseEpee := 0;
ELSIF v_weapon_type1 = 'Lance' AND :NEW.PointExpertiseLance = 10 THEN
:NEW.NiveauLance := :NEW.NiveauLance + 1;
:NEW.PointExpertiseLance := 0;
ELSIF v_weapon_type1 = 'Magie' AND :NEW.PointExpertiseMagie = 10 THEN
:NEW.NiveauMagie := :NEW.NiveauMagie + 1;
:NEW.PointExpertiseMagie := 0;
END IF;

-- Mets à jour le niveau du personnage, en fonction de son arme pour l'item2, si les
points d'exp valent 10 alors ils sont reset et le niveau correspondant augmente de 1
IF v_weapon_type2 = 'Epee' AND :NEW.PointExpertiseEpee = 10 THEN
:NEW.NiveauEpee := :NEW.NiveauEpee + 1;
:NEW.PointExpertiseEpee := 0;
ELSIF v_weapon_type2 = 'Lance' AND :NEW.PointExpertiseLance = 10 THEN
:NEW.NiveauLance := :NEW.NiveauLance + 1;
:NEW.PointExpertiseLance := 0;
ELSIF v_weapon_type2 = 'Magie' AND :NEW.PointExpertiseMagie = 10 THEN
:NEW.NiveauMagie := :NEW.NiveauMagie + 1;
:NEW.PointExpertiseMagie := 0;
END IF;

END;
/

-- trigger pour mettre à jour les spé
CREATE OR REPLACE TRIGGER update_specialisation_after_update
AFTER UPDATE OF NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie ON Personnage
FOR EACH ROW
DECLARE
v_max_niveau_epee NUMBER;
v_max_niveau_lance NUMBER;
v_max_niveau_magie NUMBER;

CURSOR eligible_specialisations_cur IS
SELECT Nom

```

```

FROM (
  SELECT Nom
  FROM Specialisation s
  WHERE :NEW.NiveauEpee >= s.NiveauEpee
    AND :NEW.NiveauLance >= s.NiveauLance
    AND :NEW.NiveauMagie >= s.NiveauMagie
    AND s.NiveauEpee = (
      SELECT MAX(NiveauEpee) FROM Specialisation
      WHERE :NEW.NiveauEpee >= NiveauEpee
        AND :NEW.NiveauLance >= NiveauLance
        AND :NEW.NiveauMagie >= NiveauMagie
    )
    AND s.NiveauLance = (
      SELECT MAX(NiveauLance) FROM Specialisation
      WHERE :NEW.NiveauEpee >= NiveauEpee
        AND :NEW.NiveauLance >= NiveauLance
        AND :NEW.NiveauMagie >= NiveauMagie
    )
    AND s.NiveauMagie = (
      SELECT MAX(NiveauMagie) FROM Specialisation
      WHERE :NEW.NiveauEpee >= NiveauEpee
        AND :NEW.NiveauLance >= NiveauLance
        AND :NEW.NiveauMagie >= NiveauMagie
    )
  ORDER BY DBMS_RANDOM.VALUE -- comme ça si y'a plusieurs possibilités
  celles-ci sont aléatoires
)
WHERE ROWNUM = 1; -- récupère seulement 1 ligne

v_specialisation_rec eligible_specialisations_cur%ROWTYPE;
BEGIN
  OPEN eligible_specialisations_cur;
  FETCH eligible_specialisations_cur INTO v_specialisation_rec;
  CLOSE eligible_specialisations_cur;

  -- Choisit aléatoirement une spécialisation s'il y'en a plus d'une sinon choisit la seule dispo
  IF eligible_specialisations_cur%FOUND THEN
    -- Mets à jour la spécialisation avec celle prise aléatoirement
    UPDATE Personnage
    SET Specialisation = v_specialisation_rec.Nom
    WHERE Id = :NEW.Id;
  END IF;
END;
/

-- trigger pour empêcher plusieurs combats au même moment et endroit
CREATE OR REPLACE TRIGGER prevent_duplicate_combats
BEFORE INSERT OR UPDATE ON COMBAT

```

```

FOR EACH ROW
DECLARE
    v_count NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_count
    FROM COMBAT
    WHERE Lieu = :NEW.Lieu
    AND Date_c = :NEW.Date_c;

    IF v_count > 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Il ne peut y avoir plusieurs combats à la
même heure et au même endroit, il n y a que 4 arènes.');
```

```

    END IF;
END;
/

-- trigger pour augmenter l'argent gagnée à chaque victoire
CREATE OR REPLACE TRIGGER update_player_money_on_victory
AFTER INSERT ON Combat
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_winner_player_mail VARCHAR(50);
BEGIN
    -- Obtenir l'adresse e-mail du joueur gagnant
    SELECT Possesseur INTO v_winner_player_mail
    FROM Personnage
    WHERE Id = :NEW.Vainqueur;

    -- Mettre à jour l'argent du joueur gagnant
    UPDATE Joueur
    SET ArgentGagne = ArgentGagne + 10
    WHERE AdresseMail = v_winner_player_mail;
END;
/
```

```

-- trigger pour empêcher les combats entre personnages d'une même faction
CREATE OR REPLACE TRIGGER prevent_same_faction_combat
BEFORE INSERT ON Combat
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_faction_vainqueur NUMBER;
    v_faction_perdant NUMBER;
BEGIN
    -- Obtenir la faction du vainqueur
    SELECT Faction INTO v_faction_vainqueur
    FROM Personnage
    WHERE Id = :NEW.Vainqueur;
```



```

-- Obtenir la faction du perdant
SELECT Faction INTO v_faction_perdant
FROM Personnage
WHERE Id = :NEW.Perdant;

-- Vérifier si les deux personnages appartiennent à la même faction
IF v_faction_vainqueur = v_faction_perdant THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20060, 'Un personnage ne peut pas affronter un autre
de la même faction.');
```

END IF;

END;

/

```

-- trigger pour augmenter les points d'exp du vainqueur
CREATE OR REPLACE TRIGGER update_character_exp
AFTER INSERT ON Combat
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_weapon1_type VARCHAR(50);
    v_weapon2_type VARCHAR(50);
BEGIN
    -- Récupère le type de l'item1
    SELECT Type INTO v_weapon1_type
    FROM Personnage p
    JOIN Item i ON p.Item1 = i.Numero
    WHERE p.Id = :NEW.Vainqueur;

    -- Récupère le type de l'item2
    SELECT Type INTO v_weapon2_type
    FROM Personnage p
    JOIN Item i ON p.Item2 = i.Numero
    WHERE p.Id = :NEW.Vainqueur;

    -- Mets à jour l'exp du personnage gagnant en fonction de son arme pour l'item1
    IF v_weapon1_type IS NOT NULL AND v_weapon1_type != 'consommable' THEN
        IF v_weapon1_type = 'Epee' THEN
            UPDATE Personnage SET PointExpertiseEpee = PointExpertiseEpee + 1 WHERE Id
= :NEW.Vainqueur;
        ELSIF v_weapon1_type = 'Lance' THEN
            UPDATE Personnage SET PointExpertiseLance = PointExpertiseLance + 1 WHERE
Id = :NEW.Vainqueur;
        ELSIF v_weapon1_type = 'Magie' THEN
            UPDATE Personnage SET PointExpertiseMagie = PointExpertiseMagie + 1 WHERE
Id = :NEW.Vainqueur;
        END IF;
    END IF;
END IF;
```

```

-- Mets à jour l'exp du personnage gagnant en fonction de son arme pour l'item2
IF v_weapon2_type IS NOT NULL AND v_weapon2_type != 'consommable' THEN
    IF v_weapon2_type = 'Epee' THEN
        UPDATE Personnage SET PointExpertiseEpee = PointExpertiseEpee + 1 WHERE Id
= :NEW.Vainqueur;
    ELSIF v_weapon2_type = 'Lance' THEN
        UPDATE Personnage SET PointExpertiseLance = PointExpertiseLance + 1 WHERE
Id = :NEW.Vainqueur;
    ELSIF v_weapon2_type = 'Magie' THEN
        UPDATE Personnage SET PointExpertiseMagie = PointExpertiseMagie + 1 WHERE
Id = :NEW.Vainqueur;
    END IF;
END IF;
END;
/

```

```

-- trigger pour empêcher l'achat si le joueur n'a pas l'argent pour
CREATE OR REPLACE TRIGGER check_sufficient_funds
BEFORE INSERT OR UPDATE ON Achete
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_currency VARCHAR(50);
    v_item_price FLOAT;
    v_player_balance FLOAT;
BEGIN
    -- Récupère le prix et la monnaie de l'item acheté
    SELECT i.Monnaie, i.Prix
    INTO v_currency, v_item_price
    FROM Item i
    WHERE i.Numero = :NEW.Iditem;

    -- Récup' l'argent du joueur correspondant à la monnaie de l'item
    IF v_currency = 'ArgentDollar' THEN
        SELECT j.ArgentDollar
        INTO v_player_balance
        FROM Joueur j
        WHERE j.AdresseMail = :NEW.IdJoueur;
    ELSIF v_currency = 'ArgentGagne' THEN
        SELECT j.ArgentGagne
        INTO v_player_balance
        FROM Joueur j
        WHERE j.AdresseMail = :NEW.IdJoueur;
    END IF;

    -- Check si le joueur a assez d'argent
    IF v_player_balance < (v_item_price * :NEW.Quantité) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20070, 'Pas assez d argent pour l achat. ');
    END IF;

```

END;

/

-- trigger pour actualiser l'argent du joueur après achat

CREATE OR REPLACE TRIGGER DecreaseArgentWhenPurchase

BEFORE INSERT ON Achete

FOR EACH ROW

DECLARE

 v_item_price NUMBER (10,2);

 v_currency VARCHAR2(50);

BEGIN

 -- Récupère le prix et la monnaie de l'objet

 SELECT Prix, Monnaie INTO v_item_price, v_currency

 FROM Item

 WHERE Numero = :new.Iditem;

 IF v_currency = 'ArgentDollar' THEN

 -- Diminue ArgentDollar

 UPDATE Joueur

 SET ArgentDollar = ArgentDollar - (v_item_price * :new.Quantité)

 WHERE AdresseMail = :new.IdJoueur;

 ELSIF v_currency = 'ArgentGagne' THEN

 -- Diminue ArgentGagne

 UPDATE Joueur

 SET ArgentGagne = ArgentGagne - (v_item_price * :new.Quantité)

 WHERE AdresseMail = :new.IdJoueur;

 END IF;

END;

/

-- trigger pour empêcher qu'un perso équipe un item si son joueur ne l'a pas acheté ou si celui-ci n'en a pas acheté assez

CREATE OR REPLACE TRIGGER CheckItemPurchase

BEFORE INSERT OR UPDATE ON Personnage

FOR EACH ROW

DECLARE

 v_total_quantity_purchased NUMBER;

 v_total_quantity_used NUMBER;

 v_total_quantity_used2 NUMBER;

BEGIN

 -- Calcule la quantité totale achetée par le joueur

 SELECT NVL(SUM(Quantité), 0)

 INTO v_total_quantity_purchased

 FROM Achete

 WHERE IdJoueur = :NEW.Possesseur AND IdItem IN (:NEW.Item1, :NEW.Item2);

 -- Calcule la quantité utilisée par les personnages

```

SELECT NVL(COUNT(*), 0)
INTO v_total_quantity_used
FROM Personnage
WHERE Possesseur = :NEW.Possesseur AND (Item1 = :NEW.Item1);

SELECT NVL(COUNT(*), 0)
INTO v_total_quantity_used2
FROM Personnage
WHERE Possesseur = :NEW.Possesseur AND (Item2 = :NEW.Item2);

v_total_quantity_used := v_total_quantity_used + v_total_quantity_used2;

-- Check si la quantité utilisée dépasse ou est égale à celle achetée
IF v_total_quantity_used >= v_total_quantity_purchased THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-30080, 'Le joueur n'a pas acheté suffisamment l'un
des objets pour l'équiper à son personnage.');
```

des objets pour l'équiper à son personnage.');

```

  END IF;

  -- Check si l'item qui va être équipé a bien été acheté par le joueur
  IF v_total_quantity_purchased = 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-30090, 'Le joueur n a pas acheté l'un des objets.');
```

Le joueur n a pas acheté l'un des objets.');

```

  END IF;
END;
/
```

```

CREATE SEQUENCE faction_sequence
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  NOCACHE
  NOCYCLE;
```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER faction_trigger
BEFORE INSERT ON Faction
FOR EACH ROW
BEGIN
  SELECT faction_sequence.NEXTVAL INTO :NEW.Identifiant FROM dual;
END;
/
```

```

CREATE SEQUENCE item_sequence
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  NOCACHE
  NOCYCLE;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER item_trigger
BEFORE INSERT ON Item
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT item_sequence.NEXTVAL INTO :NEW.Numero FROM dual;
END;
/
```

```
CREATE SEQUENCE personnage_sequence
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NOCACHE
NOCYCLE;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER personnage_trigger
BEFORE INSERT ON Personnage
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT personnage_sequence.NEXTVAL INTO :NEW.Id FROM dual;
END;
/
```

-- REQUÊTES

/*Pour chaque personnage , les adversaires qu'ils ont toujours battus*/

```
select j.nom, p.nom
from personnage j, personnage p
where not exists(select *
                  from combat c
                  where p.id = c.vainqueur and j.id = c.perdant )
and exists(select *
            from combat c2
            where j.id = c2.vainqueur and p.id = c2.perdant );
```

/*Quel joueur a dépensé le plus d'argent*/

```
SELECT j.Nom, SUM(a.Quantité * i.Prix) AS "Dépenses totales"
FROM JOUEUR j
JOIN ACHETE a ON j.AdresseMail = a.IdJoueur
JOIN ITEM i ON a.IdItem = i.Numero
GROUP BY j.Nom
ORDER BY SUM(a.Quantité * i.Prix) DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```

/*Quelle spécialisation est prédominante dans le jeu chez les personnages*/

```
SELECT Specialisation, COUNT(*) AS "Nombre de personnages"
FROM PERSONNAGE
GROUP BY Specialisation
ORDER BY COUNT(*) DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```

/*En moyenne combien d'argent les joueurs transfèrent-ils ?*/

```
SELECT AVG(ArgentDollar) AS NombreMoyenDollar
FROM JOUEUR;
```

/*quel personnage a gagné contre quel personnage ?*/

```
SELECT j.Nom AS NomPersonnage1, p.Nom AS NomPersonnage2
FROM COMBAT c
JOIN PERSONNAGE j ON c.Vainqueur = j.Id
JOIN PERSONNAGE p ON c.Perdant = p.Id;
```

/*tel personnage GERARD ID=40 peut-il équiper tel arme ? */

```
SELECT COUNT(*) AS peutequiper
FROM PERSONNAGE p
```

```

JOIN SPECIALISATION s ON p.Specialisation = s.Nom
JOIN ITEM i ON (p.item1 = i.Numero OR p.item2 = i.Numero)
WHERE p.Id = 40
AND s.Nom = '<Nom_specialisation>'
AND i.NomItem = '<Nom_item>'
AND i.Type = '<Type_item>'
AND i.NiveauRequis <= (
    CASE s.TypeArme
        WHEN 'epee' THEN p.NiveauEpee
        WHEN 'magie' THEN p.NiveauMagie
        WHEN 'lance' THEN p.NiveauLance
    END
);

```

-- renvoie 1 si il peut equiper cette arme

```

--nombre de victoire de la faction lesbestttt
SELECT COUNT(*) AS Victoires
FROM COMBAT c
JOIN PERSONNAGE p ON c.Vainqueur = p.Id
JOIN FACTION f ON p.Faction = f.Identifiant
WHERE f.NomFaction = 'lesbestttt';

```

```

--meilleur faction
SELECT NomFaction, COUNT(*) AS Victoires
FROM FACTION
JOIN PERSONNAGE ON FACTION.Identifiant = PERSONNAGE.Faction
JOIN COMBAT ON PERSONNAGE.Id = COMBAT.Vainqueur
GROUP BY NomFaction
ORDER BY Victoires DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;

```

--ratio

```

SELECT f.NomFaction, COUNT(CASE WHEN p.Faction = f.Identifiant AND c.Vainqueur =
p.Id THEN 1 END) AS Victoires, COUNT(CASE WHEN p.Faction = f.Identifiant AND
c.Perdant = p.Id THEN 1 END) AS Defaites, COUNT(CASE WHEN p.Faction = f.Identifiant
AND (c.Vainqueur = p.Id OR c.Perdant = p.Id) THEN 1 END) AS Total,
(COUNT(CASE WHEN p.Faction = f.Identifiant AND c.Vainqueur = p.Id THEN 1 END) /
COUNT(CASE WHEN p.Faction = f.Identifiant AND c.Perdant = p.Id THEN 1 END)) AS
Ratio
FROM FACTION f
JOIN PERSONNAGE p ON f.Identifiant = p.Faction
JOIN COMBAT c ON p.Id = c.Vainqueur OR p.Id = c.Perdant
GROUP BY f.NomFaction
HAVING COUNT(CASE WHEN p.Faction = f.Identifiant AND c.Perdant = p.Id THEN 1 END)
> 0
ORDER BY Ratio ASC

```

FETCH FIRST 1 ROW ONLY;

-- Vues

-- 2 rôles vont être créés dont 1 pour le joueur, "utilisateur"
-- et 1 pour les administrateurs, "admin".

CREATE ROLE Utilisateur;
GRANT Utilisateur TO <machin>;

CREATE ROLE Admin;
GRANT Admin TO <machin>;

-- Ces deux rôles permettront une meilleure gestion de la base de données

-- histoire d'avoir un utilisateur qui peut "tout" faire et va tout créer

CREATE USER God IDENTIFIED BY "password";
GRANT DBA TO God; -- ou carrément all privileges si on veut vraiment avoir un faille

-- la vue des statistiques générales des joueurs

CREATE OR REPLACE VIEW VueStatistiquesJoueur AS

SELECT

Joueur.AdresseMail AS AdresseMail,
Joueur.Nom AS NomJoueur,
Joueur.DateNaissance AS DateNaissance,
Joueur.Genre AS Genre,
Faction.NomFaction AS NomFaction,
Personnage.Id AS IdPersonnage,
Personnage.Nom AS NomPersonnage,
Personnage.NiveauEpee AS NiveauEpee,
Personnage.NiveauMagie AS NiveauMagie,
Personnage.NiveauLance AS NiveauLance,
Personnage.PointExpertiseEpee AS PointExpertiseEpee,
Personnage.PointExpertiseMagie AS PointExpertiseMagie,
Personnage.PointExpertiseLance AS PointExpertiseLance,
Personnage.Pv AS Pv,
Personnage.Atk AS Atk,
Personnage.Mag AS Mag,
Personnage.Def AS Def,
Personnage.Res AS Res,
Specialisation.Nom AS NomSpecialisation,
Item1.NomItem AS NomItem1,
Item2.NomItem AS NomItem2

FROM

Joueur

LEFT JOIN Personnage ON Joueur.AdresseMail = Personnage.Possesseur


```
LEFT JOIN Faction ON Joueur.Faction = Faction.Identifiant
LEFT JOIN Specialisation ON Personnage.Specialisation = Specialisation.Nom
LEFT JOIN Item AS Item1 ON Personnage.Item1 = Item1.Numero
LEFT JOIN Item AS Item2 ON Personnage.Item2 = Item2.Numero;
```

```
GRANT SELECT ON VueStatistiquesJoueur TO Utilisateur;
GRANT ALL PRIVILEGES ON VueStatistiquesJoueur TO Admin;
```

-- la vue de tous les objets d'un joueur, donc ceux de tous ses personnages

```
CREATE OR REPLACE VIEW VueObjetsJoueur AS
```

```
SELECT
```

```
    Joueur.AdresseMail AS AdresseMail,
    Personnage.Id AS IdPersonnage,
    Item1.Numero AS NumerolItem,
    Item1.NomItem AS NomItem,
    Item1.NiveauRequis AS NiveauRequis,
    Item1.Type AS Type,
    Item1.Prix AS Prix,
    Item1.Monnaie AS Monnaie,
    Item1.Effet AS Effet,
    Item1.Pui AS Pui,
    Item1.Prc AS Prc
```

```
FROM
```

```
    Joueur
    LEFT JOIN Personnage ON Joueur.AdresseMail = Personnage.Possesseur
    LEFT JOIN Item AS Item1 ON Personnage.Item1 = Item1.Numero
```

```
UNION
```

```
SELECT
```

```
    Joueur.AdresseMail AS AdresseMail,
    Personnage.Id AS IdPersonnage,
    Item2.Numero AS NumerolItem,
    Item2.NomItem AS NomItem,
    Item2.NiveauRequis AS NiveauRequis,
    Item2.Type AS Type,
    Item2.Prix AS Prix,
    Item2.Monnaie AS Monnaie,
    Item2.Effet AS Effet,
    Item2.Pui AS Pui,
    Item2.Prc AS Prc
```

```
FROM
```

```
    Joueur
    LEFT JOIN Personnage ON Joueur.AdresseMail = Personnage.Possesseur
    LEFT JOIN Item AS Item2 ON Personnage.Item2 = Item2.Numero;
```

```
GRANT SELECT ON VueObjetsJoueur TO Utilisateur;
GRANT ALL PRIVILEGES ON VueObjetsJoueur TO Admin;
```

-- la vue des personnages qui ont un niveau supérieur à 100

CREATE OR REPLACE VIEW VuePersonnagesNiveauPlusDe100 AS

SELECT

Id AS IdPersonnage,
Nom AS NomPersonnage,
NiveauEpee,
NiveauMagie,
NiveauLance,
PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie,
PointExpertiseLance,
Pv,
Atk,
Mag,
Def,
Res,
Specialisation,
Item1,
Item2

FROM

Personnage

WHERE

NiveauEpee > 100 OR NiveauMagie > 100 OR NiveauLance > 100;

GRANT SELECT ON VuePersonnagesNiveauPlusDe100 TO Utilisateur;

GRANT ALL PRIVILEGES ON VuePersonnagesNiveauPlusDe100 TO Admin;

-- la vue des personnages qui ont plus de 100 victoires

CREATE OR REPLACE VIEW VuePersonnagesPlusDe100Victoires AS

SELECT

P.Id AS IdPersonnage,
P.Nom AS NomPersonnage,
P.NiveauEpee,
P.NiveauMagie,
P.NiveauLance,
P.PointExpertiseEpee,
P.PointExpertiseMagie,
P.PointExpertiseLance,
P.Pv,
P.Atk,
P.Mag,
P.Def,
P.Res,
P.Specialisation,
P.Item1,
P.Item2

FROM

```
Personnage P
WHERE
    P.Id IN (SELECT Vainqueur FROM Combat GROUP BY Vainqueur HAVING COUNT(*) >
100);
```

```
GRANT SELECT ON VuePersonnagesPlusDe100Victoires TO Utilisateur;
GRANT ALL PRIVILEGES ON VuePersonnagesPlusDe100Victoires TO Admin;
```

```
-- la vue des joueurs qui ont dépensé plus de 1000 dollars dans le jeu
CREATE OR REPLACE VIEW JoueursAchatsSup1000Dollars AS
SELECT J.AdresseMail, J.Nom, J.DateNaissance, J.Genre, J.Faction, J.ArgentGagne,
J.ArgentDollar, SUM(A.Quantité * I.Prix) AS TotalAchats
FROM Joueur J
JOIN Achete A ON J.AdresseMail = A.IdJoueur
JOIN Item I ON A.IdItem = I.Numero
WHERE I.Monnaie = 'ArgentDollar'
GROUP BY J.AdresseMail, J.Nom, J.DateNaissance, J.Genre, J.Faction, J.ArgentGagne,
J.ArgentDollar
HAVING TotalAchats > 1000;
```

```
GRANT SELECT ON JoueursAchatsSup1000Dollars TO Utilisateur;
GRANT ALL PRIVILEGES ON JoueursAchatsSup1000Dollars TO Admin;
```

```
-- la vue des personnages qui possèdent un des 10 objets les plus chers
CREATE VIEW PersonnagesTop10ObjetsLesPlusChers AS
SELECT
    P.Id AS Personnageld,
    P.Nom AS PersonnageName,
    P.Possesseur AS JoueurEmail,
    I.Numero AS ItemNumero,
    I.NomItem AS ItemNom,
    I.Prix AS ItemPrice
FROM
    Personnage P
JOIN
    Item I ON P.Item1 = I.Numero OR P.Item2 = I.Numero
WHERE
    I.Numero IN (
        SELECT
            Numero
        FROM
            Item
        ORDER BY
            Prix DESC
        FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
    )
ORDER BY
    I.Prix DESC;
```

```
GRANT SELECT ON PersonnagesTop10ObjetsLesPlusChers TO Utilisateur;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON PersonnagesTop10ObjetsLesPlusChers TO Admin;
```

```
-- vue des joueurs qui n'ont eu aucune défaite  
CREATE OR REPLACE VIEW JoueursSansDefaite AS  
SELECT J.AdresseMail, J.Nom, J.DateNaissance, J.Genre, J.Faction, J.ArgentGagne,  
J.ArgentDollar  
FROM Joueur J  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM Personnage P  
    JOIN Combat C ON P.Id = C.Perdant  
    WHERE P.Possesseur = J.AdresseMail  
);
```

```
GRANT SELECT ON JoueursSansDefaite TO Utilisateur;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON JoueursSansDefaite TO Admin;
```

-- Méta-données

-- en supposant qu'on prenne la casquette 'God' sous Oracle (Oracle ne marche pas sur nos machines outre Live...) et que tout a été défini avec cette casquette

```
SET SERVEROUTPUT ON;
```

```
-- la plupart des contraintes ne sont pas nommées : oups  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE liste_ora_constraints IS  
    v_table_name VARCHAR2(50);  
    v_constraint_name VARCHAR2(50);  
    v_constraint_type VARCHAR2(50);  
    v_search_condition VARCHAR2(4000);  
BEGIN  
    FOR c IN (  
        SELECT  
            table_name,  
            constraint_name,  
            constraint_type,  
            search_condition  
        FROM  
            all_constraints  
        WHERE  
            owner = 'God'  
    ) LOOP  
        v_table_name := c.table_name;  
        v_constraint_name := c.constraint_name;  
        v_constraint_type := c.constraint_type;
```

```

v_search_condition := c.search_condition;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table : ' || v_table_name);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Contrainte : ' || v_constraint_name);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Type : ' || v_constraint_type);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Condition : ' || v_search_condition);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
END LOOP;
END;
/

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE liste_ora_triggers IS

```

v_table_name VARCHAR2(50);
v_trigger_name VARCHAR2(50);
BEGIN
  FOR c IN (
    SELECT
      table_name,
      trigger_name
    FROM
      all_triggers
    WHERE
      owner = 'God'
  ) LOOP
    v_table_name := c.table_name;
    v_trigger_name := c.trigger_name;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table : ' || v_table_name);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trigger : ' || v_trigger_name);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
  END LOOP;
END;
/

```

-- devrait retourner à peu près la même chose que liste_ora_triggers mais pour l'utilisateur

-- en cours

```

SELECT * FROM ALL_TRIGGERS
ORDER BY TABLE_NAME, TRIGGER_NAME;

```

-- ou

```

SELECT *
FROM (
  SELECT *
  FROM DBA_TRIGGERS
  ORDER BY TABLE_NAME, TRIGGER_NAME
);

```

-- script SQL qui une fois exécuté donne toutes les vues définies, classées par leurs noms

-- pour l'utilisateur courant, donc God ici on suppose

```
SELECT * FROM ALL_VIEWS  
ORDER BY VIEW_NAME;
```

```
-- scrip SQL pour récupérer toutes les contraintes check nommées  
-- toujours avec l'user God, on suppose
```

```
SELECT  
    owner,  
    constraint_name,  
    table_name,  
    search_condition  
FROM  
    all_check_constraints;
```

INSERTION PAR SQL

-- Specialisation

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('epeiste',1,NULL,NULL,10,4,0,1,0);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('lancier',NULL,1,NULL,10,2,0,2,1);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('mage',NULL,NULL,1,10,0,4,0,1);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('bretteur',4,NULL,NULL,13,6,0,2,1);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('combattant',3,2,NULL,13,5,0,2,1);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('marchand' , 3,NULL,2,13,4,2,1,2);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('assassin',2,2,1,13,4,2,1,1);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('strategie',2,1,2,13,3,3,1,1);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('halbardier',NULL,4,NULL,13,4,0,3,2);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('cavalier noir',2,3,NULL,13,3,0,3,2);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('cavalier blanc',NULL,3,2,13,2,1,2,3);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('chevalier wyvern',2,2,1,13,2,1,2,2);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('chevalier pegase',1,2,2,13,1,1,2,2);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('sage',NULL,NULL,4,13,0,6,1,2);
```

```

INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('mage noir',2,NULL,3,13,0,5,1,2);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('mage blanc',NULL,2,3,13,2,4,1,2);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('grand mage',2,1,2,13,2,4,1,1);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('cavalier mage',1,2,2,13,3,3,1,1);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('lord',6,NULL,NULL,15,8,2,3,2);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('guerrier',5,3,NULL,15,7,2,3,2);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('baladin',5,NULL,3,15,6,4,2,3);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('negotiant',4,3,2,15,6,4,2,2);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('grand stratège',4,2,3,15,5,5,2,2);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('paladin',NULL,6,NULL,15,6,2,4,3);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('chevalier noir',3,5,NULL,15,5,2,4,3);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('chevalier blanc',NULL,5,3,15,4,3,3,4);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('general wyvern',3,4,2,15,4,3,3,3);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('lord pegase',2,4,3,15,3,3,3,3);
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('savant',NULL,NULL,6,15,2,8,2,3);

```



```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('sorcier',3,NULL,5,15,2,7,2,3);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('oracle',NULL,3,5,15,4,6,2,3);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('grand sage',3,2,4,15,4,6,2,2);
```

```
INSERT INTO Specialisation (Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)
VALUES ('chevalier dore',2,3,4,15,5,5,2,2);
```

-- Faction

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (1,'Shimmervale');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (2,'The okriqor');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (3,'Astraria');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (4,'Amused Executors');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (5,'Promise of the Moon');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (6,'le Bataillon Secret');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (7,'The akloldar');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (8,'Uflahr');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (9,'The Death Corps');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (10,'Upraell');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (11,'le Sluxir');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (12,'The Pure');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (13,'Safety of the Devoted');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (14,'Vigor of the Stars');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (15,'The Cataclysm Corps');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (16,'les Soldats Suprêmes');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (17,'Doombreaker');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (18,'The trulrik');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (19,'le Contract Cramoisi');
```

```
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (20,'The Ruthless Ravagers');
```

```

INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (21,'Shadows of the Collapsed' );
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (22,'The Sanguine Squad' );
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (23,'Shaded Supremacy');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (24,'les Martyrs');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (25,'Innocent Gunslingers');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (26,'Darkhoods');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (27,'The axuphis');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (28,'Aguqiat');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (29,'The Forgotten Soldiers');
INSERT INTO Faction (Identifiant, NomFaction) VALUES (30,'le Bataillon de Siège');

```

-- Item

```

INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(1,'epee d entrainement','1','epee',100,'argent gagne','fait tres peu de degas mais donne beaucoup d
xp',2,100);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(2,'epee bronze','1','epee',0,'argent gagne','- ',3,95);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(3,'epee fer','2','epee',560,'argent gagne','- ',4,95);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(4,'epee acier','3','epee',910,'argent gagne','- ',5,90);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(5,'epee argent','4','epee',1560,'argent gagne','- ',6,85);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(6,'epee heros','5','epee',2220,'argent gagne','- ',7,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(7,'Mercusius','6','epee',2700,'argent gagne','- ',8,95);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(8,'fer letal','5','epee',1680,'dollar','Plus faible mais assure de toucher',4,100);

```

```

INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(9,'epee dore','2','epee',820,'dollar','1 chance sur deux de gagner de l argent',4,95);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(10,'epee foudre','3','epee',1570,'argent gagne','fait une attaque magique a partire de l ATK',2,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(11,'epee sombre','4','epee',1590,'dollar','redonne 50% de la vie infliger aux ennemis',2,85);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(12,'epee rouge','3','epee',1200,'argent gagne','si l ennemi utilise de la magiedegas plus 30%',5,95);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(13,'epee neutre','4','epee',1750,'argent gagne','si l ennemi utilise une lancedegas plus 30%',5,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(14,'epee feroce','4','epee',2070,'argent gagne','si l ennemi utilise une epeedegas plus 30%',5,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(15,'lance d entrainement','1','lance',100,'argent gagne','fait tres peu de degas mais donne beaucoup d
xp',1,100);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(16,'lance bronze','1','lance',0,'argent gagne','- ',2,90);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(17,'lance fer','2','lance',560,'argent gagne','- ',3,85);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(18,'lance acier','3','lance',910,'argent gagne','- ',4,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(19,'lance argent','4','lance',1560,'argent gagne','- ',5,75);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(20,'lance hero','5','lance',2220,'argent gagne','- ',6,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(21,'Glungnir','6','lance',2700,'argent gagne','- ',7,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(22,'lance letal','2','lance',1680,'dollar','Plus faible mais assure de toucher',3,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(23,'lance dore','2','lance',820,'dollar','1 chance sur deux de gagner de l argent',3,95);

```

```

INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(24,'lance foudre','3','lance',1570,'argent gagne','fait une attaque magique a partir de l ATK',1,85);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(25,'lance sombre','4','lance',1590,'dollar','redonne 50% de la vie infliger aux ennemis',1,90);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(26,'lance bleu','3','lance',1200,'argent gagne','si l ennemi utilise une epeedegas plus 30%',4,85);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(27,'lance neutre','4','lance',1750,'argent gagne','si l ennemi utilise de la magiedegas plus 30%',4,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(28,'lance feroce','4','lance',2070,'argent gagne','si l ennemi utilise une lancedegas plus 30%',4,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(29,'flamme','1','magie',100,'argent gagne','fait tres peu de degas mais donne beaucoup d xp',1,100);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(30,'feu','1','magie',0,'argent gagne','- ',2,90);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(31,'inferno','2','magie',560,'argent gagne','- ',3,85);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(32,'embrasement','3','magie',900,'argent gagne','- ',4,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(33,'ignition','4','magie',1500,'argent gagne','- ',5,75);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(34,'Bolganone','5','magie',2110,'argent gagne','- ',6,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(35,'Valflamme','6','magie',2500,'argent gagne','- ',7,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(36,'Feurer','5','magie',2000,'dollar','Plus faible mais assure de toucher',3,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(37,'magie dore','2','magie',820,'dollar','1 chance sur deux de gagner de l argent',3,95);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(38,'terre','3','magie',1800,'argent gagne','fait une attaque magique a partir de l ATK',1,75);

```

```

INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(39,'ombre','4','magie',1590,'dollar','redonne 50% de la vie infliger aux ennemis',1,90);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(40,'tome puissant','3','magie',1200,'argent gagne','si l ennemi utilise une lancedegas plus 30%',4,80);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(41,'tome neutre','4','magie',1750,'argent gagne','si l ennemi utilise une epeedegas plus 30%',4,70);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(42,'tome feroce','4','magie',2070,'argent gagne','si l ennemi utilise de la magiedegas plus 30%',4,60);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(43,'potion','1','consomable',300,'argent gagne','rend 3 HP',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(44,'brevage','1','consomable',600,'argent gagne','rend 5 HP',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(45,'Super breverage','1','consomable',900,'argent gagne','rend 7 HP',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(46,'Elixir','1','consomable',1200,'dollar','rend 10 HP',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(47,'goutte','1','consomable',2500,'argent gagne','donne +1 en ATK pendant le combat',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(48,'poudre','1','consomable',2500,'argent gagne','donne +1 en MAG pendant le combat',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(49,'ecus dragon','1','consomable',2500,'argent gagne','donne +2 en DEF pendant le combat',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(50,'talisman','1','consomable',2500,'argent gagne','donne +2 en RES pendant le combat',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(51,'larme de naga','1','consomable',5000,'dollar','donne +1 dans toute les stats pendant le combat',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(52,'amulette protectrice','1','consomable',2000,'dollar','baisse la PRC ennemis de 20',0,0);
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES
(53,'amulette offancive','1','consomable',2000,'dollar','augemente la PRC de 20',0,0);

```

```
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES  
(54,'pierre d eveille','1','consomable',1500,'dollar','augmentation l xp gagne de 30%',0,0);
```

```
INSERT INTO Item (Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc) VALUES  
(55,'pierre de richesse','1','consomable',1500,'dollar','augmentation l argent gagne de 30%',0,0);
```

-- Joueur

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('Harmony@gmail.com', 'Harmony', TO_DATE('1999-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 3, 0,  
1000000.37);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('ArthurRochette@yahoo.fr', 'Cengan', TO_DATE('1972-09-11', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 5, 0,  
1000000.58);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('JulienSuchet@yahoo.fr', 'Hirsënië', TO_DATE('2000-09-14', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 14, 0,  
1000000.9);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('MedardCharrier@free.fr', 'Avafir', TO_DATE('2019-10-12', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 13, 0,  
1000000.42);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('CyrilHauet@hotmail.com', 'Thrandadnir', TO_DATE('1999-02-17', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 27,  
0, 1000000.91);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('MatthieuRobineau@yahoo.fr', 'Teithgur', TO_DATE('1973-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 2,  
0, 1000000.24);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('JeanPascalBonnell@free.fr', 'Caeluin', TO_DATE('2016-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé',  
28, 0, 1000000.81);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)  
VALUES ('AlcesteMagnier@noos.fr', 'Rengor', TO_DATE('1974-08-23', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 10, 0,  
1000000.47);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('ComeQuint@outlook.com', 'Daebtron', TO_DATE('1965-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 14, 0,
1000000.25);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('GauthierNoir@free.fr', 'Lachonië', TO_DATE('1981-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 16, 0,
1000000.35);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('RenaudBarrault@free.fr', 'Rhasad', TO_DATE('1972-09-16', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 29, 0,
1000000.33);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('SuzanneCharrier@hotmail.com', 'lonnau', TO_DATE('1984-09-14', 'YYYY-MM-DD'), 'femme',
29, 0, 1000000.61);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('ChristineGirault@yahoo.fr', 'Edmoe', TO_DATE('1981-06-24', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 7, 0,
1000000.36);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('SabineCarrell@yahoo.fr', 'Tumlachrë', TO_DATE('1986-02-12', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 26, 0,
1000000.13);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MelanieBelyea@orange.fr', 'Dothmîl', TO_DATE('1985-11-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 14, 0,
1000000.68);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('CeciliaBauge@gmail.com', 'Edmoe', TO_DATE('1962-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 5, 0,
1000000.46);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('AdelineGrandjean@orange.fr', 'Moeaür', TO_DATE('1994-01-03', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 30,
0, 1000000.2);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('LeslieCheron@hotmail.com', 'Duirbel', TO_DATE('1988-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé',
16, 0, 1000000.87);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MyriamBeaufils@noos.fr', 'Balère', TO_DATE('1960-01-06', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 9, 0,
1000000.93);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('FranceMichaux@yahoo.fr', 'Laësog', TO_DATE('2015-03-17', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 3,
0, 1000000.13);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('SylviaThibault@gmail.com', 'Teithgur', TO_DATE('2022-07-13', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 10, 0,
1000000.62);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('RochPortier@outlook.com', 'Taltawa', TO_DATE('2007-01-22', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 18, 0,
1000000.08);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MichelCouvreur@gmail.com', 'Rhuïthon', TO_DATE('1984-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 3,
0, 1000000.36);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 'Faedan', TO_DATE('1976-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé',
3, 0, 1000000.81);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr', 'Duirhaw', TO_DATE('2004-01-19', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 8,
0, 1000000.78);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('LambertCote@outlook.com', 'Sadgon', TO_DATE('2007-07-03', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 3, 0,
1000000.03);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('YvonCuvier@free.fr', 'Caehad', TO_DATE('2018-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 4, 0,
1000000.71);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('RochAveline@gmail.com', 'Adail', TO_DATE('2004-07-05', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 15, 0,
1000000.11);
```



```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('JulesDutertre@noos.fr', 'Enbar', TO_DATE('1988-04-08', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 11, 0,
1000000.54);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('GermainBeaufils@free.fr', 'Mellho', TO_DATE('2008-03-23', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 30, 0,
1000000.76);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('AaronPonce@noos.fr', 'Teithgur', TO_DATE('2008-11-13', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 21, 0,
1000000.31);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('BéatriceBrochard@yahoo.fr', 'Itan', TO_DATE('1987-05-16', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 12, 0,
1000000.47);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('AuréliaDerocles@yahoo.fr', 'Tadthîn', TO_DATE('2020-09-04', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 16, 0,
1000000.42);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MarieAngeCrozier@orange.fr', 'Raëllha', TO_DATE('1999-10-14', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 17,
0, 1000000.02);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('ÉlisabethBoudon@noos.fr', 'Nathoth', TO_DATE('1960-09-10', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 15, 0,
1000000.45);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('AbbyHauet@free.fr', 'Cengan', TO_DATE('1989-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 10, 0,
1000000.57);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('TaniaVandame@orange.fr', 'Thîntha', TO_DATE('2019-12-02', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 28, 0,
1000000.74);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MaudChappuis@outlook.com', 'Mellho', TO_DATE('1974-02-16', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 10, 0,
1000000.05);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('JoséeDeniau@outlook.com', 'Losienil', TO_DATE('2000-02-21', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 20, 0,
1000000.37);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MiryamDubuisson@yahoo.fr', 'Virgwi', TO_DATE('1978-01-27', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé',
21, 0, 1000000.93);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('AustinMejia@gmail.com', 'Tadmyn', TO_DATE('1968-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 27,
0, 1000000.0);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MiguelBray@noos.fr', 'Donuin', TO_DATE('1975-12-09', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 25, 0,
1000000.92);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('ChanceSantos@hotmail.com', 'lthtol', TO_DATE('2012-11-11', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 22, 0,
1000000.5);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('IsraelWall@orange.fr', 'Rhuïthon', TO_DATE('1990-12-05', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 6, 0,
1000000.21);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('CollinLowery@free.fr', 'Raëllha', TO_DATE('1995-05-23', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 30, 0,
1000000.57);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('GunnarOchoa@noos.fr', 'Enbar', TO_DATE('1978-06-17', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 19, 0,
1000000.88);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('JesseHobbs@outlook.com', 'Issën', TO_DATE('1970-12-16', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 6, 0,
1000000.99);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('ArmaniLindsay@gmail.com', 'Thontar', TO_DATE('2022-02-25', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 16,
0, 1000000.92);
```

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('CaseyPace@gmail.com', 'Moeemrë', TO_DATE('2013-10-17', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 6, 0,
1000000.57);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('SolomonWhitney@free.fr', 'Rengor', TO_DATE('2000-11-02', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 14, 0,
1000000.88);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MicahBond@orange.fr', 'Rochvîr', TO_DATE('2008-10-22', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 1, 0,
1000000.41);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('RyanHampton@noos.fr', 'Redheäthnen', TO_DATE('1987-04-27', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé',
24, 0, 1000000.9);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('MarleyCalderon@outlook.com', 'Ammæ', TO_DATE('2023-10-11', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 2,
0, 1000000.08);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('CarmenBush@outlook.com', 'Taltawa', TO_DATE('1990-12-04', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 9, 0,
1000000.3);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('BlairHyde@free.fr', 'Vînerlon', TO_DATE('1998-02-18', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 12, 0,
1000000.52);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('LennonFrank@outlook.com', 'Thîntha', TO_DATE('1965-03-26', 'YYYY-MM-DD'), 'homme', 13,
0, 1000000.59);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('LyricYang@outlook.com', 'Dothmîl', TO_DATE('1962-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 'femme', 27, 0,
1000000.19);

INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('OakleyForbes@hotmail.com', 'Tumlachrë', TO_DATE('1962-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Autre', 6,
0, 1000000.94);

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('BillyCote@orange.fr', 'Thîntha', TO_DATE('1960-12-03', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 17, 0,
1000000.17);
```

```
INSERT INTO Joueur (AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)
VALUES ('SkylerFlynn@noos.fr', 'Gwihîthron', TO_DATE('1971-03-16', 'YYYY-MM-DD'), 'Non précisé', 26,
0, 1000000.7);
```

-- Personnage

```
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (1, 'Eri', 4, 2, 6, 62, 13, 100, 11, 0, 3, 1, 5, 'savant', 'AlcesteMagnier@noos.fr',
30, 43, 10);
```

```
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (2, 'Takuho', 5, 2, 3, 70, 10, 34, 10, 1, 2, 2, 5, 'baladin',
'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);
```

```
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (3, 'Gillhem', 6, 6, 3, 100, 100, 20, 10, 2, 3, 0, 3, 'mage blanc',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 30, 43, 21);
```

```
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (4, 'Delthea', 4, 3, 3, 40, 38, 20, 13, 3, 2, 2, 5, 'negotiant',
'CarmenBush@outlook.com', 2, 43, 9);
```

```
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (5, 'Sen', 4, 4, 1, 40, 47, 1, 11, 3, 0, 3, 0, 'chevalier wyvern',
'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);
```

```
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
```

Item2, Faction) VALUES (6, 'Alexandre', 4, 4, 5, 53, 40, 84, 8, 1, 3, 2, 0, 'grand stratège', 'CeciliaBauge@gmail.com', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (7, 'Antoine', 2, 6, 4, 10, 100, 40, 13, 3, 2, 4, 4, 'chevalier blanc', 'CeciliaBauge@gmail.com', 16, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (8, 'Richard', 6, 1, 6, 100, 1, 100, 12, 1, 3, 4, 1, 'savant', 'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 30, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (9, 'Pauline', 6, 5, 5, 100, 70, 70, 12, 1, 0, 5, 0, 'chevalier blanc', 'FranceMichaux@yahoo.fr', 16, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (10, 'Zeiss', 4, 4, 3, 40, 40, 20, 8, 3, 0, 0, 5, 'lord pegase', 'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (11, 'Yuuta', 3, 3, 6, 20, 20, 100, 10, 2, 1, 3, 4, 'sorcier', 'LyricYang@outlook.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (12, 'Lalie', 1, 6, 3, 1, 100, 20, 13, 2, 1, 4, 1, 'cavalier blanc', 'MelanieBelyea@orange.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (13, 'Suzie', 4, 5, 5, 40, 99, 70, 10, 1, 2, 3, 1, 'bretteur', 'IsraelWall@orange.fr', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (14, 'Kyle', 5, 6, 5, 70, 100, 70, 15, 3, 2, 2, 2, 'sorcier', 'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (15, 'Gantraan', 5, 3, 5, 70, 20, 70, 13, 1, 2, 5, 5, 'oracle', 'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 30, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (16, 'Ingrid', 2, 3, 4, 10, 29, 40, 14, 1, 1, 1, 0, 'chevalier dore', 'GunnarOchoa@noos.fr', 2, 43, 19);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (17, 'Ishina', 4, 5, 6, 62, 70, 100, 10, 2, 2, 3, 5, 'chevalier dore', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (18, 'Yoma', 5, 3, 3, 70, 20, 20, 14, 0, 0, 4, 1, 'cavalier blanc', 'RenaudBarrault@free.fr', 16, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (19, 'Ichijo', 3, 6, 6, 20, 100, 100, 10, 3, 2, 1, 1, 'general wyvern', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (20, 'Akisa', 2, 4, 6, 10, 40, 100, 12, 1, 1, 2, 0, 'savant', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 30, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (21, 'Jubel', 3, 5, 5, 20, 70, 70, 13, 0, 3, 4, 2, 'sorcier', 'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (22, 'Celincia', 6, 2, 6, 100, 13, 100, 8, 3, 1, 4, 4, 'lord', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (23, 'Nia', 3, 4, 5, 34, 40, 70, 13, 3, 0, 1, 4, 'mage', 'CeciliaBauge@gmail.com', 30, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (24, 'Tadashi', 6, 4, 3, 100, 40, 20, 12, 3, 0, 4, 0, 'halbardier', 'JesseHobbs@outlook.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (25, 'Yuuka', 5, 1, 6, 70, 1, 100, 13, 3, 1, 3, 5, 'savant', 'CarmenBush@outlook.com', 30, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (26, 'Laurleil-Lhyne', 3, 5, 6, 20, 70, 100, 10, 1, 1, 3, 0, 'chevalier noir', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (27, 'Stephania', 6, 1, 6, 100, 5, 100, 11, 1, 3, 4, 3, 'sorcier', 'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (28, 'Itsumi', 4, 3, 3, 40, 20, 20, 9, 0, 0, 0, 2, 'mage blanc', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (29, 'Seleph', 5, 3, 5, 70, 20, 70, 9, 0, 3, 5, 3, 'oracle', 'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 30, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (30, 'Eden', 3, 6, 6, 20, 100, 100, 13, 1, 0, 2, 5, 'cavalier mage', 'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (31, 'Marylis', 6, 2, 4, 100, 19, 40, 14, 3, 1, 4, 1, 'chevalier pegase', 'ChanceSantos@hotmail.com', 2, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (32, 'Heather', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 1, 2, 2, 0, 'assassin', 'MyriamBeaufils@noos.fr', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (33, 'Aether', 6, 6, 3, 100, 100, 20, 12, 3, 1, 3, 5, 'lord pegase', 'SolomonWhitney@free.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (34, 'Julian', 5, 3, 5, 91, 20, 70, 14, 3, 2, 2, 5, 'lancier', 'IsraelWall@orange.fr', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (35, 'Aine', 2, 2, 1, 10, 14, 1, 13, 3, 2, 4, 1, 'assassin', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (36, 'Alfonse', 4, 4, 6, 40, 40, 100, 12, 1, 3, 0, 5, 'bretteur',
'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (37, 'Aoto', 5, 5, 4, 70, 70, 67, 9, 3, 1, 0, 0, 'mage blanc',
'JulesDutertre@noos.fr', 2, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (38, 'Aqua', 6, 5, 4, 100, 70, 40, 15, 2, 1, 3, 2, 'cavalier mage',
'TaniaVandame@orange.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (39, 'Audwin', 5, 6, 6, 78, 100, 100, 12, 2, 1, 5, 0, 'chevalier pegase',
'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (40, 'Damien', 2, 6, 6, 10, 100, 100, 14, 1, 2, 3, 3, 'cavalier mage',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (41, 'Ezekiel', 4, 4, 6, 40, 45, 100, 8, 3, 3, 3, 4, 'lord pegase',
'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (42, 'Finn', 2, 5, 2, 10, 70, 10, 14, 3, 1, 3, 2, 'grand mage',
'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (43, 'Flynn', 3, 3, 2, 20, 20, 10, 10, 2, 0, 5, 3, 'chevalier pegase',
'SolomonWhitney@free.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (44, 'Hibiki', 1, 3, 6, 1, 20, 100, 12, 1, 2, 5, 4, 'sage', 'MelanieBelyea@orange.fr', 30, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (45, 'Hyuga', 3, 4, 6, 32, 40, 100, 10, 2, 3, 4, 4, 'lord pegase', 'SkylerFlynn@noos.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (46, 'Ichie', 3, 5, 2, 20, 85, 10, 9, 3, 0, 0, 4, 'chevalier pegase', 'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (47, 'Jun', 6, 1, 2, 100, 1, 10, 12, 1, 1, 5, 4, 'strategie', 'RenaudBarrault@free.fr', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (48, 'Kei Ciel Kouhen', 6, 6, 6, 100, 100, 100, 9, 2, 1, 0, 0, 'strategie', 'SolomonWhitney@free.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (49, 'Keith', 4, 6, 4, 40, 100, 40, 9, 0, 2, 2, 4, 'bretteur', 'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (50, 'Khalenn', 5, 4, 1, 79, 40, 7, 10, 0, 3, 5, 1, 'epeiste', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (51, 'Leo', 3, 4, 6, 25, 48, 100, 10, 1, 1, 2, 1, 'general wyvern',
'MicahBond@orange.fr', 2, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (52, 'Lucias', 3, 6, 3, 24, 100, 33, 8, 3, 2, 0, 1, 'lord pegase',
'SolomonWhitney@free.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (53, 'Lukya', 3, 4, 3, 20, 40, 20, 11, 2, 3, 5, 4, 'marchand',
'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (54, 'Mickael', 1, 3, 2, 1, 20, 10, 10, 3, 2, 2, 1, 'epeiste', 'IsraelWall@orange.fr',
2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (55, 'Nora', 2, 2, 1, 10, 14, 1, 15, 0, 0, 4, 1, 'assassin',
'MarieAngeCrozier@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (56, 'Onoka', 3, 6, 2, 20, 100, 17, 14, 3, 1, 5, 4, 'chevalier noir',
'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (57, 'Roy', 6, 1, 4, 100, 1, 40, 10, 0, 2, 1, 2, 'paladin',
'RochPortier@outlook.com', 16, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (58, 'Saki', 1, 5, 5, 1, 70, 70, 13, 0, 1, 1, 3, 'oracle', 'AlcesteMagnier@noos.fr',
30, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (59, 'Seth', 3, 5, 4, 20, 94, 40, 12, 1, 2, 3, 3, 'cavalier mage', 'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (60, 'Subaru', 5, 2, 2, 70, 10, 10, 14, 3, 3, 0, 1, 'marchand', 'MichelCouvreur@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (61, 'Sui', 3, 5, 6, 20, 70, 100, 12, 3, 3, 5, 0, 'marchand', 'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (62, 'Sysiph', 4, 2, 3, 40, 19, 20, 14, 2, 0, 0, 5, 'cavalier noir', 'MichelCouvreur@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (63, 'Tael', 5, 5, 3, 87, 70, 20, 11, 1, 0, 1, 2, 'halbardier', 'AustinMejia@gmail.com', 16, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (64, 'Tomoe', 6, 6, 6, 100, 100, 100, 14, 0, 3, 4, 0, 'grand sage', 'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (65, 'Ulliya', 6, 3, 2, 100, 20, 10, 9, 2, 0, 4, 4, 'lord', 'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (66, 'Yhonis', 1, 5, 4, 1, 70, 50, 13, 1, 1, 0, 0, 'chevalier blanc',
'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (67, 'Yuu', 5, 1, 6, 84, 1, 100, 10, 2, 1, 3, 2, 'mage noir',
'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (68, 'Yuzu', 1, 3, 5, 1, 20, 70, 14, 3, 1, 3, 4, 'oracle', 'TaniaVandame@orange.fr',
30, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (69, 'Ach', 3, 5, 5, 20, 70, 70, 14, 0, 3, 5, 1, 'chevalier blanc',
'Harmony@gmail.com', 16, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (70, 'Adelaide', 3, 3, 5, 20, 20, 70, 14, 2, 2, 4, 4, 'oracle',
'ArthurRochette@yahoo.fr', 30, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (71, 'Agathe', 1, 4, 5, 1, 40, 70, 15, 2, 0, 5, 3, 'oracle', 'AlcesteMagnier@noos.fr',
30, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (72, 'Aiozora', 6, 6, 5, 100, 100, 70, 13, 1, 2, 1, 5, 'lancier',
'LennonFrank@outlook.com', 16, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (73, 'Aizo', 6, 3, 4, 100, 20, 46, 11, 0, 3, 5, 2, 'grand stratège',
'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (74, 'Ak', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 12, 2, 1, 4, 1, 'cavalier mage', 'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (75, 'Alderick', 6, 6, 5, 100, 100, 97, 12, 1, 2, 0, 1, 'sorcier', 'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (76, 'Alexandra', 6, 3, 5, 100, 20, 93, 14, 0, 0, 1, 5, 'negotiant', 'LyricYang@outlook.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (77, 'Alice', 6, 2, 2, 100, 10, 10, 11, 2, 3, 5, 0, 'cavalier mage', 'MicahBond@orange.fr', 2, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (78, 'Alistaire', 5, 2, 3, 70, 10, 34, 8, 3, 1, 2, 4, 'mage blanc', 'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (79, 'Alm', 1, 5, 2, 1, 70, 10, 9, 0, 3, 0, 5, 'cavalier mage', 'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (80, 'Alycia', 6, 2, 6, 100, 10, 100, 12, 3, 0, 2, 4, 'chevalier wyvern', 'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (81, 'Amandine', 4, 4, 3, 40, 60, 20, 14, 1, 1, 0, 5, 'lord pegase',
'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (82, 'Amaury', 2, 3, 2, 13, 20, 10, 13, 2, 0, 4, 0, 'strategie',
'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (83, 'Amelie', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 15, 1, 1, 0, 4, 'cavalier mage',
'AureliaDerocles@yahoo.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (84, 'Anaïs', 5, 3, 4, 70, 20, 40, 12, 0, 2, 0, 5, 'grand sage',
'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (85, 'Anny', 4, 6, 2, 65, 100, 10, 11, 0, 2, 0, 2, 'marchand',
'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (86, 'Arthur', 1, 4, 3, 1, 64, 21, 13, 0, 1, 3, 1, 'mage blanc',
'SylviaThibault@gmail.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (87, 'Aurelien', 5, 5, 5, 70, 70, 70, 8, 1, 3, 4, 3, 'chevalier dore',
'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (88, 'Axel', 6, 2, 6, 100, 18, 100, 9, 0, 0, 1, 3, 'savant',
'JoseeDeniau@outlook.com', 30, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (89, 'Ayra', 6, 5, 6, 100, 70, 100, 14, 2, 3, 2, 2, 'chevalier pegase', 'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (90, 'Bei-Jamin', 3, 6, 4, 36, 100, 40, 10, 0, 3, 1, 1, 'marchand' , 'TaniaVandame@orange.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (91, 'Benedicte', 5, 3, 5, 98, 20, 70, 15, 0, 0, 0, 3, 'sage', 'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 30, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (92, 'Brandon', 4, 3, 6, 40, 20, 100, 10, 1, 0, 2, 5, 'cavalier mage', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (93, 'Cameron', 2, 6, 4, 10, 100, 40, 14, 0, 0, 4, 3, 'chevalier dore', 'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (94, 'Camilla', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 15, 1, 2, 3, 1, 'assassin', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (95, 'Chelsea', 4, 4, 5, 40, 40, 77, 12, 1, 0, 4, 5, 'mage', 'RochPortier@outlook.com', 30, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (96, 'Christopher', 3, 6, 4, 20, 100, 55, 14, 0, 2, 1, 0, 'cavalier noir',
'SuzanneCharrier@hotmail.com', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (97, 'Christy', 4, 5, 6, 40, 70, 100, 9, 0, 1, 4, 1, 'grand stratège',
'CyrilHauet@hotmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (98, 'Claude', 6, 5, 3, 100, 70, 20, 11, 1, 2, 0, 5, 'lord' ,
'AureliaDerocles@yahoo.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (99, 'Claudia', 4, 1, 5, 56, 1, 73, 8, 2, 1, 2, 0, 'bretteur',
'MarieAngeCrozier@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (100, 'Clemance', 3, 4, 2, 20, 40, 10, 14, 1, 2, 1, 5, 'general wyvern',
'MicahBond@orange.fr', 2, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (101, 'Constant', 4, 1, 6, 40, 1, 100, 15, 3, 0, 5, 5, 'savant',
'JoseeDeniau@outlook.com', 30, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (102, 'Cora', 5, 6, 5, 78, 100, 70, 13, 1, 0, 0, 3, 'combattant',
'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (103, 'Corentin', 5, 4, 1, 81, 40, 1, 12, 1, 3, 3, 4, 'halbardier',
'AdelineGrandjean@orange.fr', 16, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (104, 'Dorian', 6, 2, 5, 100, 13, 70, 11, 1, 0, 0, 4, 'cavalier blanc', 'JoseeDeniau@outlook.com', 16, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (105, 'Edmund', 6, 5, 5, 100, 82, 70, 14, 3, 3, 0, 4, 'sage', 'CaseyPace@gmail.com', 30, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (106, 'Eliana', 1, 2, 6, 1, 18, 100, 10, 0, 1, 0, 1, 'mage blanc', 'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (107, 'Elise', 5, 3, 2, 92, 20, 10, 9, 1, 2, 4, 0, 'chevalier pegase', 'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (108, 'Elrina', 6, 1, 5, 100, 1, 70, 12, 3, 2, 4, 1, 'lord', 'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (109, 'Em', 1, 6, 4, 1, 100, 40, 9, 0, 2, 3, 4, 'lancier', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 16, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (110, 'Ember', 1, 6, 5, 1, 100, 93, 15, 1, 2, 1, 0, 'lancier', 'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 16, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (111, 'Emi', 2, 5, 1, 10, 91, 1, 8, 3, 2, 5, 2, 'lancier', 'SolomonWhitney@free.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (112, 'Emilia', 3, 2, 4, 20, 10, 40, 12, 0, 2, 0, 4, 'grand sage', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (113, 'Ethan', 2, 6, 6, 10, 100, 100, 9, 3, 1, 4, 4, 'savant', 'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 30, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (114, 'Eugenie', 3, 4, 6, 20, 40, 100, 11, 3, 0, 0, 2, 'general wyvern', 'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (115, 'Ewan', 4, 6, 2, 60, 100, 10, 15, 2, 2, 1, 1, 'negotiant', 'CollinLowery@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (116, 'Felicia', 2, 6, 4, 10, 100, 40, 9, 2, 0, 1, 4, 'chevalier dore', 'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (117, 'Fernand', 3, 1, 5, 20, 1, 70, 8, 0, 3, 5, 0, 'sorcier', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (118, 'Flamie', 4, 5, 2, 53, 70, 10, 15, 1, 0, 0, 0, 'grand mage', 'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (119, 'Franz', 5, 3, 5, 94, 20, 84, 11, 3, 2, 1, 3, 'guerrier', 'SkylerFlynn@noos.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (120, 'Freyd', 2, 3, 6, 10, 20, 100, 10, 3, 0, 3, 3, 'strategie', 'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (121, 'Genny', 2, 2, 1, 19, 11, 1, 15, 2, 2, 3, 1, 'assassin', 'JulesDutertre@noos.fr', 2, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (122, 'Gisen', 2, 5, 3, 10, 70, 20, 13, 3, 1, 5, 0, 'mage noir', 'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (123, 'Glenn', 5, 3, 1, 93, 29, 1, 12, 1, 3, 0, 5, 'lancier', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (124, 'Hayate', 3, 4, 2, 20, 40, 10, 13, 2, 1, 2, 3, 'combattant', 'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (125, 'Heinrich', 4, 3, 4, 40, 20, 40, 13, 3, 1, 0, 4, 'mage', 'MelanieBelyea@orange.fr', 30, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (126, 'Helen', 3, 1, 4, 20, 1, 40, 12, 0, 2, 1, 2, 'mage noir', 'LambertCote@outlook.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (127, 'Helena', 5, 6, 5, 70, 100, 70, 14, 3, 1, 0, 3, 'sage', 'CyrilHauet@hotmail.com', 30, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (128, 'Hinata', 5, 2, 4, 76, 12, 40, 13, 2, 1, 5, 4, 'combattant', 'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (129, 'Hisame', 6, 2, 2, 100, 14, 10, 15, 3, 0, 0, 2, 'marchand', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (130, 'Hortence', 6, 6, 4, 100, 100, 40, 13, 2, 0, 1, 0, 'lord', 'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (131, 'Hugo', 6, 3, 3, 100, 20, 35, 13, 2, 3, 2, 0, 'negotiant', 'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (132, 'Hyllianne', 3, 2, 6, 20, 10, 100, 13, 0, 1, 4, 1, 'savant', 'MedardCharrier@free.fr', 30, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (133, 'Ichigo', 4, 5, 3, 40, 75, 20, 12, 3, 3, 1, 3, 'mage blanc', 'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (134, 'Innes', 2, 2, 1, 10, 18, 1, 10, 1, 1, 5, 0, 'assassin', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (135, 'Isaq', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 10, 3, 1, 1, 0, 'assassin', 'BillyCote@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (136, 'Isodore', 4, 5, 4, 40, 88, 40, 8, 1, 2, 1, 0, 'grand stratège', 'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (137, 'Itachi', 5, 2, 3, 70, 10, 20, 14, 1, 3, 3, 2, 'grand stratège', 'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (138, 'Ittoki', 5, 5, 6, 70, 70, 100, 8, 2, 3, 0, 2, 'chevalier blanc', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (139, 'Izana', 3, 2, 6, 21, 18, 100, 14, 3, 2, 3, 1, 'cavalier noir', 'BillyCote@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (140, 'Jade', 5, 4, 5, 70, 40, 70, 8, 3, 0, 5, 3, 'oracle', 'JoseeDeniau@outlook.com', 30, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (141, 'James', 6, 2, 3, 100, 14, 20, 8, 1, 1, 0, 5, 'cavalier noir',
'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (142, 'Johan', 6, 6, 3, 100, 100, 20, 13, 2, 1, 0, 5, 'grand mage',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (143, 'Joseph', 6, 3, 6, 100, 20, 100, 15, 2, 2, 0, 0, 'chevalier dore',
'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (144, 'Josephine', 4, 5, 5, 40, 70, 70, 8, 0, 0, 5, 0, 'sorcier',
'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 2, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (145, 'Jude', 4, 2, 3, 40, 19, 20, 15, 2, 1, 2, 5, 'cavalier noir',
'CeciliaBauge@gmail.com', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (146, 'Julia', 6, 3, 6, 100, 20, 100, 9, 3, 0, 5, 1, 'grand mage',
'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (147, 'Kaim', 2, 4, 4, 10, 40, 40, 13, 0, 2, 3, 4, 'lord pegase',
'GunnarOchoa@noos.fr', 2, 43, 19);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (148, 'Kairi', 5, 6, 3, 80, 100, 20, 15, 1, 3, 0, 4, 'grand stratège',
'CollinLowery@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (149, 'Kaito', 4, 3, 4, 40, 20, 40, 8, 0, 3, 0, 5, 'chevalier dore', 'JoseeDeniau@outlook.com', 2, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (150, 'Kanetsugu', 4, 5, 3, 67, 73, 20, 9, 2, 3, 2, 4, 'mage blanc', 'JoseeDeniau@outlook.com', 2, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (151, 'Karem', 2, 2, 1, 10, 12, 2, 8, 2, 3, 2, 1, 'assassin', 'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (152, 'Kasane', 4, 2, 6, 53, 10, 100, 8, 0, 3, 3, 1, 'grand stratège', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (153, 'Katarina', 3, 3, 4, 20, 20, 68, 10, 3, 0, 4, 5, 'grand sage', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (154, 'Kazumi', 6, 1, 3, 100, 1, 20, 13, 0, 1, 4, 0, 'strategie', 'SolomonWhitney@free.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (155, 'Kotaro', 5, 3, 6, 70, 20, 100, 8, 2, 3, 4, 2, 'baladin', 'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (156, 'Kyosuke', 6, 4, 3, 100, 40, 23, 10, 3, 2, 3, 0, 'cavalier blanc', 'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 16, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (157, 'Lawrence', 4, 5, 6, 56, 70, 100, 9, 3, 1, 4, 2, 'mage', 'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 30, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (158, 'Leandre', 6, 6, 1, 100, 100, 1, 13, 0, 1, 1, 2, 'paladin', 'SuzanneCharrier@hotmail.com', 16, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (159, 'Leslie', 6, 6, 4, 100, 100, 40, 15, 2, 3, 2, 3, 'strateges', 'LambertCote@outlook.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (160, 'Levy', 6, 2, 1, 100, 18, 1, 10, 0, 0, 0, 0, 'combattant', 'LambertCote@outlook.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (161, 'Liam', 6, 4, 5, 100, 40, 75, 14, 0, 2, 1, 0, 'paladin', 'MelanieBelyea@orange.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (162, 'Lily', 5, 2, 5, 70, 14, 91, 11, 3, 2, 4, 0, 'sorcier', 'JulesDutertre@noos.fr', 2, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (163, 'Lise', 6, 2, 5, 100, 12, 74, 12, 2, 1, 4, 5, 'lord', 'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (164, 'Lois', 2, 2, 1, 10, 14, 3, 13, 1, 2, 2, 3, 'assassin', 'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (165, 'Lola', 4, 6, 4, 40, 100, 51, 14, 1, 2, 1, 5, 'strategie', 'CarmenBush@outlook.com', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (166, 'Londo', 3, 4, 5, 20, 55, 70, 10, 3, 0, 3, 4, 'grand sage', 'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (167, 'Louise', 6, 6, 2, 100, 100, 10, 12, 3, 0, 1, 1, 'negotiant', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (168, 'Lucy', 1, 6, 6, 1, 100, 100, 10, 1, 0, 1, 3, 'mage', 'SkylerFlynn@noos.fr', 30, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (169, 'Lukas', 3, 6, 4, 20, 100, 40, 13, 0, 3, 4, 3, 'grand sage', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (170, 'Lysendra', 3, 3, 5, 20, 20, 94, 9, 2, 0, 0, 5, 'sorcier', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (171, 'Lysiana', 5, 4, 5, 70, 40, 70, 8, 2, 3, 4, 1, 'baladin',
 'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (172, 'Lysm', 2, 6, 5, 10, 100, 70, 12, 0, 0, 5, 2, 'oracle',
 'SabineCarrell@yahoo.fr', 30, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (173, 'Madoka', 2, 2, 3, 10, 10, 20, 15, 2, 2, 4, 5, 'mage noir',
 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (174, 'Mae', 5, 2, 6, 83, 12, 100, 9, 1, 0, 5, 3, 'chevalier pegase',
 'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (175, 'Maitrayss', 3, 3, 5, 20, 20, 70, 11, 0, 0, 0, 1, 'epeiste',
 'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (176, 'Makuto', 6, 6, 3, 100, 100, 20, 12, 0, 0, 4, 4, 'paladin',
 'CarmenBush@outlook.com', 16, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (177, 'Marina', 4, 4, 2, 46, 40, 10, 15, 2, 3, 1, 4, 'marchand' ,
 'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (178, 'Mehry', 2, 2, 5, 10, 12, 70, 14, 0, 0, 1, 2, 'sage',
 'SylviaThibault@gmail.com', 30, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (179, 'Melody', 2, 4, 4, 10, 40, 40, 15, 3, 3, 2, 4, 'chevalier blanc', 'BillyCote@orange.fr', 16, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (180, 'Melly', 4, 3, 3, 40, 20, 20, 8, 0, 1, 3, 4, 'bretteur', 'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (181, 'Mia', 4, 5, 2, 54, 90, 10, 13, 2, 1, 2, 3, 'chevalier noir', 'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (182, 'Milla', 4, 2, 3, 40, 19, 20, 10, 3, 2, 2, 3, 'grand stratège', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (183, 'Mirai', 3, 4, 2, 20, 40, 10, 11, 3, 1, 1, 5, 'halbardier', 'RochAveline@gmail.com', 16, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (184, 'Misaki', 5, 3, 6, 70, 20, 100, 10, 2, 2, 1, 1, 'cavalier mage', 'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (185, 'Mylene', 6, 2, 5, 100, 11, 70, 11, 3, 3, 5, 3, 'sage', 'CyrilHauet@hotmail.com', 30, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (186, 'Nagi', 5, 1, 3, 70, 1, 20, 14, 0, 2, 5, 4, 'mage noir',

'LeslieCheron@hotmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (187, 'Nanami', 6, 5, 3, 100, 70, 20, 10, 2, 1, 3, 4, 'paladin',

'ChanceSantos@hotmail.com', 16, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (188, 'Naoki', 3, 6, 3, 20, 100, 20, 8, 0, 3, 3, 5, 'marchand',

'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (189, 'Nathan', 6, 6, 3, 100, 100, 20, 8, 3, 3, 1, 5, 'lord',

'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (190, 'Natsuki', 3, 5, 5, 20, 70, 70, 8, 1, 2, 2, 2, 'combattant',

'GunnarOchoa@noos.fr', 2, 43, 19);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (191, 'Nicols', 5, 2, 1, 70, 10, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 'combattant',

'JoseeDeniau@outlook.com', 2, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (192, 'Octave', 6, 3, 4, 100, 20, 44, 11, 3, 1, 4, 0, 'chevalier dore',

'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 2, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (193, 'Olivia', 2, 2, 1, 10, 12, 6, 14, 0, 0, 0, 5, 'assassin',

'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (194, 'Quentin', 6, 5, 5, 100, 70, 70, 11, 3, 1, 0, 3, 'oracle', 'YvonCuvier@free.fr', 30, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (195, 'Reiji', 4, 5, 3, 40, 70, 20, 14, 1, 3, 4, 3, 'lord pegase', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (196, 'Reiki', 4, 4, 4, 40, 44, 46, 8, 1, 0, 0, 0, 'negotiant', 'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (197, 'Reina', 2, 4, 5, 10, 40, 70, 9, 2, 2, 5, 2, 'sage', 'OakleyForbes@hotmail.com', 30, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (198, 'Rem', 3, 5, 4, 20, 70, 40, 13, 3, 2, 5, 1, 'chevalier blanc', 'MicahBond@orange.fr', 16, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (199, 'Requiem', 5, 6, 4, 70, 100, 66, 8, 3, 1, 5, 2, 'chevalier blanc', 'AustinMejia@gmail.com', 16, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (200, 'Ringo', 1, 3, 6, 1, 20, 100, 11, 0, 3, 0, 3, 'oracle', 'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 30, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (201, 'Requiem', 5, 6, 4, 70, 100, 66, 8, 3, 1, 5, 2, 'chevalier blanc', 'AustinMejia@gmail.com', 16, 43, 27);

Item2, Faction) VALUES (201, 'Roën', 2, 3, 4, 10, 20, 40, 14, 0, 0, 2, 5, 'chevalier wyvern', 'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (202, 'Ryken', 1, 4, 3, 1, 40, 22, 15, 0, 3, 3, 5, 'grand mage', 'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (203, 'Ryosuke', 5, 3, 2, 70, 20, 10, 10, 1, 3, 3, 2, 'epeiste', 'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (204, 'Saori', 1, 6, 2, 1, 100, 17, 8, 3, 0, 0, 4, 'cavalier mage', 'SkylerFlynn@noos.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (205, 'Sarah', 5, 1, 5, 70, 1, 70, 11, 3, 3, 0, 0, 'sorcier', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (206, 'Seiya', 3, 5, 3, 20, 70, 20, 10, 2, 0, 5, 1, 'mage blanc', 'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (207, 'Selene', 3, 5, 4, 23, 70, 63, 10, 0, 3, 3, 3, 'grand sage', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (208, 'Selina', 1, 3, 4, 1, 35, 40, 8, 2, 3, 5, 5, 'cavalier blanc', 'MicahBond@orange.fr', 16, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (209, 'Serria', 4, 3, 5, 40, 20, 70, 14, 2, 3, 5, 1, 'mage blanc',

'CaseyPace@gmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (210, 'Shiki', 4, 3, 3, 68, 20, 20, 13, 0, 2, 5, 2, 'grand stratège',

'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (211, 'Shiroya', 2, 5, 4, 10, 87, 47, 12, 0, 2, 2, 1, 'grand mage',

'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (212, 'Sophia', 6, 6, 5, 100, 100, 86, 10, 3, 3, 0, 2, 'paladin',

'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 16, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (213, 'Sora', 1, 2, 5, 1, 14, 73, 8, 1, 0, 3, 0, 'mage blanc',

'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (214, 'Soria', 4, 2, 3, 40, 12, 20, 11, 3, 0, 5, 5, 'chevalier pegase',

'MarieAngeCrozier@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (215, 'Strelizia', 4, 6, 5, 40, 100, 74, 14, 3, 0, 0, 3, 'strategie',

'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (216, 'Stuart', 5, 4, 6, 70, 40, 100, 10, 1, 2, 5, 4, 'lord pegase', 'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (217, 'Takumi', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 8, 1, 3, 4, 4, 'cavalier noir', 'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (218, 'Thenaisse', 6, 2, 3, 100, 11, 20, 9, 3, 0, 2, 0, 'mage noir', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (219, 'Tokya', 3, 4, 6, 20, 59, 100, 13, 1, 2, 3, 2, 'mage noir', 'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (220, 'Toma', 2, 2, 4, 10, 13, 40, 14, 1, 1, 0, 5, 'epeiste', 'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (221, 'Tsubaki', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 15, 3, 3, 2, 5, 'paladin', 'MyriamBeaufils@noos.fr', 16, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (222, 'Tsukumo', 4, 3, 2, 40, 20, 11, 11, 1, 2, 1, 0, 'negotiant', 'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (223, 'Ulysse', 5, 3, 4, 70, 20, 40, 13, 1, 1, 5, 5, 'marchand', 'CollinLowery@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (224, 'Valentine', 3, 6, 3, 33, 100, 20, 11, 1, 0, 3, 5, 'chevalier blanc', 'FranceMichaux@yahoo.fr', 16, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (225, 'Vanilla', 5, 5, 5, 89, 82, 83, 13, 0, 3, 2, 4, 'sorcier', 'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (226, 'Veissen', 3, 4, 4, 20, 40, 40, 15, 1, 1, 4, 2, 'general wyvern', 'JoseeDeniau@outlook.com', 2, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (227, 'Veronique', 6, 2, 2, 100, 13, 10, 11, 1, 0, 0, 2, 'marchand', 'RenaudBarrault@free.fr', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (228, 'Victoria', 3, 4, 6, 20, 40, 100, 13, 3, 0, 3, 5, 'general wyvern', 'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (229, 'Vincent', 4, 5, 6, 62, 70, 100, 13, 2, 1, 5, 0, 'chevalier noir', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (230, 'Wilhem', 1, 2, 6, 1, 12, 100, 8, 2, 2, 5, 0, 'cavalier blanc', 'CaseyPace@gmail.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (231, 'Will', 3, 2, 3, 20, 12, 20, 14, 2, 2, 2, 1, 'mage blanc',

'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (232, 'William', 3, 3, 4, 20, 36, 40, 10, 3, 2, 1, 1, 'chevalier wyvern',

'MicahBond@orange.fr', 2, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (233, 'Xavier', 6, 4, 5, 100, 40, 70, 10, 1, 3, 2, 2, 'sage',

'MyriamBeaufils@noos.fr', 30, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (234, 'Yue', 4, 4, 5, 40, 40, 98, 9, 1, 1, 0, 5, 'halbardier', 'BlairHyde@free.fr', 16, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (235, 'Yume', 2, 3, 4, 10, 20, 40, 15, 2, 0, 3, 5, 'chevalier dore',

'CyrilHauet@hotmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (236, 'Yusuke', 6, 5, 5, 100, 70, 70, 14, 0, 3, 1, 3, 'mage noir',

'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (237, 'Zeke', 5, 2, 3, 70, 10, 20, 12, 3, 1, 0, 1, 'cavalier blanc',

'YvonCuvier@free.fr', 16, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (238, 'Zeo', 4, 6, 1, 40, 100, 1, 11, 2, 0, 5, 3, 'bretteur',

'TaniaVandame@orange.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (239, 'Ruby', 6, 2, 1, 100, 10, 1, 13, 2, 3, 5, 0, 'combattant', 'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (240, 'Hastur', 4, 4, 5, 40, 63, 70, 8, 3, 2, 2, 4, 'lord pegase', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (241, 'Carmen', 6, 1, 4, 100, 1, 40, 13, 0, 2, 4, 2, 'paladin', 'LyricYang@outlook.com', 16, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (242, 'ldrich', 5, 4, 3, 70, 51, 20, 8, 2, 2, 4, 0, 'baladin', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (243, 'Ricken', 5, 3, 5, 70, 20, 70, 11, 1, 2, 5, 5, 'oracle', 'CaseyPace@gmail.com', 30, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (244, 'Haetzel', 1, 4, 5, 1, 48, 70, 9, 3, 3, 5, 5, 'oracle', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 30, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (245, 'Ryoma', 4, 4, 2, 40, 40, 10, 12, 0, 2, 3, 4, 'general wyvern', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (246, 'Kyoya', 2, 5, 5, 10, 70, 70, 10, 2, 2, 5, 1, 'cavalier noir',
'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (247, 'Sebastian', 5, 1, 5, 97, 1, 70, 15, 0, 2, 0, 0, 'mage noir',
'BillyCote@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (248, 'Jeff', 3, 4, 5, 20, 56, 70, 14, 0, 0, 5, 0, 'oracle',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 30, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (249, 'Marth', 2, 2, 2, 10, 14, 10, 14, 1, 3, 5, 4, 'chevalier wyvern',
'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (250, 'Abel', 3, 4, 5, 20, 40, 70, 11, 2, 3, 5, 3, 'halbardier',
'TaniaVandame@orange.fr', 16, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (251, 'Astram', 4, 3, 4, 47, 20, 40, 14, 2, 1, 0, 0, 'chevalier dore',
'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (252, 'Cain', 2, 2, 1, 13, 13, 1, 11, 2, 3, 2, 4, 'assassin',
'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (253, 'Catria', 4, 3, 2, 62, 20, 13, 10, 0, 2, 0, 5, 'negotiant',
'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (254, 'Etzel', 6, 2, 6, 100, 19, 100, 10, 2, 2, 5, 5, 'combattant', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (255, 'Gordin', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 8, 3, 0, 4, 5, 'chevalier wyvern', 'AureliaDerocles@yahoo.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (256, 'Horace', 2, 2, 1, 10, 19, 5, 13, 2, 1, 2, 2, 'epeiste', 'CeciliaBauge@gmail.com', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (257, 'Julian', 5, 4, 6, 70, 65, 100, 8, 0, 1, 0, 2, 'grand sage', 'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (258, 'Merric', 3, 5, 4, 25, 70, 40, 10, 2, 2, 0, 5, 'lancier', 'AaronPonce@noos.fr', 16, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (259, 'Norne', 6, 2, 5, 100, 10, 97, 10, 2, 0, 1, 3, 'grand stratège', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (260, 'Radd', 4, 6, 6, 40, 100, 100, 9, 3, 0, 5, 4, 'lord pegase', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (261, 'Roshea', 3, 4, 5, 20, 46, 70, 10, 0, 0, 2, 2, 'general wyvern',
'MyriamBeaufils@noos.fr', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (262, 'Samson', 5, 4, 4, 70, 40, 40, 15, 2, 1, 5, 5, 'baladin',
'LeslieCheron@hotmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (263, 'Xane', 6, 2, 6, 100, 10, 100, 8, 3, 2, 0, 0, 'paladin',
'JulesDutertre@noos.fr', 16, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (264, 'Wolf', 5, 3, 6, 84, 20, 100, 10, 1, 0, 3, 3, 'negotiant',
'IsraelWall@orange.fr', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (265, 'Krys', 4, 3, 2, 40, 20, 10, 11, 2, 2, 2, 5, 'bretteur', 'BillyCote@orange.fr',
2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (266, 'Katarina', 6, 5, 5, 100, 70, 71, 10, 3, 1, 2, 2, 'sorcier',
'CaseyPace@gmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (267, 'Phina', 1, 6, 4, 1, 100, 40, 13, 2, 1, 4, 5, 'grand mage',
'AureliaDerocles@yahoo.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (268, 'Roderick', 3, 5, 6, 20, 70, 100, 12, 3, 0, 5, 4, 'chevalier noir',
'ChanceSantos@hotmail.com', 2, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (269, 'Sigurd' , 4, 4, 3, 61, 40, 20, 15, 0, 3, 1, 1, 'lord pegase',

'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (270, 'Naoise', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 2, 0, 1, 1, 'assassin',

'SylviaThibault@gmail.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (271, 'Azelle', 1, 5, 5, 1, 70, 70, 12, 1, 0, 0, 1, 'chevalier blanc',

'MyriamBeaufils@noos.fr', 16, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (272, 'Quan', 2, 2, 2, 10, 10, 10, 10, 0, 1, 1, 4, 'cavalier mage',

'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (273, 'Ethlyn', 2, 3, 6, 10, 20, 100, 10, 2, 3, 3, 0, 'cavalier blanc',

'JulesDutertre@noos.fr', 16, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (274, 'Dew', 5, 2, 4, 95, 19, 40, 15, 2, 0, 1, 0, 'combattant',

'RenaudBarrault@free.fr', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (275, 'Ayra', 1, 2, 5, 5, 14, 89, 8, 3, 0, 2, 1, 'cavalier mage',

'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 2, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (276, 'Deirdre', 5, 6, 4, 83, 100, 40, 14, 1, 3, 3, 4, 'lancier',
'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 16, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (277, 'Chulain', 4, 2, 4, 40, 13, 40, 12, 1, 1, 0, 5, 'grand sage',
'LyricYang@outlook.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (278, 'Larchesis', 5, 5, 3, 70, 70, 20, 12, 1, 3, 1, 3, 'chevalier noir',
'LeslieCheron@hotmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (279, 'Lewyn', 2, 2, 1, 10, 19, 1, 12, 0, 1, 1, 5, 'assassin',
'TaniaVandame@orange.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (280, 'Erinys', 5, 2, 2, 70, 13, 10, 11, 2, 3, 2, 2, 'combattant',
'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (281, 'Eldigan', 4, 2, 5, 40, 10, 70, 11, 1, 0, 5, 0, 'sorcier',
'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (282, 'Seliph', 6, 6, 2, 100, 100, 10, 10, 3, 2, 4, 0, 'negotiant',
'SylviaThibault@gmail.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (283, 'Larceil', 2, 2, 1, 19, 10, 1, 10, 2, 2, 1, 4, 'assassin',
'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (284, 'Scathach', 2, 3, 3, 14, 20, 20, 12, 3, 3, 5, 4, 'mage',

'RyanHampton@noos.fr', 30, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (285, 'luchar', 4, 3, 3, 40, 27, 20, 11, 0, 1, 4, 4, 'negotiant',

'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (286, 'Lene', 6, 2, 3, 100, 10, 20, 11, 2, 1, 1, 0, 'chevalier pegase',

'LeslieCheron@hotmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (287, 'Ares', 6, 1, 3, 100, 1, 20, 15, 1, 3, 5, 3, 'paladin',

'MarieAngeCrozier@orange.fr', 16, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (288, 'Febail', 6, 3, 6, 100, 20, 100, 12, 2, 0, 1, 1, 'mage blanc',

'BillyCote@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (289, 'Coirpre', 4, 1, 3, 40, 1, 20, 10, 1, 2, 1, 4, 'bretteur',

'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (290, 'Dalvin', 2, 5, 6, 10, 70, 100, 14, 2, 2, 1, 4, 'chevalier blanc',

'ChanceSantos@hotmail.com', 16, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (291, 'Deimne', 5, 2, 2, 70, 14, 10, 10, 3, 3, 5, 3, 'marchand',
'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (292, 'Hermina', 6, 2, 2, 100, 18, 17, 14, 0, 0, 0, 1, 'bretteur',
'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (293, 'Asaello', 4, 2, 6, 40, 10, 100, 9, 1, 3, 2, 1, 'chevalier pegase',
'RenaudBarrault@free.fr', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (294, 'Charlot', 2, 2, 1, 10, 11, 4, 8, 0, 2, 0, 0, 'assassin',
'ChanceSantos@hotmail.com', 2, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (295, 'Finn', 3, 6, 3, 20, 100, 20, 10, 1, 0, 3, 4, 'cavalier blanc',
'LambertCote@outlook.com', 16, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (296, 'Leif', 6, 3, 3, 100, 20, 20, 15, 1, 1, 1, 0, 'guerrier',
'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (297, 'Nanna', 6, 2, 5, 100, 10, 70, 15, 3, 3, 4, 0, 'grand stratège',
'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 2, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (298, 'Ced', 6, 6, 5, 100, 100, 70, 9, 0, 0, 0, 0, 'sage',
'MarleyCalderon@outlook.com', 30, 43, 2);

```

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (299, 'Asbel', 6, 6, 5, 100, 100, 70, 10, 1, 3, 4, 1, 'mage noir',
'MicahBond@orange.fr', 2, 43, 1);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (300, 'Kain', 4, 2, 5, 40, 18, 70, 10, 1, 2, 4, 3, 'cavalier blanc',
'GauthierNoir@free.fr', 16, 43, 16);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (301, 'Homer', 2, 2, 1, 10, 18, 1, 11, 0, 2, 2, 4, 'assassin', 'GauthierNoir@free.fr',
2, 43, 16);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (302, 'Karin', 3, 6, 4, 20, 100, 40, 10, 2, 1, 4, 4, 'mage blanc',
'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (303, 'Misha', 5, 2, 5, 81, 12, 70, 14, 3, 3, 3, 5, 'grand mage',
'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (304, 'Robert', 6, 1, 5, 100, 1, 82, 9, 2, 1, 1, 3, 'strategie',
'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (305, 'Ronan', 6, 3, 5, 100, 27, 70, 11, 2, 1, 1, 4, 'oracle',
'SolomonWhitney@free.fr', 30, 43, 14);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

```

Item2, Faction) VALUES (306, 'Salem', 4, 6, 2, 40, 100, 10, 8, 2, 0, 4, 3, 'cavalier mage',
'SylviaThibault@gmail.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (307, 'Shiva', 2, 3, 3, 19, 20, 20, 10, 3, 2, 3, 3, 'strateges',
'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (308, 'Sleuf', 3, 1, 2, 37, 1, 10, 15, 1, 1, 1, 5, 'marchand' , 'BillyCote@orange.fr',
2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (309, 'Roy', 6, 3, 3, 100, 34, 35, 10, 1, 0, 0, 5, 'baladin',
'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (310, 'Geese', 5, 6, 2, 70, 100, 16, 9, 2, 2, 1, 3, 'guerrier',
'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (311, 'Hugh', 3, 5, 1, 20, 70, 1, 13, 0, 3, 1, 4, 'chevalier noir',
'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (312, 'Klein', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 2, 1, 4, 3, 'assassin',
'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (313, 'Lance', 2, 2, 1, 11, 10, 1, 9, 1, 2, 4, 2, 'assassin',
'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (314, 'Lilina', 6, 6, 4, 100, 100, 56, 12, 2, 3, 4, 0, 'grand mage', 'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (315, 'Lugh', 1, 2, 3, 1, 18, 20, 11, 0, 1, 5, 5, 'mage blanc', 'CaseyPace@gmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (316, 'Ogier', 6, 1, 6, 100, 1, 100, 14, 3, 3, 5, 3, 'lord', 'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (317, 'Perceval', 3, 4, 2, 20, 40, 10, 11, 0, 0, 4, 1, 'chevalier wyvern', 'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (318, 'Raigh', 2, 3, 6, 10, 20, 100, 14, 3, 0, 4, 1, 'mage noir', 'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (319, 'Rutger', 6, 4, 2, 100, 40, 10, 11, 2, 0, 3, 5, 'general wyvern', 'CyrilHauet@hotmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (320, 'Saul', 5, 4, 3, 70, 40, 20, 11, 2, 3, 1, 1, 'baladin', 'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (321, 'Noah', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 10, 1, 0, 5, 4, 'assassin',
 'LeslieCheron@hotmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (322, 'Wolt', 2, 3, 4, 18, 20, 40, 14, 3, 1, 0, 0, 'mage',
 'SylviaThibault@gmail.com', 30, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (323, 'Zeiss', 6, 2, 5, 100, 19, 70, 11, 2, 3, 1, 4, 'lord',
 'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (324, 'Lyn', 4, 5, 6, 40, 90, 100, 15, 0, 0, 1, 1, 'chevalier dore',
 'RochAveline@gmail.com', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (325, 'Eliwood', 5, 6, 1, 70, 100, 1, 11, 3, 0, 3, 1, 'guerrier',
 'EliottBoudon@noos.fr', 2, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (326, 'Hector', 3, 2, 2, 32, 12, 10, 13, 1, 3, 0, 1, 'chevalier pegase',
 'MicahBond@orange.fr', 2, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (327, 'Mark', 3, 3, 6, 20, 20, 100, 15, 0, 1, 0, 4, 'combattant',
 'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
 PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
 Item2, Faction) VALUES (328, 'Canas', 3, 5, 5, 20, 70, 99, 10, 3, 3, 0, 2, 'sorcier',
 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (329, 'Fiora', 3, 5, 3, 20, 70, 20, 13, 0, 0, 1, 5, 'marchand', 'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 2, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (330, 'Guy', 5, 4, 2, 70, 40, 10, 10, 0, 2, 1, 0, 'halbardier', 'CaseyPace@gmail.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (331, 'Harken', 5, 2, 1, 70, 12, 1, 12, 3, 2, 1, 2, 'bretteur', 'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (332, 'Jaffar', 5, 1, 5, 84, 1, 70, 11, 1, 1, 3, 4, 'sorcier', 'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (333, 'Kent', 5, 4, 1, 70, 40, 1, 9, 3, 3, 2, 1, 'guerrier', 'CollinLowery@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (334, 'Heath', 6, 6, 5, 100, 100, 70, 11, 2, 0, 0, 2, 'oracle', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 30, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (335, 'Lucius', 5, 2, 4, 70, 10, 40, 12, 3, 2, 0, 4, 'lancier', 'CaseyPace@gmail.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (336, 'Niles', 2, 5, 6, 10, 70, 100, 11, 3, 2, 4, 1, 'chevalier wyvern', 'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (337, 'Ninian', 5, 6, 3, 70, 100, 20, 8, 3, 3, 4, 0, 'strategie', 'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (338, 'Pent', 2, 3, 4, 10, 20, 40, 9, 0, 2, 2, 1, 'chevalier dore', 'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (339, 'Priscilla', 3, 1, 5, 20, 1, 70, 12, 0, 0, 5, 5, 'sorcier', 'LambertCote@outlook.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (340, 'Louise', 2, 4, 4, 10, 40, 40, 12, 3, 3, 0, 0, 'lord pegase', 'ChanceSantos@hotmail.com', 2, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (341, 'Matthew', 4, 6, 6, 40, 100, 100, 14, 1, 3, 3, 3, 'negotiant', 'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (342, 'Nino', 1, 2, 3, 1, 14, 20, 10, 1, 0, 1, 3, 'grand mage', 'CeciliaBauge@gmail.com', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (343, 'Rath', 5, 4, 5, 70, 40, 70, 13, 3, 2, 2, 1, 'cavalier blanc', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (344, 'Raven', 5, 4, 4, 79, 40, 57, 9, 0, 2, 5, 0, 'grand sage',

'BlairHyde@free.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (345, 'Sain', 4, 3, 2, 46, 20, 10, 9, 3, 0, 1, 2, 'negotiant',

'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (346, 'Serra', 6, 6, 1, 100, 100, 1, 12, 1, 3, 0, 0, 'paladin',

'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 16, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (347, 'Will', 6, 3, 4, 100, 20, 40, 13, 2, 2, 5, 5, 'lord',

'CyrilHauet@hotmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (348, 'Eirika', 6, 2, 6, 100, 14, 100, 10, 1, 2, 1, 5, 'chevalier pegase',

'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (349, 'Ephraim', 6, 5, 4, 100, 70, 40, 14, 3, 2, 2, 2, 'guerrier',

'CarmenBush@outlook.com', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (350, 'Seth', 2, 5, 3, 11, 70, 20, 12, 0, 1, 2, 3, 'mage blanc',

'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (351, 'Franz', 2, 2, 3, 10, 14, 20, 8, 3, 1, 4, 2, 'mage', 'YvonCuvier@free.fr', 30, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (352, 'Vanessa', 4, 3, 6, 40, 20, 100, 8, 1, 3, 1, 4, 'sage', 'TaniaVandame@orange.fr', 30, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (353, 'Ross', 3, 6, 6, 20, 100, 100, 11, 1, 0, 0, 3, 'sorcier', 'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (354, 'Colm', 2, 4, 3, 10, 40, 20, 10, 2, 3, 3, 4, 'lord pegase', 'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (355, 'Lute', 3, 2, 4, 35, 13, 52, 14, 0, 1, 0, 0, 'epeiste', 'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (356, 'Natasha', 3, 3, 5, 20, 20, 70, 8, 3, 0, 3, 4, 'marchand', 'MarieAngeCrozier@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (357, 'Joshua', 3, 3, 5, 20, 20, 70, 14, 1, 0, 4, 2, 'oracle', 'AdelineGrandjean@orange.fr', 30, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (358, 'Tana', 3, 3, 5, 20, 20, 76, 10, 0, 3, 4, 1, 'oracle', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 30, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (359, 'Amelia', 6, 2, 5, 100, 12, 70, 11, 0, 3, 0, 1, 'lord' , 'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (360, 'Iness', 3, 4, 5, 20, 40, 70, 10, 1, 3, 1, 1, 'grand mage', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (361, 'Marisa', 6, 1, 2, 100, 1, 10, 9, 1, 3, 3, 2, 'lord' , 'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (362, 'LArachel', 2, 4, 6, 10, 40, 100, 10, 0, 3, 1, 4, 'oracle', 'LeslieCheron@hotmail.com', 30, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (363, 'Saleh', 3, 4, 6, 20, 45, 100, 9, 3, 2, 4, 2, 'general wyvern', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (364, 'Ewan', 5, 1, 3, 76, 1, 20, 14, 0, 0, 0, 2, 'baladin', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (365, 'Cormag', 4, 6, 6, 40, 100, 100, 8, 2, 3, 3, 4, 'bretteur', 'JeanPascalBonnell@free.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (366, 'Knoll', 6, 2, 4, 100, 18, 60, 15, 1, 0, 5, 0, 'lord',
'MyriamBeaufils@noos.fr', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (367, 'Myrr', 5, 3, 5, 70, 30, 98, 8, 2, 2, 2, 3, 'grand sage',
'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (368, 'Selena', 1, 5, 5, 1, 70, 70, 10, 2, 0, 1, 4, 'sage', 'AbbyHauet@free.fr', 30,
43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (369, 'Glen', 6, 1, 3, 100, 1, 33, 12, 2, 1, 2, 2, 'paladin',
'SylviaThibault@gmail.com', 16, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (370, 'Lyon', 6, 6, 6, 100, 100, 100, 9, 3, 3, 2, 5, 'cavalier mage',
'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (371, 'Tibarn', 2, 4, 3, 10, 40, 20, 8, 2, 2, 3, 4, 'lord pegase',
'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (372, 'Ike', 2, 4, 4, 10, 63, 40, 11, 0, 3, 2, 2, 'chevalier dore',
'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (373, 'Astrid', 4, 3, 2, 40, 23, 10, 15, 2, 3, 4, 2, 'negotiant',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (374, 'Boyd', 2, 2, 1, 10, 14, 1, 11, 2, 1, 0, 2, 'assassin', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (375, 'Elincia', 3, 4, 2, 20, 40, 15, 12, 2, 0, 5, 5, 'combattant', 'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 2, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (376, 'Geoffrey', 3, 6, 3, 20, 100, 20, 14, 3, 3, 4, 5, 'grand mage', 'SylviaThibault@gmail.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (377, 'Haar', 5, 5, 5, 70, 70, 70, 12, 3, 1, 2, 4, 'chevalier blanc', 'JoseeDeniau@outlook.com', 16, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (378, 'Janaff', 6, 2, 2, 100, 19, 10, 11, 3, 2, 1, 2, 'marchand', 'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (379, 'Mist', 5, 4, 6, 86, 40, 100, 8, 3, 0, 5, 1, 'baladin', 'CyrilHauet@hotmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (380, 'Ranulf', 4, 5, 3, 40, 70, 20, 13, 1, 1, 3, 1, 'mage blanc', 'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (381, 'Rhys', 6, 3, 3, 100, 20, 20, 11, 0, 3, 2, 2, 'strateges', 'CarmenBush@outlook.com', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (382, 'Rolf', 3, 5, 3, 20, 70, 20, 15, 3, 3, 3, 4, 'marchand', 'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (383, 'Sothe', 2, 2, 1, 10, 18, 1, 14, 0, 1, 4, 4, 'assassin', 'AureliaDerocles@yahoo.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (384, 'Stefan', 2, 2, 1, 10, 12, 1, 14, 3, 3, 3, 4, 'assassin', 'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (385, 'Tormod', 4, 4, 6, 40, 40, 100, 12, 0, 0, 3, 5, 'lord pegase', 'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (386, 'Micaiah', 5, 2, 4, 70, 18, 40, 13, 0, 0, 5, 3, 'cavalier mage', 'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (387, 'Edward', 3, 6, 2, 20, 100, 10, 12, 1, 2, 5, 2, 'marchand', 'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (388, 'Laure', 2, 5, 2, 10, 70, 10, 15, 0, 3, 5, 3, 'lancier', 'RenaudBarrault@free.fr', 16, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (389, 'Volug', 3, 3, 1, 34, 20, 1, 15, 1, 1, 3, 2, 'combattant', 'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (390, 'Leanne', 5, 4, 5, 88, 40, 70, 8, 3, 1, 2, 0, 'lord pegase', 'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (391, 'Kiza', 5, 3, 1, 70, 20, 1, 14, 3, 3, 0, 5, 'guerrier', 'CaseyPace@gmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (392, 'Pelleas', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 0, 3, 5, 1, 'assassin', 'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (393, 'Leonardo', 5, 1, 5, 70, 1, 94, 14, 1, 3, 5, 1, 'baladin', 'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (394, 'Daraen', 3, 1, 5, 20, 1, 75, 13, 2, 1, 3, 2, 'sorcier', 'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (395, 'Chrom', 5, 5, 3, 70, 70, 20, 10, 2, 3, 2, 4, 'cavalier blanc', 'AbbyHauet@free.fr', 16, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction)

Item2, Faction) VALUES (396, 'Frederick', 2, 3, 3, 10, 20, 20, 10, 3, 1, 5, 2, 'mage noir',
'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (397, 'Lissa', 1, 4, 2, 1, 40, 10, 14, 3, 3, 5, 1, 'grand mage',
'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (398, 'Stahl', 1, 6, 2, 1, 100, 10, 12, 3, 3, 3, 1, 'chevalier pegase',
'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (399, 'Donnel', 5, 4, 3, 91, 40, 20, 12, 2, 0, 2, 3, 'baladin', 'BlairHyde@free.fr',
2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (400, 'Lonzu', 5, 2, 1, 70, 11, 1, 14, 2, 3, 1, 5, 'combattant',
'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (401, 'Ricken', 6, 2, 5, 100, 10, 70, 9, 0, 2, 5, 4, 'combattant',
'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (402, 'Maribelle', 4, 1, 6, 40, 1, 100, 15, 3, 1, 3, 3, 'mage noir',
'ChristineGirault@yahoo.fr', 2, 43, 7);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (403, 'Gaius', 1, 4, 6, 3, 40, 100, 13, 1, 1, 4, 3, 'halbardier',
'JesseHobbs@outlook.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (404, 'Sumia', 4, 3, 2, 40, 20, 12, 12, 3, 3, 2, 2, 'negotiant',

'LeslieCheron@hotmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (405, 'Cordelia', 6, 4, 5, 100, 64, 70, 8, 1, 3, 4, 5, 'mage noir',

'CarmenBush@outlook.com', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (406, 'Libra', 6, 4, 5, 100, 40, 88, 13, 2, 2, 3, 1, 'chevalier blanc',

'MedardCharrier@free.fr', 16, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (407, 'Anna', 2, 5, 4, 10, 70, 40, 14, 2, 2, 4, 1, 'chevalier pegase',

'MyriamBeaufils@noos.fr', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (408, 'Olivia', 6, 3, 2, 100, 20, 10, 12, 0, 2, 1, 3, 'negotiant',

'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (409, 'Zelcher', 1, 2, 1, 1, 12, 1, 11, 3, 0, 0, 3, 'epeiste', 'BlairHyde@free.fr', 2,

43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (410, 'Henry', 4, 4, 1, 40, 40, 1, 13, 3, 3, 0, 1, 'bretteur',

'LambertCote@outlook.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (411, 'Sayri', 6, 6, 3, 100, 100, 20, 13, 0, 0, 5, 5, 'lord',
'JulienSuchet@yahoo.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (412, 'Tiki', 2, 3, 6, 10, 20, 100, 8, 3, 3, 3, 4, 'strategie', 'BillyCote@orange.fr',
2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (413, 'Lucina', 6, 3, 5, 100, 20, 70, 15, 1, 1, 5, 0, 'guerrier',
'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (414, 'Owain', 5, 2, 4, 70, 14, 40, 9, 3, 3, 3, 5, 'chevalier wyvern',
'MyriamBeaufils@noos.fr', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (415, 'Inigo', 3, 5, 5, 20, 79, 70, 13, 3, 2, 5, 0, 'sage', 'CaseyPace@gmail.com',
30, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (416, 'Severa', 3, 5, 2, 20, 99, 10, 10, 2, 1, 5, 5, 'chevalier noir',
'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (417, 'Linfan m', 2, 4, 5, 10, 64, 70, 15, 2, 0, 2, 4, 'oracle',
'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 30, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (418, 'Linfan f', 5, 4, 6, 70, 40, 100, 15, 1, 3, 2, 4, 'baladin',
'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (419, 'Corrin', 5, 2, 2, 70, 10, 10, 10, 0, 1, 2, 0, 'cavalier mage',

'MyriamBeaufils@noos.fr', 2, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (420, 'Ryoma', 5, 6, 4, 70, 100, 45, 9, 0, 0, 3, 3, 'chevalier wyvern',

'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (421, 'Xander', 3, 5, 2, 20, 70, 10, 10, 1, 1, 1, 0, 'chevalier noir',

'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (422, 'Camilla', 6, 2, 5, 100, 10, 93, 12, 1, 0, 1, 4, 'sorcier',

'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (423, 'Hinoka', 1, 4, 4, 1, 45, 40, 9, 0, 0, 2, 3, 'cavalier mage',

'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (424, 'Takumi', 1, 5, 4, 1, 97, 68, 12, 0, 1, 5, 3, 'chevalier blanc',

'RochPortier@outlook.com', 16, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (425, 'Leo', 5, 3, 6, 70, 20, 100, 15, 2, 2, 2, 1, 'guerrier',

'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (426, 'Sakura', 6, 3, 6, 100, 20, 100, 11, 3, 1, 5, 2, 'savant', 'MarcAntoineBlanc@yahoo.fr', 30, 43, 8);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (427, 'Elise', 5, 5, 5, 70, 78, 77, 9, 3, 1, 1, 0, 'guerrier', 'MichelCouvreur@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (428, 'Azura', 2, 4, 6, 18, 40, 100, 9, 0, 1, 1, 1, 'halbardier', 'IsraelWall@orange.fr', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (429, 'Kaze', 3, 3, 6, 20, 20, 100, 12, 2, 2, 0, 5, 'savant', 'EliottBoudon@noos.fr', 30, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (430, 'Silas', 4, 6, 4, 40, 100, 40, 15, 0, 3, 5, 0, 'negotiant', 'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (431, 'Hinata', 5, 2, 3, 70, 10, 31, 14, 3, 1, 2, 5, 'baladin', 'GermainBeaufils@free.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (432, 'Subaki', 2, 3, 1, 10, 37, 1, 8, 3, 0, 2, 2, 'chevalier wyvern', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (433, 'Hana', 1, 5, 5, 1, 70, 70, 12, 2, 2, 5, 1, 'chevalier blanc', 'SolomonWhitney@free.fr', 16, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (434, 'Jakob', 4, 3, 2, 40, 20, 10, 11, 1, 0, 4, 2, 'negotiant', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (435, 'Felicia', 5, 6, 6, 70, 100, 100, 14, 3, 1, 1, 5, 'general wyvern', 'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (436, 'Mozu', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 9, 2, 1, 3, 2, 'paladin', 'JulesDutertre@noos.fr', 16, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (437, 'Hayato', 3, 1, 2, 20, 1, 10, 13, 1, 3, 5, 3, 'marchand', 'IsraelWall@orange.fr', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (438, 'Kaden', 2, 2, 1, 10, 14, 1, 15, 1, 0, 5, 4, 'assassin', 'ChanceSantos@hotmail.com', 2, 43, 22);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (439, 'Keaton', 4, 4, 2, 40, 40, 10, 10, 1, 2, 3, 3, 'general wyvern', 'LyricYang@outlook.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (440, 'Nyx', 4, 3, 5, 40, 20, 70, 13, 1, 1, 2, 3, 'oracle', 'YvonCuvier@free.fr', 30, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (441, 'Charlotte', 3, 2, 5, 20, 14, 70, 11, 2, 1, 4, 0, 'sorcier', 'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (442, 'Flora', 1, 4, 5, 1, 40, 70, 15, 1, 0, 2, 0, 'oracle', 'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 30, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (443, 'Shigure', 1, 6, 5, 1, 100, 93, 14, 2, 0, 5, 0, 'mage blanc', 'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (444, 'Midori', 2, 2, 6, 10, 11, 100, 15, 2, 3, 2, 5, 'mage', 'SylviaThibault@gmail.com', 30, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (445, 'Sophie', 4, 6, 4, 40, 100, 57, 10, 2, 0, 4, 2, 'halbardier', 'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 16, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (446, 'Dewyer', 4, 5, 6, 40, 70, 100, 10, 1, 1, 5, 5, 'oracle', 'AaronPonce@noos.fr', 30, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (447, 'Shiro', 1, 1, 6, 1, 1, 100, 11, 2, 0, 5, 1, 'epeiste', 'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (448, 'Kiragi', 3, 1, 6, 20, 1, 100, 10, 3, 0, 2, 2, 'cavalier noir', 'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (449, 'Hisame', 4, 5, 2, 40, 70, 10, 8, 0, 1, 1, 2, 'cavalier mage', 'CeciliaBauge@gmail.com', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (450, 'Selkie', 3, 6, 5, 20, 100, 81, 14, 2, 2, 1, 0, 'combattant', 'JeanPascalBonnell@free.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (451, 'Siegbert', 5, 5, 5, 70, 70, 76, 15, 0, 2, 3, 5, 'chevalier blanc', 'LambertCote@outlook.com', 16, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (452, 'Forrest', 3, 3, 6, 20, 20, 100, 10, 0, 3, 0, 2, 'mage blanc', 'AustinMejia@gmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (453, 'Soleil', 4, 2, 4, 40, 19, 56, 11, 1, 0, 3, 4, 'grand stratège', 'GauthierNoir@free.fr', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (454, 'Ophelia', 6, 2, 6, 100, 10, 100, 10, 0, 3, 4, 0, 'chevalier noir', 'LennonFrank@outlook.com', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (455, 'Nina', 4, 5, 2, 40, 70, 10, 14, 3, 0, 4, 4, 'general wyvern', 'RyanHampton@noos.fr', 2, 43, 24);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (456, 'Siegbert', 5, 5, 5, 70, 70, 76, 15, 0, 2, 3, 5, 'chevalier blanc', 'LambertCote@outlook.com', 16, 43, 3);

Item2, Faction) VALUES (456, 'Velouria', 3, 6, 5, 37, 100, 70, 11, 0, 3, 1, 0, 'general wyvern',
'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (457, 'Mikoto', 5, 3, 4, 99, 20, 53, 14, 3, 1, 3, 3, 'chevalier dore',
'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 2, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (458, 'Alm', 6, 4, 6, 100, 40, 100, 15, 3, 0, 5, 3, 'general wyvern',
'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (459, 'Celica', 6, 2, 4, 100, 14, 60, 14, 2, 1, 2, 5, 'lancier',
'CaseyPace@gmail.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (460, 'Kliff', 5, 2, 2, 93, 10, 11, 12, 2, 3, 3, 4, 'lancier',
'TaniaVandame@orange.fr', 16, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (461, 'Lukas', 5, 1, 6, 89, 1, 100, 11, 2, 1, 0, 4, 'cavalier noir',
'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (462, 'Python', 1, 2, 4, 1, 14, 41, 14, 1, 2, 1, 4, 'cavalier blanc',
'MicahBond@orange.fr', 16, 43, 1);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (463, 'Luthier', 5, 4, 4, 70, 69, 40, 9, 1, 3, 1, 0, 'chevalier dore',
'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (464, 'Tatiana', 6, 1, 3, 100, 1, 20, 13, 0, 1, 0, 4, 'baladin', 'JeanPascalBonnell@free.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (465, 'Zeke', 1, 5, 4, 1, 70, 40, 14, 2, 2, 4, 5, 'chevalier pegase', 'YvonCuvier@free.fr', 2, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (466, 'Mae', 3, 6, 2, 20, 100, 10, 12, 0, 1, 2, 1, 'chevalier pegase', 'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (467, 'Boey', 3, 5, 5, 20, 70, 87, 13, 1, 2, 3, 5, 'sorcier', 'AbbyHauet@free.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (468, 'Leon', 6, 5, 6, 100, 70, 100, 14, 1, 3, 3, 2, 'mage blanc', 'RenaudBarrault@free.fr', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (469, 'Deen', 3, 4, 5, 20, 40, 70, 9, 0, 0, 0, 1, 'chevalier pegase', 'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (470, 'Conrad', 4, 4, 3, 40, 51, 20, 11, 1, 0, 1, 5, 'bretteur', 'SylviaThibault@gmail.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (471, 'Byleth', 5, 4, 6, 96, 40, 100, 9, 3, 3, 1, 3, 'mage blanc',

'MarieAngeCrozier@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (472, 'Edelgard' , 3, 2, 3, 20, 10, 20, 10, 0, 2, 2, 4, 'marchand' ,

'JoseeDeniau@outlook.com', 2, 43, 20);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (473, 'Dimitri', 5, 5, 4, 70, 73, 40, 9, 1, 3, 1, 2, 'chevalier pegase',

'Harmony@gmail.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (474, 'Claude', 1, 6, 3, 1, 100, 37, 8, 2, 3, 4, 3, 'mage blanc',

'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (475, 'Bernadetta', 3, 3, 5, 20, 20, 78, 11, 0, 2, 1, 2, 'chevalier dore',

'JesseHobbs@outlook.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (476, 'Caspar', 6, 3, 6, 100, 34, 100, 13, 2, 1, 3, 5, 'baladin',

'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (477, 'Linhardt', 3, 3, 3, 20, 20, 20, 14, 3, 2, 0, 2, 'cavalier noir',

'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (478, 'Felix', 6, 5, 6, 100, 70, 100, 10, 0, 2, 2, 5, 'bretteur',

'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (479, 'Ashe', 4, 4, 6, 40, 40, 100, 11, 1, 3, 5, 5, 'halbardier', 'SylviaThibault@gmail.com', 16, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (480, 'Sylvain', 3, 6, 6, 20, 100, 100, 9, 3, 3, 0, 1, 'cavalier blanc', 'MiguelBray@noos.fr', 16, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (481, 'Ingrid', 2, 6, 5, 10, 100, 85, 12, 3, 1, 4, 5, 'lord pegase', 'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (482, 'Hilda', 4, 1, 5, 40, 1, 79, 12, 0, 0, 1, 0, 'bretteur', 'AdelineGrandjean@orange.fr', 2, 43, 30);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (483, 'Lysithea', 2, 5, 4, 10, 70, 40, 8, 3, 3, 2, 1, 'mage blanc', 'ComeQuint@outlook.com', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (484, 'Marianne', 6, 6, 2, 100, 100, 10, 14, 0, 3, 0, 0, 'mage', 'ArthurRochette@yahoo.fr', 30, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (485, 'Yuri', 5, 3, 6, 70, 20, 100, 10, 3, 0, 2, 3, 'marchand', 'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (486, 'Yuri', 5, 3, 6, 70, 20, 100, 10, 3, 0, 2, 3, 'marchand', 'ArthurRochette@yahoo.fr', 2, 43, 5);

Item2, Faction) VALUES (486, 'Balthus', 5, 1, 4, 70, 1, 40, 11, 1, 0, 5, 5, 'mage noir',
'JesseHobbs@outlook.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (487, 'Cyril', 2, 5, 4, 10, 86, 40, 11, 3, 0, 4, 1, 'cavalier blanc',
'BlairHyde@free.fr', 16, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (488, 'Sothis', 6, 4, 4, 100, 40, 40, 9, 2, 1, 4, 4, 'paladin',
'RochPortier@outlook.com', 16, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (489, 'Jerald', 4, 1, 6, 40, 1, 100, 11, 1, 2, 4, 5, 'savant',
'FranceMichaux@yahoo.fr', 30, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (490, 'Randolph', 4, 6, 4, 40, 100, 47, 10, 0, 3, 2, 4, 'grand sage',
'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (491, 'Chez', 3, 4, 6, 20, 40, 100, 12, 3, 2, 1, 3, 'grand sage',
'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (492, 'Ferdinand', 3, 4, 2, 20, 43, 10, 9, 3, 0, 5, 2, 'general wyvern',
'RochPortier@outlook.com', 2, 43, 18);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (493, 'Monika', 5, 6, 3, 97, 100, 20, 14, 1, 1, 2, 1, 'baladin',
'FranceMichaux@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (494, 'Alear', 3, 1, 5, 20, 1, 70, 14, 0, 0, 2, 2, 'sage', 'RochAveline@gmail.com', 30, 43, 15);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (495, 'Veyle', 3, 5, 5, 20, 70, 70, 15, 1, 3, 4, 1, 'sage', 'CaseyPace@gmail.com', 30, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (496, 'Diamant', 6, 4, 5, 100, 40, 99, 14, 1, 2, 1, 3, 'chevalier blanc', 'OakleyForbes@hotmail.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (497, 'Alcryst', 4, 3, 3, 40, 20, 20, 10, 2, 3, 1, 1, 'grand stratège', 'MaudChappuis@outlook.com', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (498, 'Rafal', 6, 6, 6, 100, 100, 100, 10, 0, 3, 5, 3, 'oracle', 'MyriamBeaufils@noos.fr', 30, 43, 9);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (499, 'Gregory', 6, 4, 1, 100, 40, 1, 11, 0, 3, 0, 0, 'halbardier', 'YvonCuvier@free.fr', 16, 43, 4);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (500, 'Clanne', 4, 6, 6, 40, 100, 100, 9, 0, 2, 0, 3, 'chevalier blanc', 'BillyCote@orange.fr', 16, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (501, 'Jean', 4, 3, 6, 51, 20, 100, 12, 1, 1, 5, 5, 'bretteur',
'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (502, 'Kagetsu', 5, 5, 3, 70, 70, 20, 12, 2, 2, 1, 2, 'baladin',
'RenaudBarrault@free.fr', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (503, 'Pandreo', 3, 6, 4, 20, 100, 40, 12, 1, 2, 0, 0, 'combattant',
'GunnarOchoa@noos.fr', 2, 43, 19);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (504, 'Amber', 6, 6, 1, 100, 100, 1, 9, 1, 0, 0, 0, 'paladin', 'MiguelBray@noos.fr',
16, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (505, 'Rosado', 2, 2, 6, 10, 14, 100, 14, 1, 3, 1, 1, 'savant',
'BeatriceBrochard@yahoo.fr', 30, 43, 12);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (506, 'Lapis', 5, 4, 6, 70, 55, 100, 15, 1, 0, 0, 1, 'guerrier',
'TaniaVandame@orange.fr', 2, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (507, 'Chloe', 6, 3, 5, 100, 20, 70, 14, 2, 2, 3, 0, 'guerrier',
'SkylerFlynn@noos.fr', 2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (508, 'Nel', 4, 6, 4, 40, 100, 40, 12, 0, 0, 0, 1, 'combattant',
'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (509, 'Citrinne', 6, 2, 3, 100, 10, 35, 13, 0, 0, 2, 2, 'cavalier blanc', 'AbbyHauet@free.fr', 16, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (510, 'Ivy', 5, 2, 6, 70, 14, 100, 9, 3, 1, 0, 2, 'grand mage', 'MatthieuRobineau@yahoo.fr', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (511, 'Celine', 6, 1, 2, 100, 1, 10, 9, 0, 1, 2, 2, 'marchand', 'CaseyPace@gmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (512, 'Etie', 4, 2, 5, 40, 12, 70, 10, 3, 0, 4, 2, 'bretteur', 'BillyCote@orange.fr', 2, 43, 17);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (513, 'Zelkov', 6, 4, 6, 100, 47, 100, 12, 1, 1, 2, 3, 'paladin', 'JeanPascalBonnell@free.fr', 16, 43, 28);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (514, 'Goldmary', 6, 2, 3, 100, 14, 30, 11, 1, 0, 1, 1, 'grand stratège', 'JulesDutertre@noos.fr', 2, 43, 11);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (515, 'Rowan', 6, 5, 5, 100, 76, 72, 9, 3, 0, 4, 4, 'lord', 'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,

Item2, Faction) VALUES (516, 'Lianna', 5, 4, 6, 70, 40, 100, 14, 1, 1, 3, 0, 'lancier',
'OakleyForbes@hotmail.com', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (517, 'Darios', 6, 5, 4, 100, 70, 40, 8, 2, 2, 1, 5, 'lord', 'SabineCarrell@yahoo.fr',
2, 43, 26);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (518, 'Kiran', 5, 4, 5, 70, 40, 83, 15, 0, 1, 4, 5, 'cavalier noir',
'LyricYang@outlook.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (519, 'Alfonse', 1, 4, 2, 1, 40, 10, 14, 1, 2, 3, 2, 'chevalier pegase',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (520, 'Sharena', 6, 5, 3, 100, 93, 20, 10, 3, 2, 1, 4, 'cavalier noir',
'LyricYang@outlook.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (521, 'Veronica', 5, 4, 3, 70, 40, 20, 8, 2, 1, 4, 2, 'lord pegase',
'LambertCote@outlook.com', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (522, 'Hird', 4, 1, 5, 59, 1, 96, 8, 0, 0, 1, 1, 'cavalier noir',
'ArmaniLindsay@gmail.com', 2, 43, 16);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (523, 'Lif', 3, 5, 3, 20, 70, 30, 8, 1, 0, 1, 5, 'cavalier noir',
'CyrilHauet@hotmail.com', 2, 43, 27);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (524, 'Otr', 1, 2, 5, 1, 10, 96, 8, 3, 1, 4, 3, 'cavalier mage', 'MelanieBelyea@orange.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (525, 'Livia', 2, 3, 3, 10, 20, 20, 10, 2, 2, 1, 1, 'mage noir', 'SolomonWhitney@free.fr', 2, 43, 14);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (526, 'Laslow', 3, 6, 2, 20, 100, 10, 12, 0, 3, 4, 4, 'marchand', 'MarleyCalderon@outlook.com', 2, 43, 2);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (527, 'Deteria', 6, 1, 1, 100, 1, 1, 10, 1, 2, 3, 1, 'lancier', 'IsraelWall@orange.fr', 16, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (528, 'Ivan', 5, 5, 4, 81, 97, 40, 10, 2, 3, 0, 5, 'mage noir', 'GunnarOchoa@noos.fr', 2, 43, 19);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (529, 'Selia', 5, 1, 4, 70, 1, 52, 13, 2, 3, 1, 1, 'marchand', 'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (530, 'Aezra', 5, 2, 3, 73, 14, 20, 10, 1, 1, 3, 4, 'grand stratège', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2, Faction) VALUES (531, 'Aezra', 5, 2, 3, 73, 14, 20, 10, 1, 1, 3, 4, 'grand stratège', 'AaronPonce@noos.fr', 2, 43, 21);

Item2, Faction) VALUES (531, 'Swann', 6, 6, 4, 100, 100, 45, 13, 2, 2, 5, 5, 'lord',
'AlcesteMagnier@noos.fr', 2, 43, 10);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (532, 'Sherry', 6, 5, 2, 100, 96, 10, 14, 2, 1, 4, 5, 'lord', 'IsraelWall@orange.fr',
2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (533, 'Mithas', 2, 2, 6, 10, 10, 100, 13, 0, 1, 3, 5, 'cavalier blanc',
'MiryamDubuisson@yahoo.fr', 16, 43, 21);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (534, 'Geillem', 6, 3, 5, 100, 20, 70, 11, 2, 2, 1, 5, 'sorcier',
'OakleyForbes@hotmail.com', 2, 43, 6);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (535, 'Lohen', 2, 2, 1, 10, 10, 1, 8, 0, 2, 4, 3, 'assassin',
'SuzanneCharrier@hotmail.com', 2, 43, 29);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (536, 'Tehlys', 4, 6, 2, 40, 100, 10, 9, 2, 0, 3, 0, 'cavalier mage',
'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr', 2, 43, 3);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (537, 'Nolan', 2, 4, 6, 10, 40, 100, 11, 2, 0, 5, 3, 'mage noir',
'MedardCharrier@free.fr', 2, 43, 13);

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (538, 'Celestine', 2, 4, 3, 10, 40, 20, 15, 3, 1, 3, 0, 'lancier',
'EliottBoudon@noos.fr', 16, 43, 15);

```

INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (539, 'Florent', 5, 6, 5, 70, 100, 70, 12, 1, 1, 1, 0, 'sorcier',
'SabineCarrell@yahoo.fr', 2, 43, 26);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (540, 'Jasem', 4, 4, 6, 40, 67, 100, 12, 0, 2, 5, 0, 'epeiste',
'MiguelBray@noos.fr', 2, 43, 25);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (541, 'Laila', 2, 3, 3, 10, 20, 37, 8, 3, 1, 1, 5, 'cavalier blanc',
'MichelCouvreur@gmail.com', 16, 43, 3);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (542, 'Vikky', 5, 2, 1, 70, 10, 1, 9, 1, 3, 3, 0, 'epeiste', 'MedardCharrier@free.fr',
2, 43, 13);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (543, 'Shion', 6, 3, 6, 100, 20, 100, 9, 1, 2, 3, 5, 'oracle',
'AdelineGrandjean@orange.fr', 30, 43, 30);
INSERT INTO Personnage (Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee,
PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1,
Item2, Faction) VALUES (544, 'Rean', 5, 4, 6, 70, 40, 100, 14, 0, 1, 3, 3, 'sage', 'BillyCote@orange.fr',
30, 43, 17);

```

-- Combat

```

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-02-10
07:10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 124, 448)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-05-24
01:11:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 10, 52)

```

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-03-28 13:12:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 49, 21)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-03-26 03:13:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 493, 465)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-09-11 05:14:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 33, 233)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-02-25 19:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 372, 371)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-02-26 00:16:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 98, 286)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-05-14 03:17:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 300, 115)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-08-20 04:18:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 78, 239)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-04-24 11:19:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 57, 78)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-06-22 12:20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 78, 51)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-04-11 05:21:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 164, 475)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-07-16 15:22:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 402, 416)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-07-21 16:23:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 128, 346)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-02-20 19:24:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 307, 141)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-08-11 06:25:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 259, 418)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-07-22 06:26:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 7, 138)

```
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-02-17
17:27:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 522, 43)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-09-23
19:28:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 189, 492)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-09-16
07:29:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 133, 53)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-05-11
15:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 65, 344)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-02-19
18:31:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 89, 197)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-02-10
14:32:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 167, 266)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-07-12
17:33:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 28, 93)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-09-25
08:34:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 142, 405)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-01-18
11:35:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 365, 510)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-04-25
08:36:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 356, 394)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-08-21
09:37:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 85, 20)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-08-17
04:38:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 9, 511)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-06-22
00:39:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 366, 345)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-01-16
02:40:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 499, 161)
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-08-17
16:41:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 86, 527)
```

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-01-16 06:42:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 190, 446)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-03-24 15:43:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 265, 4)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-04-15 08:44:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 111, 103)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-07-27 02:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 418, 61)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-08-12 13:46:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 281, 493)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-03-27 06:47:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 420, 372)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-07-24 03:48:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 220, 534)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-04-25 03:49:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 522, 507)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-08-10 05:50:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 33, 188)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-07-27 05:51:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 1', 108, 240)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-02-16 11:52:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 378, 87)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2023-01-21 15:53:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 263, 423)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-06-14 19:54:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 5', 528, 312)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-05-23 16:55:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 2', 250, 450)

INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2022-03-12 02:56:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 20, 277)

```
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2020-07-22 05:57:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 3', 524, 438)
```

```
INSERT INTO Combat (Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant) VALUES (TO_TIMESTAMP('2021-04-27 05:58:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'arène 4', 505, 420)
```

-- Achete

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2022-12-24', 'YYYY-MM-DD'), 4, 45, 'FranceMichaux@yahoo.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2023-07-22', 'YYYY-MM-DD'), 10, 51, 'ComeQuint@outlook.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'CaseyPace@gmail.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-04-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MedardCharrier@free.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'OakleyForbes@hotmail.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'LambertCote@outlook.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-02-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'RenaudBarrault@free.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'JulesDutertre@noos.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'JoséeDeniau@outlook.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'LyricYang@outlook.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'TaniaVandame@orange.fr');
```



```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-25',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'JulesDutertre@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-01',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'OakleyForbes@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-09-17',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'BéatriceBrochard@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SuzanneCharrier@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'JeanPascalBonnell@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-03',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SolomonWhitney@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'JesseHobbs@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-05-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'RochAveline@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-09',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'OakleyForbes@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AuréliaDerocles@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MelanieBelyea@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-05-23',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MaudChappuis@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-07',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AdelineGrandjean@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'LeslieCheron@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-26',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'GermainBeaufils@free.fr');
```

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'Harmony@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'OakleyForbes@hotmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'ArmaniLindsay@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'LyricYang@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-05-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MyriamBeaufils@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AustinMejia@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'ChanceSantos@hotmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AbbyHauet@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-04-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AaronPonce@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AdelineGrandjean@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'ArthurRochette@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-09-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-05-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SolomonWhitney@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SylviaThibault@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'LambertCote@outlook.com');

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-02-06',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'YvonCuvier@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-29',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'ChanceSantos@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'GermainBeaufils@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-03-14',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'JoséeDeniau@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-16',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'GunnarOchoa@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-04-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'FranceMichaux@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SkylerFlynn@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-27',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'GauthierNoir@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-06-01',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MatthieuRobineau@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AlcesteMagnier@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-05-27',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'ComeQuint@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-04-25',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MiguelBray@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-02-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'BillyCote@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-01-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'BillyCote@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-01-21',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'ArthurRochette@yahoo.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-07-01',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'MicahBond@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-01-07',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'AuréliaDerocles@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SylviaThibault@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-08-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'SkylerFlynn@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2019-01-18',
'YYYY-MM-DD'), 20, 2, 'CollinLowery@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-08-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MichelCouvreur@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'GermainBeaufils@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-28',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'AdelineGrandjean@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-03-13',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'TaniaVandame@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'CyrilHauet@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'AuréliaDerocles@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-03',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'CaseyPace@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-05-14',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JeanPascalBonnell@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-21',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RochAveline@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-26',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MyriamBeaufils@noos.fr');
```

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-08-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MiguelBray@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-01-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MedardCharrier@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JoséeDeniau@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-06-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RyanHampton@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-05-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ArthurRochette@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'BillyCote@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'GunnarOchoa@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JeanPascalBonnell@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-05-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MicahBond@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-05-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'SuzanneCharrier@hotmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RyanHampton@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ÉlisabethBoudon@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'AaronPonce@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'AbbyHauet@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-06-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'YvonCuvier@free.fr');

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-27',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'TaniaVandame@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JeanPascalBonnell@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-27',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'LambertCote@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-23',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MiryamDubuisson@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'TaniaVandame@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-18',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ChristineGirault@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-06-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RochPortier@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-03-06',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'LeslieCheron@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JoséeDeniau@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-17',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MichelCouvreur@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MiguelBray@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-21',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'CyrilHauet@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-07',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MichelCouvreur@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-08-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ComeQuint@outlook.com');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-29',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MiryamDubuisson@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JulienSuchet@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-13',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MichelCouvreur@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-03-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'BillyCote@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-02-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RochAveline@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-09',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MiguelBray@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-06-16',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ChristineGirault@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-05-13',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'Harmony@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-04-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ComeQuint@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-01-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'JoséeDeniau@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-06-23',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'MaudChappuis@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'LeslieCheron@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-16',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'CarmenBush@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-08-12',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RochAveline@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-01-29',
'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RochPortier@outlook.com');
```

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'ArmaniLindsay@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-01-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'BillyCote@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'RyanHampton@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-09-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'LyricYang@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2018-01-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, 'LyricYang@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MarleyCalderon@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-07-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'GauthierNoir@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-09-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CarmenBush@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'SylviaThibault@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CeciliaBauge@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-08-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CyrilHauet@hotmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'AuréliaDerocles@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'BillyCote@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MyriamBeaufils@noos.fr');


```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-26',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CollinLowery@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-26',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CaseyPace@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CeciliaBauge@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-18',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JeanPascalBonnell@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'Harmony@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-17',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'AustinMejia@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ÉlisabethBoudon@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-03',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MarieAngeCrozier@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-09-25',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'FranceMichaux@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-25',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JulesDutertre@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-17',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'LambertCote@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'RochAveline@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-18',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'Harmony@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-28',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ArmaniLindsay@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-07-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ÉlisabethBoudon@noos.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-09-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JulesDutertre@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-28',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'LennonFrank@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-08-29',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ArthurRochette@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-17',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'AustinMejia@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'GauthierNoir@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-07',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'Harmony@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'SuzanneCharrier@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-28',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'GermainBeaufils@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-12',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MelanieBelyea@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ComeQuint@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-13',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JulesDutertre@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-08-03',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'GermainBeaufils@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-12',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JeanPascalBonnell@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'IsraelWall@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-09-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MicahBond@orange.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-06',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'GauthierNoir@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-29',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CaseyPace@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-08-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'CaseyPace@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-13',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MatthieuRobineau@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-07',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MelanieBelyea@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-08-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MatthieuRobineau@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-11',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'AustinMejia@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-01',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'AlcesteMagnier@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-12',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'RenaudBarrault@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'GunnarOchoa@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-02-03',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JulesDutertre@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-06-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MarleyCalderon@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-03-06',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MarleyCalderon@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-05-22',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ChanceSantos@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-16',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JulienSuchet@yahoo.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-09-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'JulesDutertre@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-18',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'ChristineGirault@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-01-27',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'BlairHyde@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-09-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'AdelineGrandjean@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2017-04-17',
'YYYY-MM-DD'), 20, 30, 'MiryamDubuisson@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-26',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MedardCharrier@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-29',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'BéatriceBrochard@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-06',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AlcesteMagnier@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-09',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AdelineGrandjean@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-24',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'YvonCuvier@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-02',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SkylerFlynn@noos.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-23',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AbbyHauet@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-03-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'ArthurRochette@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-16',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SylviaThibault@gmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-12',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MiguelBray@noos.fr');
```

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MicahBond@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'LyricYang@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-09', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MyriamBeaufils@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AuréliaDerocles@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-08-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MelanieBelyea@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'CeciliaBauge@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'RochAveline@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'CollinLowery@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MelanieBelyea@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'TaniaVandame@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MarieAngeCrozier@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-03-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SylviaThibault@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'ArmaniLindsay@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SylviaThibault@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-09-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SolomonWhitney@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-03-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'BillyCote@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-04', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'TaniaVandame@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'FranceMichaux@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'BillyCote@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'RochAveline@gmail.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MiryamDubuisson@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SolomonWhitney@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-08-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MelanieBelyea@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'FranceMichaux@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-04', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'YvonCuvier@free.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AaronPonce@noos.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AdelineGrandjean@orange.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-05-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'CarmenBush@outlook.com');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-08-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SabineCarrell@yahoo.fr');

INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'JoséeDeniau@outlook.com');

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-13',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'JesseHobbs@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'YvonCuvier@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-01',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'JoséeDeniau@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-03-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'RochPortier@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-07',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'LeopoldPueyrredon@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'BlairHyde@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-08',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MarleyCalderon@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-03-15',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'RochPortier@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-02-05',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'JesseHobbs@outlook.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-28',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SuzanneCharrier@hotmail.com');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-09-19',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MicahBond@orange.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-16',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AbbyHauet@free.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-28',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'SabineCarrell@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-08-01',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'AuréliaDerocles@yahoo.fr');
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-04-26',
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MarieAngeCrozier@orange.fr');
```

```
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-08-11',  
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'YvonCuvier@free.fr');  
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-01-01',  
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MiguelBray@noos.fr');  
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-24',  
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'JeanPascalBonnell@free.fr');  
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-06-18',  
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'LeslieCheron@hotmail.com');  
INSERT INTO Achete (DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur) VALUES (TO_DATE('2016-07-22',  
'YYYY-MM-DD'), 20, 43, 'MichelCouvreur@gmail.com')
```


INSERTION AVEC SQL*LOAD

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Specialisation

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(Nom, NiveauEpee, NiveauLance, NiveauMagie, Pv, Atk, Mag, Def, Res)

BEGIN DATA

"epeeiste",1,NULL,NULL,10,4,0,1,0

"lancier",NULL,1,NULL,10,2,0,2,1

"mage",NULL,NULL,1,10,0,4,0,1

"bretteur",4,NULL,NULL,13,6,0,2,1

"combattant",3,2,NULL,13,5,0,2,1

"marchand",3,NULL,2,13,4,2,1,2

"assassin",2,2,1,13,4,2,1,1

"strateges",2,1,2,13,3,3,1,1

"halbardier",NULL,4,NULL,13,4,0,3,2

"cavalier noir",2,3,NULL,13,3,0,3,2

"cavalier blanc",NULL,3,2,13,2,1,2,3

"chevalier wyvern",2,2,1,13,2,1,2,2

"chevalier pegase",1,2,2,13,1,1,2,2

"sage",NULL,NULL,4,13,0,6,1,2

"mage noir",2,NULL,3,13,0,5,1,2

"mage blanc",NULL,2,3,13,2,4,1,2

"grand mage",2,1,2,13,2,4,1,1

"cavalier mage",1,2,2,13,3,3,1,1

"lord",6,NULL,NULL,15,8,2,3,2

"guerrier",5,3,NULL,15,7,2,3,2

"baladin",5,NULL,3,15,6,4,2,3

"negotiant",4,3,2,15,6,4,2,2

"grand stratege",4,2,3,15,5,5,2,2

"paladin",NULL,6,NULL,15,6,2,4,3
"chevalier noir",3,5,NULL,15,5,2,4,3
"chevalier blanc",NULL,5,3,15,4,3,3,4
"general wyvern",3,4,2,15,4,3,3,3
"lord pegase",2,4,3,15,3,3,3,3
"savant",NULL,NULL,6,15,2,8,2,3
"sorcier",3,NULL,5,15,2,7,2,3
"oracle",NULL,3,5,15,4,6,2,3
"grand sage",3,2,4,15,4,6,2,2
"chevalier dore",2,3,4,15,5,5,2,2

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Faction

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(Identifiant, NomFaction)

BEGIN DATA

1,"Shimmervale"

2,"The okriqor"

3,"Astraria"

4,"Amused Executors"

5,"Promise of the Moon"

6,"le Bataillon Secret"

7,"The akloldar"

8,"Uflahr"

9,"The Death Corps"

10,"Upraell"

11,"le Sluxir"

12,"The Pure"

13,"Safety of the Devoted"

14,"Vigor of the Stars"
15,"The Cataclysm Corps"
16,"les Soldats Suprêmes"
17,"Doombreaker"
18,"The trulrik"
19,"le Contract Cramoisi"
20,"The Ruthless Ravagers"
21,"Shadows of the Collapsed"
22,"The Sanguine Squad"
23,"Shaded Supremacy"
24,"les Martyrs"
25,"Innocent Gunslingers"
26,"Darkhoods"
27,"The axuphis"
28,"Aguqiat"
29,"The Forgotten Soldiers"
30,"le Bataillon de Siège"

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Item

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(Numero, NomItem, NiveauRequis, Type, Prix, Monnaie, Effet, Pui, Prc)

BEGINDATA

1,"epee d entrainement","1","epee",100,"argent gagne","fait tres peu de degas mais donne beaucoup d
xp",2,100
2,"epee bronze","1","epee",0,"argent gagne","-",3,95
3,"epee fer","2","epee",560,"argent gagne","-",4,95
4,"epee acier","3","epee",910,"argent gagne","-",5,90
5,"epee argent","4","epee",1560,"argent gagne","-",6,85

6,"epee heros","5","epee",2220,"argent gagne","-",7,80
7,"Mercusius","6","epee",2700,"argent gagne","-",8,95
8,"fer letal","5","epee",1680,"dollar","Plus faible mais assure de toucher",4,100
9,"epee dore","2","epee",820,"dollar","1 chance sur deux de gagner de l argent",4,95
10,"epee foudre","3","epee",1570,"argent gagne","fait une attaque magique a partire de l ATK",2,80
11,"epee sombre","4","epee",1590,"dollar","redonne 50% de la vie infliger aux ennemis",2,85
12,"epee rouge","3","epee",1200,"argent gagne","si l ennemi utilise de la magiedegas plus 30%",5,95
13,"epee neutre","4","epee",1750,"argent gagne","si l ennemi utilise une lancedegas plus 30%",5,80
14,"epee feroce","4","epee",2070,"argent gagne","si l ennemi utilise une epeedegas plus 30%",5,80
15,"lance d entrainement","1","lance",100,"argent gagne","fait tres peu de degas mais donne beaucoup d xp",1,100
16,"lance bronze","1","lance",0,"argent gagne","-",2,90
17,"lance fer","2","lance",560,"argent gagne","-",3,85
18,"lance acier","3","lance",910,"argent gagne","-",4,80
19,"lance argent","4","lance",1560,"argent gagne","-",5,75
20,"lance hero","5","lance",2220,"argent gagne","-",6,70
21,"Glungnir","6","lance",2700,"argent gagne","-",7,70
22,"lance letal","2","lance",1680,"dollar","Plus faible mais assure de toucher",3,80
23,"lance dore","2","lance",820,"dollar","1 chance sur deux de gagner de l argent",3,95
24,"lance foudre","3","lance",1570,"argent gagne","fait une attaque magique a partire de l ATK",1,85
25,"lance sombre","4","lance",1590,"dollar","redonne 50% de la vie infliger aux ennemis",1,90
26,"lance bleu","3","lance",1200,"argent gagne","si l ennemi utilise une epeedegas plus 30%",4,85
27,"lance neutre","4","lance",1750,"argent gagne","si l ennemi utilise de la magiedegas plus 30%",4,70
28,"lance feroce","4","lance",2070,"argent gagne","si l ennemi utilise une lancedegas plus 30%",4,70
29,"flamme","1","magie",100,"argent gagne","fait tres peu de degas mais donne beaucoup d xp",1,100
30,"feu","1","magie",0,"argent gagne","-",2,90
31,"inferno","2","magie",560,"argent gagne","-",3,85
32,"embrasement","3","magie",900,"argent gagne","-",4,80
33,"ignition","4","magie",1500,"argent gagne","-",5,75
34,"Bolganone","5","magie",2110,"argent gagne","-",6,70
35,"Valflamme","6","magie",2500,"argent gagne","-",7,70

36,"Feurer","5","magie",2000,"dollar","Plus faible mais assure de toucher",3,70
 37,"magie dore","2","magie",820,"dollar","1 chance sur deux de gagner de l argent",3,95
 38,"terre","3","magie",1800,"argent gagne","fait une attaque magique a partire de l ATK",1,75
 39,"ombre","4","magie",1590,"dollar","redonne 50% de la vie infliger aux ennemis",1,90
 40,"tome puissant","3","magie",1200,"argent gagne","si l ennemi utilise une lancedegas plus 30%",4,80
 41,"tome neutre","4","magie",1750,"argent gagne","si l ennemi utilise une epeedegas plus 30%",4,70
 42,"tome feroce","4","magie",2070,"argent gagne","si l ennemi utilise de la magiedegas plus 30%",4,60
 43,"potion","1","consomable",300,"argent gagne","rend 3 HP",0,0
 44,"brevage","1","consomable",600,"argent gagne","rend 5 HP",0,0
 45,"Super brevage","1","consomable",900,"argent gagne","rend 7 HP",0,0
 46,"Elixir","1","consomable",1200,"dollar","rend 10 HP",0,0
 47,"goutte","1","consomable",2500,"argent gagne","donne +1 en ATK pendant le combat",0,0
 48,"poudre","1","consomable",2500,"argent gagne","donne +1 en MAG pendant le combat",0,0
 49,"ecus dragon","1","consomable",2500,"argent gagne","donne +2 en DEF pendant le combat",0,0
 50,"talisman","1","consomable",2500,"argent gagne","donne +2 en RES pendant le combat",0,0
 51,"larme de naga","1","consomable",5000,"dollar","donne +1 dans toute les stats pendant le combat",0,0
 52,"amulette protectrice","1","consomable",2000,"dollar","baisse la PRC ennemis de 20",0,0
 53,"amulette offancive","1","consomable",2000,"dollar","augemente la PRC de 20",0,0
 54,"pierre d eveille","1","consomable",1500,"dollar","augement l xp gagne de 30%",0,0
 55,"pierre de richesse","1","consomable",1500,"dollar","augement l argent gagne de 30%",0,0

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Joueur

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(AdresseMail, Nom, DateNaissance, Genre, Faction, ArgentGagne, ArgentDollar)

BEGINDATA

"Harmony@gmail.com", "Harmony", TO_DATE('1999-02-01', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Astraria",
 10000000, 10000000.42

"ArthurRochette@yahoo.fr", "Cengan", TO_DATE('1972-09-11', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "Promise of the Moon", 10000000, 10000000.4

"JulienSuchet@yahoo.fr", "Hirsënië", TO_DATE('2000-09-14', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Vigor of the Stars", 10000000, 10000000.65

"MédardCharrier@free.fr", "Avafir", TO_DATE('2019-10-12', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Safety of the Devoted", 10000000, 10000000.97

"CyrilHauet@hotmail.com", "Thrandadnir", TO_DATE('1999-02-17', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "The axuphis", 10000000, 10000000.79

"MatthieuRobineau@yahoo.fr", "Teithgur", TO_DATE('1973-02-20', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "The okriqor", 10000000, 10000000.64

"JeanPascalBonnell@free.fr", "Caeluin", TO_DATE('2016-10-10', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Aguqiat", 10000000, 10000000.08

"AlcesteMagnier@noos.fr", "Rengor", TO_DATE('1974-08-23', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Upraell", 10000000, 10000000.24

"CômeQuint@outlook.com", "Daebron", TO_DATE('1965-06-01', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "Vigor of the Stars", 10000000, 10000000.15

"GauthierNoir@free.fr", "Lachonië", TO_DATE('1981-01-15', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "les Soldats Suprêmes", 10000000, 10000000.01

"RenaudBarrault@free.fr", "Rhasad", TO_DATE('1972-09-16', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "The Forgotten Soldiers", 10000000, 10000000.14

"SuzanneCharrier@hotmail.com", "lonnau", TO_DATE('1984-09-14', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "The Forgotten Soldiers", 10000000, 10000000.5

"ChristineGirault@yahoo.fr", "Edmoe", TO_DATE('1981-06-24', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "The akloldar", 10000000, 10000000.77

"SabineCarrell@yahoo.fr", "Tumlachrë", TO_DATE('1986-02-12', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Darkhoods", 10000000, 10000000.69

"MélanieBelyea@orange.fr", "Dothmîl", TO_DATE('1985-11-01', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "Vigor of the Stars", 10000000, 10000000.85

"CeciliaBauge@gmail.com", "Edmoe", TO_DATE('1962-10-19', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Promise of the Moon", 10000000, 10000000.16

"AdelineGrandjean@orange.fr", "Moeaür", TO_DATE('1994-01-03', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "le Bataillon de Siège", 10000000, 10000000.91

"LeslieChéron@hotmail.com", "Duirbel", TO_DATE('1988-01-15', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "les Soldats Suprêmes", 10000000, 10000000.31

"MyriamBeaufils@noos.fr", "Balère", TO_DATE('1960-01-06', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "The Death Corps", 10000000, 10000000.94

"FranceMichaux@yahoo.fr", "Laësog", TO_DATE('2015-03-17', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Astraria", 10000000, 10000000.19

"SylviaThibault@gmail.com", "Teithgur", TO_DATE('2022-07-13', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Upraell", 10000000, 10000000.67

"RochPortier@outlook.com", "Taltawa", TO_DATE('2007-01-22', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "The trulrik", 10000000, 10000000.66

"MichelCouvreur@gmail.com", "Rhuïthon", TO_DATE('1984-02-14', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Astraria", 10000000, 10000000.9

"LéopoldPueyrredón@yahoo.fr", "Faedan", TO_DATE('1976-01-05', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Astraria", 10000000, 10000000.63

"Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr", "Duirtaw", TO_DATE('2004-01-19', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Uflahr", 10000000, 10000000.26

"LambertCote@outlook.com", "Sadgon", TO_DATE('2007-07-03', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Astraria", 10000000, 10000000.74

"YvonCuvier@free.fr", "Caehad", TO_DATE('2018-08-01', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Amused Executors", 10000000, 10000000.73

"RochAveline@gmail.com", "Adail", TO_DATE('2004-07-05', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "The Cataclysm Corps", 10000000, 10000000.47

"JulesDutertre@noos.fr", "Enbar", TO_DATE('1988-04-08', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "le Sluxir", 10000000, 10000000.62

"GermainBeaufils@free.fr", "Mellho", TO_DATE('2008-03-23', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "le Bataillon de Siège", 10000000, 10000000.06

"AaronPonce@noos.fr", "Teithgur", TO_DATE('2008-11-13', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Shadows of the Collapsed", 10000000, 10000000.67

"BéatriceBrochard@yahoo.fr", "Itan", TO_DATE('1987-05-16', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "The Pure",
10000000, 10000000.57

"AuréliaDerocles@yahoo.fr", "Tadthîn", TO_DATE('2020-09-04', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "les Soldats
Suprêmes", 10000000, 10000000.64

"MarieAngeCrozier@orange.fr", "Raëllha", TO_DATE('1999-10-14', 'YYYY-MM-DD'), "homme",
"Doombreaker", 10000000, 10000000.56

"ÉlisabethBoudon@noos.fr", "Nathoth", TO_DATE('1960-09-10', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "The
Cataclysm Corps", 10000000, 10000000.94

"AbbyHauet@free.fr", "Cengan", TO_DATE('1989-06-15', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Upraell",
10000000, 10000000.83

"TaniaVandame@orange.fr", "Thîntha", TO_DATE('2019-12-02', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "Aguqiat",
10000000, 10000000.76

"MaudChappuis@outlook.com", "Mellho", TO_DATE('1974-02-16', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "Upraell",
10000000, 10000000.88

"JoséeDeniau@outlook.com", "Losienil", TO_DATE('2000-02-21', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "The Ruthless
Ravagers", 10000000, 10000000.65

"MiryamDubuisson@yahoo.fr", "Virgwi", TO_DATE('1978-01-27', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé",
"Shadows of the Collapsed", 10000000, 10000000.3

"AustinMejia@gmail.com", "Tadmyn", TO_DATE('1968-01-10', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "The
axuphis", 10000000, 10000000.98

"MiguelBray@noos.fr", "Donuin", TO_DATE('1975-12-09', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Innocent
Gunslingers", 10000000, 10000000.06

"ChanceSantos@hotmail.com", "lthtol", TO_DATE('2012-11-11', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "The Sanguine
Squad", 10000000, 10000000.31

"IsraelWall@orange.fr", "Rhuîthon", TO_DATE('1990-12-05', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "le Bataillon
Secret", 10000000, 10000000.24

"CollinLowery@free.fr", "Raëllha", TO_DATE('1995-05-23', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "le Bataillon de
Siège", 10000000, 10000000.24

"GunnarOchoa@noos.fr", "Enbar", TO_DATE('1978-06-17', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "le Contract
Cramoisi", 10000000, 10000000.69

"JesseHobbs@outlook.com", "Issën", TO_DATE('1970-12-16', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "le Bataillon Secret", 10000000, 10000000.68

"ArmaniLindsay@gmail.com", "Thontar", TO_DATE('2022-02-25', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "les Soldats Suprêmes", 10000000, 10000000.32

"CaseyPace@gmail.com", "Moeemrë", TO_DATE('2013-10-17', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "le Bataillon Secret", 10000000, 10000000.99

"SolomonWhitney@free.fr", "Rengor", TO_DATE('2000-11-02', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "Vigor of the Stars", 10000000, 10000000.71

"MicahBond@orange.fr", "Rochvîr", TO_DATE('2008-10-22', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Shimmervale", 10000000, 10000000.48

"RyanHampton@noos.fr", "Redheäthnen", TO_DATE('1987-04-27', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "les Martyrs", 10000000, 10000000.31

"MarleyCalderon@outlook.com", "Ammæ", TO_DATE('2023-10-11', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "The okriqor", 10000000, 10000000.27

"CarmenBush@outlook.com", "Taltawa", TO_DATE('1990-12-04', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "The Death Corps", 10000000, 10000000.95

"BlairHyde@free.fr", "Vînerlon", TO_DATE('1998-02-18', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "The Pure", 10000000, 10000000.8

"LennonFrank@outlook.com", "Thîntha", TO_DATE('1965-03-26', 'YYYY-MM-DD'), "homme", "Safety of the Devoted", 10000000, 10000000.07

"LyricYang@outlook.com", "Dothmîl", TO_DATE('1962-10-19', 'YYYY-MM-DD'), "femme", "The axuphis", 10000000, 10000000.64

"OakleyForbes@hotmail.com", "Tumlachrë", TO_DATE('1962-05-10', 'YYYY-MM-DD'), "Autre", "le Bataillon Secret", 10000000, 10000000.16

"BillyCote@orange.fr", "Thîntha", TO_DATE('1960-12-03', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Doombreaker", 10000000, 10000000.78

"SkylerFlynn@noos.fr", "Gwihîthron", TO_DATE('1971-03-16', 'YYYY-MM-DD'), "Non précisé", "Darkhoods", 10000000, 10000000.41

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Personnage

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(Id, Nom, NiveauEpee, NiveauMagie, NiveauLance, PointExpertiseEpee, PointExpertiseMagie, PointExpertiseLance, Pv, Atk, Mag, Def, Res, Specialisation, Possesseur, Item1, Item2)

BEGIN DATA

1, "Eri", 4, 2, 6, 62, 13, 100, 11, 0, 3, 1, 5, "savant", "AlcesteMagnier@noos.fr", 30, 43, 10
2, "Takuho", 5, 2, 3, 70, 10, 34, 10, 1, 2, 2, 5, "baladin", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6
3, "Gillhem", 6, 6, 3, 100, 100, 20, 10, 2, 3, 0, 3, "mage blanc", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 30, 43, 21
4, "Delthea", 4, 3, 3, 40, 38, 20, 13, 3, 2, 2, 5, "negotiant", "CarmenBush@outlook.com", 2, 43, 9
5, "Sen", 4, 4, 1, 40, 47, 1, 11, 3, 0, 3, 0, "chevalier wyvern", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4
6, "Alexandre", 4, 4, 5, 53, 40, 84, 8, 1, 3, 2, 0, "grand stratège", "CeciliaBauge@gmail.com", 2, 43, 5
7, "Antoine", 2, 6, 4, 10, 100, 40, 13, 3, 2, 4, 4, "chevalier blanc", "CeciliaBauge@gmail.com", 16, 43, 5
8, "Richard", 6, 1, 6, 100, 1, 100, 12, 1, 3, 4, 1, "savant", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 30, 43, 8
9, "Pauline", 6, 5, 5, 100, 70, 70, 12, 1, 0, 5, 0, "chevalier blanc", "FranceMichaux@yahoo.fr", 16, 43, 3
10, "Zeiss", 4, 4, 3, 40, 40, 20, 8, 3, 0, 0, 5, "lord pegase", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
11, "Yuuta", 3, 3, 6, 20, 20, 100, 10, 2, 1, 3, 4, "sorcier", "LyricYang@outlook.com", 2, 43, 27
12, "Lalie", 1, 6, 3, 1, 100, 20, 13, 2, 1, 4, 1, "cavalier blanc", "MelanieBelyea@orange.fr", 16, 43, 14
13, "Suzie", 4, 5, 5, 40, 99, 70, 10, 1, 2, 3, 1, "bretteur", "IsraelWall@orange.fr", 2, 43, 6
14, "Kyle", 5, 6, 5, 70, 100, 70, 15, 3, 2, 2, 2, "sorcier", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
15, "Gantraan", 5, 3, 5, 70, 20, 70, 13, 1, 2, 5, 5, "oracle", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 30, 43, 8
16, "Ingrid", 2, 3, 4, 10, 29, 40, 14, 1, 1, 1, 0, "chevalier dore", "GunnarOchoa@noos.fr", 2, 43, 19
17, "Ishina", 4, 5, 6, 62, 70, 100, 10, 2, 2, 3, 5, "chevalier dore", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
18, "Yoma", 5, 3, 3, 70, 20, 20, 14, 0, 0, 4, 1, "cavalier blanc", "RenaudBarrault@free.fr", 16, 43, 29
19, "Ichijo", 3, 6, 6, 20, 100, 100, 10, 3, 2, 1, 1, "general wyvern", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
20, "Akisa", 2, 4, 6, 10, 40, 100, 12, 1, 1, 2, 0, "savant", "ArmaniLindsay@gmail.com", 30, 43, 16
21, "Jubel", 3, 5, 5, 20, 70, 70, 13, 0, 3, 4, 2, "sorcier", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
22, "Celincia", 6, 2, 6, 100, 13, 100, 8, 3, 1, 4, 4, "lord", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
23, "Nia", 3, 4, 5, 34, 40, 70, 13, 3, 0, 1, 4, "mage", "CeciliaBauge@gmail.com", 30, 43, 5
24, "Tadashi", 6, 4, 3, 100, 40, 20, 12, 3, 0, 4, 0, "halbardier", "JesseHobbs@outlook.com", 16, 43, 6

25, "Yuuka", 5, 1, 6, 70, 1, 100, 13, 3, 1, 3, 5, "savant", "CarmenBush@outlook.com", 30 43, 9
26, "Laurleil-Lhyne", 3, 5, 6, 20, 70, 100, 10, 1, 1, 3, 0, "chevalier noir", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
27, "Stephania", 6, 1, 6, 100, 5, 100, 11, 1, 3, 4, 3, "sorcier", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
28, "Itsumi", 4, 3, 3, 40, 20, 20, 9, 0, 0, 0, 2, "mage blanc", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
29, "Seleph", 5, 3, 5, 70, 20, 70, 9, 0, 3, 5, 3, "oracle", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 30, 43, 3
30, "Eden", 3, 6, 6, 20, 100, 100, 13, 1, 0, 2, 5, "cavalier mage", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30
31, "Marylis", 6, 2, 4, 100, 19, 40, 14, 3, 1, 4, 1, "chevalier pegase", "ChanceSantos@hotmail.com", 2, 43, 22
32, "Heather", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 1, 2, 2, 0, "assassin", "MyriamBeaufils@noos.fr", 2, 43, 9
33, "Aether", 6, 6, 3, 100, 100, 20, 12, 3, 1, 3, 5, "lord pegase", "SolomonWhitney@free.fr", 2, 43, 14
34, "Julian", 5, 3, 5, 91, 20, 70, 14, 3, 2, 2, 5, "lancier", "IsraelWall@orange.fr", 16, 43, 6
35, "Aine", 2, 2, 1, 10, 14, 1, 13, 3, 2, 4, 1, "assassin", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
36, "Alfonse", 4, 4, 6, 40, 40, 100, 12, 1, 3, 0, 5, "bretteur", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
37, "Aoto", 5, 5, 4, 70, 70, 67, 9, 3, 1, 0, 0, "mage blanc", "JulesDutertre@noos.fr", 2, 43, 11
38, "Aqua", 6, 5, 4, 100, 70, 40, 15, 2, 1, 3, 2, "cavalier mage", "TaniaVandame@orange.fr", 2, 43, 28
39, "Audwin", 5, 6, 6, 78, 100, 100, 12, 2, 1, 5, 0, "chevalier pegase", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
40, "Damien", 2, 6, 6, 10, 100, 100, 14, 1, 2, 3, 3, "cavalier mage", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21
41, "Ezekiel", 4, 4, 6, 40, 45, 100, 8, 3, 3, 3, 4, "lord pegase", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
42, "Finn", 2, 5, 2, 10, 70, 10, 14, 3, 1, 3, 2, "grand mage", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30
43, "Flynn", 3, 3, 2, 20, 20, 10, 10, 2, 0, 5, 3, "chevalier pegase", "SolomonWhitney@free.fr", 2, 43, 14
44, "Hibiki", 1, 3, 6, 1, 20, 100, 12, 1, 2, 5, 4, "sage", "MelanieBelyea@orange.fr", 30, 43, 14
45, "Hyuga", 3, 4, 6, 32, 40, 100, 10, 2, 3, 4, 4, "lord pegase", "SkylerFlynn@noos.fr", 2, 43, 26
46, "Ichie", 3, 5, 2, 20, 85, 10, 9, 3, 0, 0, 4, "chevalier pegase", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2
47, "Jun", 6, 1, 2, 100, 1, 10, 12, 1, 1, 5, 4, "strategie", "RenaudBarrault@free.fr", 2, 43, 29
48, "Kei Ciel Kouhen", 6, 6, 6, 100, 100, 100, 9, 2, 1, 0, 0, "strategie", "SolomonWhitney@free.fr", 2, 43, 14
49, "Keith", 4, 6, 4, 40, 100, 40, 9, 0, 2, 2, 4, "bretteur", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 2, 43, 2

50, "Khalenn", 5, 4, 1, 79, 40, 7, 10, 0, 3, 5, 1, "epeiste", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
 51, "Leo", 3, 4, 6, 25, 48, 100, 10, 1, 1, 2, 1, "general wyvern", "MicahBond@orange.fr", 2, 43, 1
 52, "Lucias", 3, 6, 3, 24, 100, 33, 8, 3, 2, 0, 1, "lord pegase", "SolomonWhitney@free.fr", 2, 43, 14
 53, "Lukya", 3, 4, 3, 20, 40, 20, 11, 2, 3, 5, 4, "marchand", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
 54, "Mickael", 1, 3, 2, 1, 20, 10, 10, 3, 2, 2, 1, "epeiste", "IsraelWall@orange.fr", 2, 43, 6
 55, "Nora", 2, 2, 1, 10, 14, 1, 15, 0, 0, 4, 1, "assassin", "MarieAngeCrozier@orange.fr", 2, 43, 17
 56, "Onoka", 3, 6, 2, 20, 100, 17, 14, 3, 1, 5, 4, "chevalier noir", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4
 57, "Roy", 6, 1, 4, 100, 1, 40, 10, 0, 2, 1, 2, "paladin", "RochPortier@outlook.com", 16, 43, 18
 58, "Saki", 1, 5, 5, 1, 70, 70, 13, 0, 1, 1, 3, "oracle", "AlcesteMagnier@noos.fr", 30, 43, 10
 59, "Seth", 3, 5, 4, 20, 94, 40, 12, 1, 2, 3, 3, "cavalier mage", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
 60, "Subaru", 5, 2, 2, 70, 10, 10, 14, 3, 3, 0, 1, "marchand", "MichelCouvreur@gmail.com", 2, 43, 3
 61, "Sui", 3, 5, 6, 20, 70, 100, 12, 3, 3, 5, 0, "marchand", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3
 62, "Sysiph", 4, 2, 3, 40, 19, 20, 14, 2, 0, 0, 5, "cavalier noir", "MichelCouvreur@gmail.com", 2, 43, 3
 63, "Tael", 5, 5, 3, 87, 70, 20, 11, 1, 0, 1, 2, "halbardier", "AustinMejia@gmail.com", 16, 43, 27
 64, "Tomoe", 6, 6, 6, 100, 100, 100, 14, 0, 3, 4, 0, "grand sage", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12
 65, "Ulliya", 6, 3, 2, 100, 20, 10, 9, 2, 0, 4, 4, "lord", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
 66, "Yhonis", 1, 5, 4, 1, 70, 50, 13, 1, 1, 0, 0, "chevalier blanc", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
 67, "Yuu", 5, 1, 6, 84, 1, 100, 10, 2, 1, 3, 2, "mage noir", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
 68, "Yuzu", 1, 3, 5, 1, 20, 70, 14, 3, 1, 3, 4, "oracle", "TaniaVandame@orange.fr", 30, 43, 28
 69, "Ach", 3, 5, 5, 20, 70, 70, 14, 0, 3, 5, 1, "chevalier blanc", "Harmony@gmail.com", 16, 43, 3
 70, "Adelaide", 3, 3, 5, 20, 20, 70, 14, 2, 2, 4, 4, "oracle", "ArthurRochette@yahoo.fr", 30, 43, 5
 71, "Agathe", 1, 4, 5, 1, 40, 70, 15, 2, 0, 5, 3, "oracle", "AlcesteMagnier@noos.fr", 30, 43, 10
 72, "Aiozora", 6, 6, 5, 100, 100, 70, 13, 1, 2, 1, 5, "lancier", "LennonFrank@outlook.com", 16, 43, 13
 73, "Aizo", 6, 3, 4, 100, 20, 46, 11, 0, 3, 5, 2, "grand stratège", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
 74, "Ak", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 12, 2, 1, 4, 1, "cavalier mage", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
 75, "Alderick", 6, 6, 5, 100, 100, 97, 12, 1, 2, 0, 1, "sorcier", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
 76, "Alexandra", 6, 3, 5, 100, 20, 93, 14, 0, 0, 1, 5, "negotiant", "LyricYang@outlook.com", 2, 43, 27
 77, "Alice", 6, 2, 2, 100, 10, 10, 11, 2, 3, 5, 0, "cavalier mage", "MicahBond@orange.fr", 2, 43, 1
 78, "Alistaire", 5, 2, 3, 70, 10, 34, 8, 3, 1, 2, 4, "mage blanc", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6
 79, "Alm", 1, 5, 2, 1, 70, 10, 9, 0, 3, 0, 5, "cavalier mage", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15

80, "Alycia", 6, 2, 6, 100, 10, 100, 12, 3, 0, 2, 4, "chevalier wyvern", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6

81, "Amandine", 4, 4, 3, 40, 60, 20, 14, 1, 1, 0, 5, "lord pegase", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12

82, "Amaury", 2, 3, 2, 13, 20, 10, 13, 2, 0, 4, 0, "strategie", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15

83, "Amelie", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 15, 1, 1, 0, 4, "cavalier mage", "AureliaDerocles@yahoo.fr", 2, 43, 16

84, "Anais", 5, 3, 4, 70, 20, 40, 12, 0, 2, 0, 5, "grand sage", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14

85, "Anny", 4, 6, 2, 65, 100, 10, 11, 0, 2, 0, 2, "marchand", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14

86, "Arthur", 1, 4, 3, 1, 64, 21, 13, 0, 1, 3, 1, "mage blanc", "SylviaThibault@gmail.com", 2, 43, 10

87, "Aurelien", 5, 5, 5, 70, 70, 70, 8, 1, 3, 4, 3, "chevalier dore", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24

88, "Axel", 6, 2, 6, 100, 18, 100, 9, 0, 0, 1, 3, "savant", "JoseeDeniau@outlook.com", 30, 43, 20

89, "Ayra", 6, 5, 6, 100, 70, 100, 14, 2, 3, 2, 2, "chevalier pegase", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15

90, "Bei-Jamin", 3, 6, 4, 36, 100, 40, 10, 0, 3, 1, 1, "marchand", "TaniaVandame@orange.fr", 2, 43, 28

91, "Benedicte", 5, 3, 5, 98, 20, 70, 15, 0, 0, 0, 3, "sage", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 30, 43, 21

92, "Brandon", 4, 3, 6, 40, 20, 100, 10, 1, 0, 2, 5, "cavalier mage", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14

93, "Cameron", 2, 6, 4, 10, 100, 40, 14, 0, 0, 4, 3, "chevalier dore", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14

94, "Camilla", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 15, 1, 2, 3, 1, "assassin", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10

95, "Chelsea", 4, 4, 5, 40, 40, 77, 12, 1, 0, 4, 5, "mage", "RochPortier@outlook.com", 30, 43, 18

96, "Christopher", 3, 6, 4, 20, 100, 55, 14, 0, 2, 1, 0, "cavalier noir", "SuzanneCharrier@hotmail.com", 2, 43, 29

97, "Christy", 4, 5, 6, 40, 70, 100, 9, 0, 1, 4, 1, "grand stratege", "CyrilHauet@hotmail.com", 2, 43, 27

98, "Claude", 6, 5, 3, 100, 70, 20, 11, 1, 2, 0, 5, "lord", "AureliaDerocles@yahoo.fr", 2, 43, 16

99, "Claudia", 4, 1, 5, 56, 1, 73, 8, 2, 1, 2, 0, "bretteur", "MarieAngeCrozier@orange.fr", 2, 43, 17

100, "Clemance", 3, 4, 2, 20, 40, 10, 14, 1, 2, 1, 5, "general wyvern", "MicahBond@orange.fr", 2, 43, 1

101, "Constant", 4, 1, 6, 40, 1, 100, 15, 3, 0, 5, 5, "savant", "JoseeDeniau@outlook.com", 30, 43, 20

102, "Cora", 5, 6, 5, 78, 100, 70, 13, 1, 0, 0, 3, "combattant", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15

103, "Corentin", 5, 4, 1, 81, 40, 1, 12, 1, 3, 3, 4, "halbardier", "AdelineGrandjean@orange.fr", 16, 43, 30

104, "Dorian", 6, 2, 5, 100, 13, 70, 11, 1, 0, 0, 4, "cavalier blanc", "JoseeDeniau@outlook.com", 16, 43, 20

105, "Edmund", 6, 5, 5, 100, 82, 70, 14, 3, 3, 0, 4, "sage", "CaseyPace@gmail.com", 30, 43, 6

106, "Eliana", 1, 2, 6, 1, 18, 100, 10, 0, 1, 0, 1, "mage blanc", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2

107, "Elise", 5, 3, 2, 92, 20, 10, 9, 1, 2, 4, 0, "chevalier pegase", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12
108, "Elrina", 6, 1, 5, 100, 1, 70, 12, 3, 2, 4, 1, "lord", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3
109, "Em", 1, 6, 4, 1, 100, 40, 9, 0, 2, 3, 4, "lancier", "ArmaniLindsay@gmail.com", 16, 43, 16
110, "Ember", 1, 6, 5, 1, 100, 93, 15, 1, 2, 1, 0, "lancier", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 16, 43, 3
111, "Emi", 2, 5, 1, 10, 91, 1, 8, 3, 2, 5, 2, "lancier", "SolomonWhitney@free.fr", 16, 43, 14
112, "Emilia", 3, 2, 4, 20, 10, 40, 12, 0, 2, 0, 4, "grand sage", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
113, "Ethan", 2, 6, 6, 10, 100, 100, 9, 3, 1, 4, 4, "savant", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 30, 43, 2
114, "Eugenie", 3, 4, 6, 20, 40, 100, 11, 3, 0, 0, 2, "general wyvern", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
115, "Ewan", 4, 6, 2, 60, 100, 10, 15, 2, 2, 1, 1, "negotiant", "CollinLowery@free.fr", 2, 43, 30
116, "Felicia", 2, 6, 4, 10, 100, 40, 9, 2, 0, 1, 4, "chevalier dore", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
117, "Fernand", 3, 1, 5, 20, 1, 70, 8, 0, 3, 5, 0, "sorcier", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
118, "Flamie", 4, 5, 2, 53, 70, 10, 15, 1, 0, 0, 0, "grand mage", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
119, "Franz", 5, 3, 5, 94, 20, 84, 11, 3, 2, 1, 3, "guerrier", "SkylerFlynn@noos.fr", 2, 43, 26
120, "Frey", 2, 3, 6, 10, 20, 100, 10, 3, 0, 3, 3, "strategie", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15
121, "Genny", 2, 2, 1, 19, 11, 1, 15, 2, 2, 3, 1, "assassin", "JulesDutertre@noos.fr", 2, 43, 11
122, "Gisen", 2, 5, 3, 10, 70, 20, 13, 3, 1, 5, 0, "mage noir", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14
123, "Glenn", 5, 3, 1, 93, 29, 1, 12, 1, 3, 0, 5, "lancier", "JulienSuchet@yahoo.fr", 16, 43, 14
124, "Hayate", 3, 4, 2, 20, 40, 10, 13, 2, 1, 2, 3, "combattant", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24
125, "Heinrich", 4, 3, 4, 40, 20, 40, 13, 3, 1, 0, 4, "mage", "MelanieBelyea@orange.fr", 30, 43, 14
126, "Helen", 3, 1, 4, 20, 1, 40, 12, 0, 2, 1, 2, "mage noir", "LambertCote@outlook.com", 2, 43, 3
127, "Helena", 5, 6, 5, 70, 100, 70, 14, 3, 1, 0, 3, "sage", "CyrilHauet@hotmail.com", 30, 43, 27
128, "Hinata", 5, 2, 4, 76, 12, 40, 13, 2, 1, 5, 4, "combattant", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
129, "Hisame", 6, 2, 2, 100, 14, 10, 15, 3, 0, 0, 2, "marchand", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
130, "Hortence", 6, 6, 4, 100, 100, 40, 13, 2, 0, 1, 0, "lord", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
131, "Hugo", 6, 3, 3, 100, 20, 35, 13, 2, 3, 2, 0, "negotiant", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
132, "Hyllianne", 3, 2, 6, 20, 10, 100, 13, 0, 1, 4, 1, "savant", "MedardCharrier@free.fr", 30, 43, 13
133, "Ichigo", 4, 5, 3, 40, 75, 20, 12, 3, 3, 1, 3, "mage blanc", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
134, "Innes", 2, 2, 1, 10, 18, 1, 10, 1, 1, 5, 0, "assassin", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
135, "Isaq", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 10, 3, 1, 1, 0, "assassin", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
136, "Isodore", 4, 5, 4, 40, 88, 40, 8, 1, 2, 1, 0, "grand stratege", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
137, "Itachi", 5, 2, 3, 70, 10, 20, 14, 1, 3, 3, 2, "grand stratege", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13

138, "Ittoki", 5, 5, 6, 70, 70, 100, 8, 2, 3, 0, 2, "chevalier blanc", "JulienSuchet@yahoo.fr", 16, 43, 14
139, "Izana", 3, 2, 6, 21, 18, 100, 14, 3, 2, 3, 1, "cavalier noir", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
140, "Jade", 5, 4, 5, 70, 40, 70, 8, 3, 0, 5, 3, "oracle", "JoseeDeniau@outlook.com", 30, 43, 20
141, "James", 6, 2, 3, 100, 14, 20, 8, 1, 1, 0, 5, "cavalier noir", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3
142, "Johan", 6, 6, 3, 100, 100, 20, 13, 2, 1, 0, 5, "grand mage", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21
143, "Joseph", 6, 3, 6, 100, 20, 100, 15, 2, 2, 0, 0, "chevalier dore", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12
144, "Josephine", 4, 5, 5, 40, 70, 70, 8, 0, 0, 5, 0, "sorcier", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 2, 43, 8
145, "Jude", 4, 2, 3, 40, 19, 20, 15, 2, 1, 2, 5, "cavalier noir", "CeciliaBauge@gmail.com", 2, 43, 5
146, "Julia", 6, 3, 6, 100, 20, 100, 9, 3, 0, 5, 1, "grand mage", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
147, "Kaim", 2, 4, 4, 10, 40, 40, 13, 0, 2, 3, 4, "lord pegase", "GunnarOchoa@noos.fr", 2, 43, 19
148, "Kairi", 5, 6, 3, 80, 100, 20, 15, 1, 3, 0, 4, "grand stratege", "CollinLowery@free.fr", 2, 43, 30
149, "Kaito", 4, 3, 4, 40, 20, 40, 8, 0, 3, 0, 5, "chevalier dore", "JoseeDeniau@outlook.com", 2, 43, 20
150, "Kanetsugu", 4, 5, 3, 67, 73, 20, 9, 2, 3, 2, 4, "mage blanc", "JoseeDeniau@outlook.com", 2, 43, 20
151, "Karem", 2, 2, 1, 10, 12, 2, 8, 2, 3, 2, 1, "assassin", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21
152, "Kasane", 4, 2, 6, 53, 10, 100, 8, 0, 3, 3, 1, "grand stratege", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
153, "Katarina", 3, 3, 4, 20, 20, 68, 10, 3, 0, 4, 5, "grand sage", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
154, "Kazumi", 6, 1, 3, 100, 1, 20, 13, 0, 1, 4, 0, "strategie", "SolomonWhitney@free.fr", 2, 43, 14
155, "Kotaro", 5, 3, 6, 70, 20, 100, 8, 2, 3, 4, 2, "baladin", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
156, "Kyosuke", 6, 4, 3, 100, 40, 23, 10, 3, 2, 3, 0, "cavalier blanc", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 16, 43, 8
157, "Lawrence", 4, 5, 6, 56, 70, 100, 9, 3, 1, 4, 2, "mage", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 30, 43, 12
158, "Leandre", 6, 6, 1, 100, 100, 1, 13, 0, 1, 1, 2, "paladin", "SuzanneCharrier@hotmail.com", 16, 43, 29
159, "Leslie", 6, 6, 4, 100, 100, 40, 15, 2, 3, 2, 3, "strategie", "LambertCote@outlook.com", 2, 43, 3
160, "Levy", 6, 2, 1, 100, 18, 1, 10, 0, 0, 0, 0, "combattant", "LambertCote@outlook.com", 2, 43, 3
161, "Liam", 6, 4, 5, 100, 40, 75, 14, 0, 2, 1, 0, "paladin", "MelanieBelyea@orange.fr", 16, 43, 14
162, "Lily", 5, 2, 5, 70, 14, 91, 11, 3, 2, 4, 0, "sorcier", "JulesDutertre@noos.fr", 2, 43, 11
163, "Lise", 6, 2, 5, 100, 12, 74, 12, 2, 1, 4, 5, "lord", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
164, "Lois", 2, 2, 1, 10, 14, 3, 13, 1, 2, 2, 3, "assassin", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
165, "Lola", 4, 6, 4, 40, 100, 51, 14, 1, 2, 1, 5, "strategie", "CarmenBush@outlook.com", 2, 43, 9

166, "Londo", 3, 4, 5, 20, 55, 70, 10, 3, 0, 3, 4, "grand sage", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
 167, "Louise", 6, 6, 2, 100, 100, 10, 12, 3, 0, 1, 1, "negotiant", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
 168, "Lucy", 1, 6, 6, 1, 100, 100, 10, 1, 0, 1, 3, "mage", "SkylerFlynn@noos.fr", 30, 43, 26
 169, "Lukas", 3, 6, 4, 20, 100, 40, 13, 0, 3, 4, 3, "grand sage", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
 170, "Lysendra", 3, 3, 5, 20, 20, 94, 9, 2, 0, 0, 5, "sorcier", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
 171, "Lysiana", 5, 4, 5, 70, 40, 70, 8, 2, 3, 4, 1, "baladin", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
 172, "Lysm", 2, 6, 5, 10, 100, 70, 12, 0, 0, 5, 2, "oracle", "SabineCarrell@yahoo.fr", 30, 43, 26
 173, "Madoka", 2, 2, 3, 10, 10, 20, 15, 2, 2, 4, 5, "mage noir", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
 174, "Mae", 5, 2, 6, 83, 12, 100, 9, 1, 0, 5, 3, "chevalier pegase", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
 175, "Maitrayss", 3, 3, 5, 20, 20, 70, 11, 0, 0, 0, 1, "epeiste", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12
 176, "Makuto", 6, 6, 3, 100, 100, 20, 12, 0, 0, 4, 4, "paladin", "CarmenBush@outlook.com", 16, 43, 9
 177, "Marina", 4, 4, 2, 46, 40, 10, 15, 2, 3, 1, 4, "marchand", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2
 178, "Mehry", 2, 2, 5, 10, 12, 70, 14, 0, 0, 1, 2, "sage", "SylviaThibault@gmail.com", 30, 43, 10
 179, "Melody", 2, 4, 4, 10, 40, 40, 15, 3, 3, 2, 4, "chevalier blanc", "BillyCote@orange.fr", 16, 43, 17
 180, "Melly", 4, 3, 3, 40, 20, 20, 8, 0, 1, 3, 4, "bretteur", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
 181, "Mia", 4, 5, 2, 54, 90, 10, 13, 2, 1, 2, 3, "chevalier noir", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13
 182, "Milla", 4, 2, 3, 40, 19, 20, 10, 3, 2, 2, 3, "grand stratège", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
 183, "Mirai", 3, 4, 2, 20, 40, 10, 11, 3, 1, 1, 5, "halbardier", "RochAveline@gmail.com", 16, 43, 15
 184, "Misaki", 5, 3, 6, 70, 20, 100, 10, 2, 2, 1, 1, "cavalier mage", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24
 185, "Mylene", 6, 2, 5, 100, 11, 70, 11, 3, 3, 5, 3, "sage", "CyrilHauet@hotmail.com", 30, 43, 27
 186, "Nagi", 5, 1, 3, 70, 1, 20, 14, 0, 2, 5, 4, "mage noir", "LeslieCheron@hotmail.com", 2, 43, 16
 187, "Nanami", 6, 5, 3, 100, 70, 20, 10, 2, 1, 3, 4, "paladin", "ChanceSantos@hotmail.com", 16, 43, 22
 188, "Naoki", 3, 6, 3, 20, 100, 20, 8, 0, 3, 3, 5, "marchand", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
 189, "Nathan", 6, 6, 3, 100, 100, 20, 8, 3, 3, 1, 5, "lord", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
 190, "Natsuki", 3, 5, 5, 20, 70, 70, 8, 1, 2, 2, 2, "combattant", "GunnarOchoa@noos.fr", 2, 43, 19
 191, "Nicols", 5, 2, 1, 70, 10, 1, 8, 2, 2, 5, 4, "combattant", "JoseeDeniau@outlook.com", 2, 43, 20
 192, "Octave", 6, 3, 4, 100, 20, 44, 11, 3, 1, 4, 0, "chevalier dore", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 2, 43, 8
 193, "Olivia", 2, 2, 1, 10, 12, 6, 14, 0, 0, 0, 5, "assassin", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
 194, "Quentin", 6, 5, 5, 100, 70, 70, 11, 3, 1, 0, 3, "oracle", "YvonCuvier@free.fr", 30, 43, 4

195, "Reiji", 4, 5, 3, 40, 70, 20, 14, 1, 3, 4, 3, "lord pegase", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
196, "Reiki", 4, 4, 4, 40, 44, 46, 8, 1, 0, 0, 0, "negotiant", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 2, 43, 2
197, "Reina", 2, 4, 5, 10, 40, 70, 9, 2, 2, 5, 2, "sage", "OakleyForbes@hotmail.com", 30, 43, 6
198, "Rem", 3, 5, 4, 20, 70, 40, 13, 3, 2, 5, 1, "chevalier blanc", "MicahBond@orange.fr", 16, 43, 1
199, "Requiem", 5, 6, 4, 70, 100, 66, 8, 3, 1, 5, 2, "chevalier blanc", "AustinMejia@gmail.com", 16, 43, 27
200, "Ringo", 1, 3, 6, 1, 20, 100, 11, 0, 3, 0, 3, "oracle", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 30, 43, 21
201, "Roen", 2, 3, 4, 10, 20, 40, 14, 0, 0, 2, 5, "chevalier wyvern", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30
202, "Ryken", 1, 4, 3, 1, 40, 22, 15, 0, 3, 3, 5, "grand mage", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3
203, "Ryosuke", 5, 3, 2, 70, 20, 10, 10, 1, 3, 3, 2, "epeiste", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
204, "Saori", 1, 6, 2, 1, 100, 17, 8, 3, 0, 0, 4, "cavalier mage", "SkylerFlynn@noos.fr", 2, 43, 26
205, "Sarah", 5, 1, 5, 70, 1, 70, 11, 3, 3, 0, 0, "sorcier", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
206, "Seiya", 3, 5, 3, 20, 70, 20, 10, 2, 0, 5, 1, "mage blanc", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
207, "Selene", 3, 5, 4, 23, 70, 63, 10, 0, 3, 3, 3, "grand sage", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
208, "Selina", 1, 3, 4, 1, 35, 40, 8, 2, 3, 5, 5, "cavalier blanc", "MicahBond@orange.fr", 16, 43, 1
209, "Serria", 4, 3, 5, 40, 20, 70, 14, 2, 3, 5, 1, "mage blanc", "CaseyPace@gmail.com", 2, 43, 6
210, "Shiki", 4, 3, 3, 68, 20, 20, 13, 0, 2, 5, 2, "grand stratège", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25
211, "Shiroya", 2, 5, 4, 10, 87, 47, 12, 0, 2, 2, 1, "grand mage", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15
212, "Sophia", 6, 6, 5, 100, 100, 86, 10, 3, 3, 0, 2, "paladin", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 16, 43, 8
213, "Sora", 1, 2, 5, 1, 14, 73, 8, 1, 0, 3, 0, "mage blanc", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
214, "Soria", 4, 2, 3, 40, 12, 20, 11, 3, 0, 5, 5, "chevalier pegase", "MarieAngeCrozier@orange.fr", 2, 43, 17
215, "Strelizia", 4, 6, 5, 40, 100, 74, 14, 3, 0, 0, 3, "strategie", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 2, 43, 2
216, "Stuart", 5, 4, 6, 70, 40, 100, 10, 1, 2, 5, 4, "lord pegase", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
217, "Takumi", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 8, 1, 3, 4, 4, "cavalier noir", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21
218, "Thenaisse", 6, 2, 3, 100, 11, 20, 9, 3, 0, 2, 0, "mage noir", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
219, "Tokya", 3, 4, 6, 20, 59, 100, 13, 1, 2, 3, 2, "mage noir", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14
220, "Toma", 2, 2, 4, 10, 13, 40, 14, 1, 1, 0, 5, "epeiste", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13
221, "Tsubaki", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 15, 3, 3, 2, 5, "paladin", "MyriamBeaufils@noos.fr", 16, 43, 9
222, "Tsukumo", 4, 3, 2, 40, 20, 11, 11, 1, 2, 1, 0, "negotiant", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30

223, "Ulysse", 5, 3, 4, 70, 20, 40, 13, 1, 1, 5, 5, "marchand", "CollinLowery@free.fr", 2, 43, 30
224, "Valentine", 3, 6, 3, 33, 100, 20, 11, 1, 0, 3, 5, "chevalier blanc", "FranceMichaux@yahoo.fr", 16, 43, 3
225, "Vanilla", 5, 5, 5, 89, 82, 83, 13, 0, 3, 2, 4, "sorcier", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
226, "Veissen", 3, 4, 4, 20, 40, 40, 15, 1, 1, 4, 2, "general wyvern", "JoseeDeniau@outlook.com", 2, 43, 20
227, "Veronique", 6, 2, 2, 100, 13, 10, 11, 1, 0, 0, 2, "marchand", "RenaudBarrault@free.fr", 2, 43, 29
228, "Victoria", 3, 4, 6, 20, 40, 100, 13, 3, 0, 3, 5, "general wyvern", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24
229, "Vincent", 4, 5, 6, 62, 70, 100, 13, 2, 1, 5, 0, "chevalier noir", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
230, "Wilhem", 1, 2, 6, 1, 12, 100, 8, 2, 2, 5, 0, "cavalier blanc", "CaseyPace@gmail.com", 16, 43, 6
231, "Will", 3, 2, 3, 20, 12, 20, 14, 2, 2, 2, 1, "mage blanc", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14
232, "William", 3, 3, 4, 20, 36, 40, 10, 3, 2, 1, 1, "chevalier wyvern", "MicahBond@orange.fr", 2, 43, 1
233, "Xavier", 6, 4, 5, 100, 40, 70, 10, 1, 3, 2, 2, "sage", "MyriamBeaufils@noos.fr", 30, 43, 9
234, "Yue", 4, 4, 5, 40, 40, 98, 9, 1, 1, 0, 5, "halbardier", "BlairHyde@free.fr", 16, 43, 12
235, "Yume", 2, 3, 4, 10, 20, 40, 15, 2, 0, 3, 5, "chevalier dore", "CyrilHauet@hotmail.com", 2, 43, 27
236, "Yusuke", 6, 5, 5, 100, 70, 70, 14, 0, 3, 1, 3, "mage noir", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6
237, "Zeke", 5, 2, 3, 70, 10, 20, 12, 3, 1, 0, 1, "cavalier blanc", "YvonCuvier@free.fr", 16, 43, 4
238, "Zeo", 4, 6, 1, 40, 100, 1, 11, 2, 0, 5, 3, "bretteur", "TaniaVandame@orange.fr", 2, 43, 28
239, "Ruby", 6, 2, 1, 100, 10, 1, 13, 2, 3, 5, 0, "combattant", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
240, "Hastur", 4, 4, 5, 40, 63, 70, 8, 3, 2, 2, 4, "lord pegase", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
241, "Carmen", 6, 1, 4, 100, 1, 40, 13, 0, 2, 4, 2, "paladin", "LyricYang@outlook.com", 16, 43, 27
242, "Idrich", 5, 4, 3, 70, 51, 20, 8, 2, 2, 4, 0, "baladin", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
243, "Ricken", 5, 3, 5, 70, 20, 70, 11, 1, 2, 5, 5, "oracle", "CaseyPace@gmail.com", 30, 43, 6
244, "Haetzel", 1, 4, 5, 1, 48, 70, 9, 3, 3, 5, 5, "oracle", "ChristineGirault@yahoo.fr", 30, 43, 7
245, "Ryoma", 4, 4, 2, 40, 40, 10, 12, 0, 2, 3, 4, "general wyvern", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
246, "Kyoya", 2, 5, 5, 10, 70, 70, 10, 2, 2, 5, 1, "cavalier noir", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
247, "Sebastian", 5, 1, 5, 97, 1, 70, 15, 0, 2, 0, 0, "mage noir", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
248, "Jeff", 3, 4, 5, 20, 56, 70, 14, 0, 0, 5, 0, "oracle", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 30, 43, 21
249, "Marth", 2, 2, 2, 10, 14, 10, 14, 1, 3, 5, 4, "chevalier wyvern", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
250, "Abel", 3, 4, 5, 20, 40, 70, 11, 2, 3, 5, 3, "halbardier", "TaniaVandame@orange.fr", 16, 43, 28

251, "Astram", 4, 3, 4, 47, 20, 40, 14, 2, 1, 0, 0, "chevalier dore", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12

252, "Cain", 2, 2, 1, 13, 13, 1, 11, 2, 3, 2, 4, "assassin", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15

253, "Catria", 4, 3, 2, 62, 20, 13, 10, 0, 2, 0, 5, "negotiant", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 2, 43, 3

254, "Etzel", 6, 2, 6, 100, 19, 100, 10, 2, 2, 5, 5, "combattant", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14

255, "Gordin", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 8, 3, 0, 4, 5, "chevalier wyvern", "AureliaDerocles@yahoo.fr", 2, 43, 16

256, "Horace", 2, 2, 1, 10, 19, 5, 13, 2, 1, 2, 2, "epeiste", "CeciliaBauge@gmail.com", 2, 43, 5

257, "Julian", 5, 4, 6, 70, 65, 100, 8, 0, 1, 0, 2, "grand sage", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4

258, "Merric", 3, 5, 4, 25, 70, 40, 10, 2, 2, 0, 5, "lancier", "AaronPonce@noos.fr", 16, 43, 21

259, "Norne", 6, 2, 5, 100, 10, 97, 10, 2, 0, 1, 3, "grand stratege", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10

260, "Radd", 4, 6, 6, 40, 100, 100, 9, 3, 0, 5, 4, "lord pegase", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10

261, "Roshea", 3, 4, 5, 20, 46, 70, 10, 0, 0, 2, 2, "general wyvern", "MyriamBeaufils@noos.fr", 2, 43, 9

262, "Samson", 5, 4, 4, 70, 40, 40, 15, 2, 1, 5, 5, "baladin", "LeslieCheron@hotmail.com", 2, 43, 16

263, "Xane", 6, 2, 6, 100, 10, 100, 8, 3, 2, 0, 0, "paladin", "JulesDutertre@noos.fr", 16, 43, 11

264, "Wolf", 5, 3, 6, 84, 20, 100, 10, 1, 0, 3, 3, "negotiant", "IsraelWall@orange.fr", 2, 43, 6

265, "Krys", 4, 3, 2, 40, 20, 10, 11, 2, 2, 2, 5, "bretteur", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17

266, "Katarina", 6, 5, 5, 100, 70, 71, 10, 3, 1, 2, 2, "sorcier", "CaseyPace@gmail.com", 2, 43, 6

267, "Phina", 1, 6, 4, 1, 100, 40, 13, 2, 1, 4, 5, "grand mage", "AureliaDerocles@yahoo.fr", 2, 43, 16

268, "Roderick", 3, 5, 6, 20, 70, 100, 12, 3, 0, 5, 4, "chevalier noir", "ChanceSantos@hotmail.com", 2, 43, 22

269, "Sigurd", 4, 4, 3, 61, 40, 20, 15, 0, 3, 1, 1, "lord pegase", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15

270, "Naoise", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 2, 0, 1, 1, "assassin", "SylviaThibault@gmail.com", 2, 43, 10

271, "Azelle", 1, 5, 5, 1, 70, 70, 12, 1, 0, 0, 1, "chevalier blanc", "MyriamBeaufils@noos.fr", 16, 43, 9

272, "Quan", 2, 2, 2, 10, 10, 10, 10, 0, 1, 1, 4, "cavalier mage", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25

273, "Ethlyn", 2, 3, 6, 10, 20, 100, 10, 2, 3, 3, 0, "cavalier blanc", "JulesDutertre@noos.fr", 16, 43, 11

274, "Dew", 5, 2, 4, 95, 19, 40, 15, 2, 0, 1, 0, "combattant", "RenaudBarrault@free.fr", 2, 43, 29

275, "Ayra", 1, 2, 5, 5, 14, 89, 8, 3, 0, 2, 1, "cavalier mage", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 2, 43, 8

276, "Deirdre", 5, 6, 4, 83, 100, 40, 14, 1, 3, 3, 4, "lancier", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 16, 43, 2

277, "Chulain", 4, 2, 4, 40, 13, 40, 12, 1, 1, 0, 5, "grand sage", "LyricYang@outlook.com", 2, 43, 27
 278, "Larchesis", 5, 5, 3, 70, 70, 20, 12, 1, 3, 1, 3, "chevalier noir", "LeslieCheron@hotmail.com", 2, 43, 16
 279, "Lewyn", 2, 2, 1, 10, 19, 1, 12, 0, 1, 1, 5, "assassin", "TaniaVandame@orange.fr", 2, 43, 28
 280, "Erinys", 5, 2, 2, 70, 13, 10, 11, 2, 3, 2, 2, "combattant", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
 281, "Eldigan", 4, 2, 5, 40, 10, 70, 11, 1, 0, 5, 0, "sorcier", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2
 282, "Seliph", 6, 6, 2, 100, 100, 10, 10, 3, 2, 4, 0, "negotiant", "SylviaThibault@gmail.com", 2, 43, 10
 283, "Larceil", 2, 2, 1, 19, 10, 1, 10, 2, 2, 1, 4, "assassin", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
 284, "Scathach", 2, 3, 3, 14, 20, 20, 12, 3, 3, 5, 4, "mage", "RyanHampton@noos.fr", 30, 43, 24
 285, "luchar", 4, 3, 3, 40, 27, 20, 11, 0, 1, 4, 4, "negotiant", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
 286, "Lene", 6, 2, 3, 100, 10, 20, 11, 2, 1, 1, 0, "chevalier pegase", "LeslieCheron@hotmail.com", 2, 43, 16
 287, "Ares", 6, 1, 3, 100, 1, 20, 15, 1, 3, 5, 3, "paladin", "MarieAngeCrozier@orange.fr", 16, 43, 17
 288, "Febail", 6, 3, 6, 100, 20, 100, 12, 2, 0, 1, 1, "mage blanc", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
 289, "Coirpre", 4, 1, 3, 40, 1, 20, 10, 1, 2, 1, 4, "bretteur", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3
 290, "Dalvin", 2, 5, 6, 10, 70, 100, 14, 2, 2, 1, 4, "chevalier blanc", "ChanceSantos@hotmail.com", 16, 43, 22
 291, "Deimne", 5, 2, 2, 70, 14, 10, 10, 3, 3, 5, 3, "marchand", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
 292, "Hermine", 6, 2, 2, 100, 18, 17, 14, 0, 0, 0, 1, "bretteur", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
 293, "Asaello", 4, 2, 6, 40, 10, 100, 9, 1, 3, 2, 1, "chevalier pegase", "RenaudBarrault@free.fr", 2, 43, 29
 294, "Charlot", 2, 2, 1, 10, 11, 4, 8, 0, 2, 0, 0, "assassin", "ChanceSantos@hotmail.com", 2, 43, 22
 295, "Finn", 3, 6, 3, 20, 100, 20, 10, 1, 0, 3, 4, "cavalier blanc", "LambertCote@outlook.com", 16, 43, 3
 296, "Leif", 6, 3, 3, 100, 20, 20, 15, 1, 1, 1, 0, "guerrier", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
 297, "Nanna", 6, 2, 5, 100, 10, 70, 15, 3, 3, 4, 0, "grand stratège", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 2, 43, 8
 298, "Ced", 6, 6, 5, 100, 100, 70, 9, 0, 0, 0, 0, "sage", "MarleyCalderon@outlook.com", 30, 43, 2
 299, "Asbel", 6, 6, 5, 100, 100, 70, 10, 1, 3, 4, 1, "mage noir", "MicahBond@orange.fr", 2, 43, 1
 300, "Kain", 4, 2, 5, 40, 18, 70, 10, 1, 2, 4, 3, "cavalier blanc", "GauthierNoir@free.fr", 16, 43, 16
 301, "Homer", 2, 2, 1, 10, 18, 1, 11, 0, 2, 2, 4, "assassin", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
 302, "Karin", 3, 6, 4, 20, 100, 40, 10, 2, 1, 4, 4, "mage blanc", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10

303, "Misha", 5, 2, 5, 81, 12, 70, 14, 3, 3, 3, 5, "grand mage", "ArthurRochette@yahoo.fr", 2, 43, 5
304, "Robert", 6, 1, 5, 100, 1, 82, 9, 2, 1, 1, 3, "strateges", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3
305, "Ronan", 6, 3, 5, 100, 27, 70, 11, 2, 1, 1, 4, "oracle", "SolomonWhitney@free.fr", 30, 43, 14
306, "Salem", 4, 6, 2, 40, 100, 10, 8, 2, 0, 4, 3, "cavalier mage", "SylviaThibault@gmail.com", 2, 43, 10
307, "Shiva", 2, 3, 3, 19, 20, 20, 10, 3, 2, 3, 3, "strateges", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24
308, "Sleuf", 3, 1, 2, 37, 1, 10, 15, 1, 1, 1, 5, "marchand", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
309, "Roy", 6, 3, 3, 100, 34, 35, 10, 1, 0, 0, 5, "baladin", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
310, "Geese", 5, 6, 2, 70, 100, 16, 9, 2, 2, 1, 3, "guerrier", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13
311, "Hugh", 3, 5, 1, 20, 70, 1, 13, 0, 3, 1, 4, "chevalier noir", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
312, "Klein", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 2, 1, 4, 3, "assassin", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
313, "Lance", 2, 2, 1, 11, 10, 1, 9, 1, 2, 4, 2, "assassin", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
314, "Lilina", 6, 6, 4, 100, 100, 56, 12, 2, 3, 4, 0, "grand mage", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6
315, "Lugh", 1, 2, 3, 1, 18, 20, 11, 0, 1, 5, 5, "mage blanc", "CaseyPace@gmail.com", 2, 43, 6
316, "Ogier", 6, 1, 6, 100, 1, 100, 14, 3, 3, 5, 3, "lord", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
317, "Perceval", 3, 4, 2, 20, 40, 10, 11, 0, 0, 4, 1, "chevalier wyvern", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15
318, "Raigh", 2, 3, 6, 10, 20, 100, 14, 3, 0, 4, 1, "mage noir", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3
319, "Rutger", 6, 4, 2, 100, 40, 10, 11, 2, 0, 3, 5, "general wyvern", "CyrilHauet@hotmail.com", 2, 43, 27
320, "Saul", 5, 4, 3, 70, 40, 20, 11, 2, 3, 1, 1, "baladin", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24
321, "Noah", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 10, 1, 0, 5, 4, "assassin", "LeslieCheron@hotmail.com", 2, 43, 16
322, "Wolt", 2, 3, 4, 18, 20, 40, 14, 3, 1, 0, 0, "mage", "SylviaThibault@gmail.com", 30, 43, 10
323, "Zeiss", 6, 2, 5, 100, 19, 70, 11, 2, 3, 1, 4, "lord", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
324, "Lyn", 4, 5, 6, 40, 90, 100, 15, 0, 0, 1, 1, "chevalier dore", "RochAveline@gmail.com", 2, 43, 15
325, "Eliwood", 5, 6, 1, 70, 100, 1, 11, 3, 0, 3, 1, "guerrier", "EliottBoudon@noos.fr", 2, 43, 15
326, "Hector", 3, 2, 2, 32, 12, 10, 13, 1, 3, 0, 1, "chevalier pegase", "MicahBond@orange.fr", 2, 43, 1
327, "Mark", 3, 3, 6, 20, 20, 100, 15, 0, 1, 0, 4, "combattant", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3
328, "Canas", 3, 5, 5, 20, 70, 99, 10, 3, 3, 0, 2, "sorcier", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
329, "Fiora", 3, 5, 3, 20, 70, 20, 13, 0, 0, 1, 5, "marchand", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 2, 43, 8
330, "Guy", 5, 4, 2, 70, 40, 10, 10, 0, 2, 1, 0, "halbardier", "CaseyPace@gmail.com", 16, 43, 6
331, "Harken", 5, 2, 1, 70, 12, 1, 12, 3, 2, 1, 2, "bretteur", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 2, 43, 3

332, "Jaffar", 5, 1, 5, 84, 1, 70, 11, 1, 1, 3, 4, "sorcier", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
333, "Kent", 5, 4, 1, 70, 40, 1, 9, 3, 3, 2, 1, "guerrier", "CollinLowery@free.fr", 2, 43, 30
334, "Heath", 6, 6, 5, 100, 100, 70, 11, 2, 0, 0, 2, "oracle", "AlcesteMagnier@noos.fr", 30, 43, 10
335, "Lucius", 5, 2, 4, 70, 10, 40, 12, 3, 2, 0, 4, "lancier", "CaseyPace@gmail.com", 16, 43, 6
336, "Niles", 2, 5, 6, 10, 70, 100, 11, 3, 2, 4, 1, "chevalier wyvern", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
337, "Ninian", 5, 6, 3, 70, 100, 20, 8, 3, 3, 4, 0, "strategie", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
338, "Pent", 2, 3, 4, 10, 20, 40, 9, 0, 2, 2, 1, "chevalier dore", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4
339, "Priscilla", 3, 1, 5, 20, 1, 70, 12, 0, 0, 5, 5, "sorcier", "LambertCote@outlook.com", 2, 43, 3
340, "Louise", 2, 4, 4, 10, 40, 40, 12, 3, 3, 0, 0, "lord pegase", "ChanceSantos@hotmail.com", 2, 43, 22
341, "Matthew", 4, 6, 6, 40, 100, 100, 14, 1, 3, 3, 3, "negotiant", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14
342, "Nino", 1, 2, 3, 1, 14, 20, 10, 1, 0, 1, 3, "grand mage", "CeciliaBauge@gmail.com", 2, 43, 5
343, "Rath", 5, 4, 5, 70, 40, 70, 13, 3, 2, 2, 1, "cavalier blanc", "JulienSuchet@yahoo.fr", 16, 43, 14
344, "Raven", 5, 4, 4, 79, 40, 57, 9, 0, 2, 5, 0, "grand sage", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
345, "Sain", 4, 3, 2, 46, 20, 10, 9, 3, 0, 1, 2, "negotiant", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
346, "Serra", 6, 6, 1, 100, 100, 1, 12, 1, 3, 0, 0, "paladin", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 16, 43, 21
347, "Will", 6, 3, 4, 100, 20, 40, 13, 2, 2, 5, 5, "lord", "CyrilHauet@hotmail.com", 2, 43, 27
348, "Eirika", 6, 2, 6, 100, 14, 100, 10, 1, 2, 1, 5, "chevalier pegase", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6
349, "Ephraim", 6, 5, 4, 100, 70, 40, 14, 3, 2, 2, 2, "guerrier", "CarmenBush@outlook.com", 2, 43, 9
350, "Seth", 2, 5, 3, 11, 70, 20, 12, 0, 1, 2, 3, "mage blanc", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
351, "Franz", 2, 2, 3, 10, 14, 20, 8, 3, 1, 4, 2, "mage", "YvonCuvier@free.fr", 30, 43, 4
352, "Vanessa", 4, 3, 6, 40, 20, 100, 8, 1, 3, 1, 4, "sage", "TaniaVandame@orange.fr", 30, 43, 28
353, "Ross", 3, 6, 6, 20, 100, 100, 11, 1, 0, 0, 3, "sorcier", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
354, "Colm", 2, 4, 3, 10, 40, 20, 10, 2, 3, 3, 4, "lord pegase", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4
355, "Lute", 3, 2, 4, 35, 13, 52, 14, 0, 1, 0, 0, "epeiste", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30
356, "Natasha", 3, 3, 5, 20, 20, 70, 8, 3, 0, 3, 4, "marchand", "MarieAngeCrozier@orange.fr", 2, 43, 17
357, "Joshua", 3, 3, 5, 20, 20, 70, 14, 1, 0, 4, 2, "oracle", "AdelineGrandjean@orange.fr", 30, 43, 30
358, "Tana", 3, 3, 5, 20, 20, 76, 10, 0, 3, 4, 1, "oracle", "ArmaniLindsay@gmail.com", 30, 43, 16
359, "Amelia", 6, 2, 5, 100, 12, 70, 11, 0, 3, 0, 1, "lord", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
360, "Iness", 3, 4, 5, 20, 40, 70, 10, 1, 3, 1, 1, "grand mage", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
361, "Marisa", 6, 1, 2, 100, 1, 10, 9, 1, 3, 3, 2, "lord", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16

362, "LArachel", 2, 4, 6, 10, 40, 100, 10, 0, 3, 1, 4, "oracle", "LeslieCheron@hotmail.com", 30, 43, 16
363, "Saleh", 3, 4, 6, 20, 45, 100, 9, 3, 2, 4, 2, "general wyvern", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
364, "Ewan", 5, 1, 3, 76, 1, 20, 14, 0, 0, 0, 2, "baladin", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
365, "Cormag", 4, 6, 6, 40, 100, 100, 8, 2, 3, 3, 4, "bretteur", "JeanPascalBonnell@free.fr", 2, 43, 28
366, "Knoll", 6, 2, 4, 100, 18, 60, 15, 1, 0, 5, 0, "lord", "MyriamBeaufils@noos.fr", 2, 43, 9
367, "Myrr", 5, 3, 5, 70, 30, 98, 8, 2, 2, 2, 3, "grand sage", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30
368, "Selena", 1, 5, 5, 1, 70, 70, 10, 2, 0, 1, 4, "sage", "AbbyHauet@free.fr", 30, 43, 10
369, "Glen", 6, 1, 3, 100, 1, 33, 12, 2, 1, 2, 2, "paladin", "SylviaThibault@gmail.com", 16, 43, 10
370, "Lyon", 6, 6, 6, 100, 100, 100, 9, 3, 3, 2, 5, "cavalier mage", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
371, "Tibarn", 2, 4, 3, 10, 40, 20, 8, 2, 2, 3, 4, "lord pegase", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
372, "Ike", 2, 4, 4, 10, 63, 40, 11, 0, 3, 2, 2, "chevalier dore", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
373, "Astrid", 4, 3, 2, 40, 23, 10, 15, 2, 3, 4, 2, "negotiant", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21
374, "Boyd", 2, 2, 1, 10, 14, 1, 11, 2, 1, 0, 2, "assassin", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
375, "Elincia", 3, 4, 2, 20, 40, 15, 12, 2, 0, 5, 5, "combattant", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 2, 43, 8
376, "Geoffrey", 3, 6, 3, 20, 100, 20, 14, 3, 3, 4, 5, "grand mage", "SylviaThibault@gmail.com", 2, 43, 10
377, "Haar", 5, 5, 5, 70, 70, 70, 12, 3, 1, 2, 4, "chevalier blanc", "JoseeDeniau@outlook.com", 16, 43, 20
378, "Janaff", 6, 2, 2, 100, 19, 10, 11, 3, 2, 1, 2, "marchand", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3
379, "Mist", 5, 4, 6, 86, 40, 100, 8, 3, 0, 5, 1, "baladin", "CyrilHauet@hotmail.com", 2, 43, 27
380, "Ranulf", 4, 5, 3, 40, 70, 20, 13, 1, 1, 3, 1, "mage blanc", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
381, "Rhys", 6, 3, 3, 100, 20, 20, 11, 0, 3, 2, 2, "strategie", "CarmenBush@outlook.com", 2, 43, 9
382, "Rolf", 3, 5, 3, 20, 70, 20, 15, 3, 3, 3, 4, "marchand", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30
383, "Sothe", 2, 2, 1, 10, 18, 1, 14, 0, 1, 4, 4, "assassin", "AureliaDerocles@yahoo.fr", 2, 43, 16
384, "Stefan", 2, 2, 1, 10, 12, 1, 14, 3, 3, 3, 4, "assassin", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13
385, "Tormod", 4, 4, 6, 40, 40, 100, 12, 0, 0, 3, 5, "lord pegase", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
386, "Micaiah", 5, 2, 4, 70, 18, 40, 13, 0, 0, 5, 3, "cavalier mage", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
387, "Edward", 3, 6, 2, 20, 100, 10, 12, 1, 2, 5, 2, "marchand", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
388, "Laure", 2, 5, 2, 10, 70, 10, 15, 0, 3, 5, 3, "lancier", "RenaudBarrault@free.fr", 16, 43, 29
389, "Volug", 3, 3, 1, 34, 20, 1, 15, 1, 1, 3, 2, "combattant", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
390, "Leanne", 5, 4, 5, 88, 40, 70, 8, 3, 1, 2, 0, "lord pegase", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6

391, "Kiza", 5, 3, 1, 70, 20, 1, 14, 3, 3, 0, 5, "guerrier", "CaseyPace@gmail.com", 2, 43, 6
392, "Pelleas", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 0, 3, 5, 1, "assassin", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25
393, "Leonardo", 5, 1, 5, 70, 1, 94, 14, 1, 3, 5, 1, "baladin", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
394, "Daraen", 3, 1, 5, 20, 1, 75, 13, 2, 1, 3, 2, "sorcier", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25
395, "Chrom", 5, 5, 3, 70, 70, 20, 10, 2, 3, 2, 4, "cavalier blanc", "AbbyHauet@free.fr", 16, 43, 10
396, "Frederick", 2, 3, 3, 10, 20, 20, 10, 3, 1, 5, 2, "mage noir", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
397, "Lissa", 1, 4, 2, 1, 40, 10, 14, 3, 3, 5, 1, "grand mage", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3
398, "Stahl", 1, 6, 2, 1, 100, 10, 12, 3, 3, 3, 1, "chevalier pegase", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
399, "Donnel", 5, 4, 3, 91, 40, 20, 12, 2, 0, 2, 3, "baladin", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
400, "Lonzu", 5, 2, 1, 70, 11, 1, 14, 2, 3, 1, 5, "combattant", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
401, "Ricken", 6, 2, 5, 100, 10, 70, 9, 0, 2, 5, 4, "combattant", "ArthurRochette@yahoo.fr", 2, 43, 5
402, "Maribelle", 4, 1, 6, 40, 1, 100, 15, 3, 1, 3, 3, "mage noir", "ChristineGirault@yahoo.fr", 2, 43, 7
403, "Gaius", 1, 4, 6, 3, 40, 100, 13, 1, 1, 4, 3, "halbardier", "JesseHobbs@outlook.com", 16, 43, 6
404, "Sumia", 4, 3, 2, 40, 20, 12, 12, 3, 3, 2, 2, "negotiant", "LeslieCheron@hotmail.com", 2, 43, 16
405, "Cordelia", 6, 4, 5, 100, 64, 70, 8, 1, 3, 4, 5, "mage noir", "CarmenBush@outlook.com", 2, 43, 9
406, "Libra", 6, 4, 5, 100, 40, 88, 13, 2, 2, 3, 1, "chevalier blanc", "MedardCharrier@free.fr", 16, 43, 13
407, "Anna", 2, 5, 4, 10, 70, 40, 14, 2, 2, 4, 1, "chevalier pegase", "MyriamBeaufils@noos.fr", 2, 43, 9
408, "Olivia", 6, 3, 2, 100, 20, 10, 12, 0, 2, 1, 3, "negotiant", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
409, "Zelcher", 1, 2, 1, 1, 12, 1, 11, 3, 0, 0, 3, "epeiste", "BlairHyde@free.fr", 2, 43, 12
410, "Henry", 4, 4, 1, 40, 40, 1, 13, 3, 3, 0, 1, "bretteur", "LambertCote@outlook.com", 2, 43, 3
411, "Sayri", 6, 6, 3, 100, 100, 20, 13, 0, 0, 5, 5, "lord", "JulienSuchet@yahoo.fr", 2, 43, 14
412, "Tiki", 2, 3, 6, 10, 20, 100, 8, 3, 3, 3, 4, "strategie", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
413, "Lucina", 6, 3, 5, 100, 20, 70, 15, 1, 1, 5, 0, "guerrier", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2
414, "Owain", 5, 2, 4, 70, 14, 40, 9, 3, 3, 3, 5, "chevalier wyvern", "MyriamBeaufils@noos.fr", 2, 43, 9
415, "Inigo", 3, 5, 5, 20, 79, 70, 13, 3, 2, 5, 0, "sage", "CaseyPace@gmail.com", 30, 43, 6
416, "Severa", 3, 5, 2, 20, 99, 10, 10, 2, 1, 5, 5, "chevalier noir", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
417, "Linfan m", 2, 4, 5, 10, 64, 70, 15, 2, 0, 2, 4, "oracle", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 30, 43, 3
418, "Linfan f", 5, 4, 6, 70, 40, 100, 15, 1, 3, 2, 4, "baladin", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13
419, "Corrin", 5, 2, 2, 70, 10, 10, 10, 0, 1, 2, 0, "cavalier mage", "MyriamBeaufils@noos.fr", 2, 43, 9

420, "Ryoma", 5, 6, 4, 70, 100, 45, 9, 0, 0, 3, 3, "chevalier wyvern", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26

421, "Xander", 3, 5, 2, 20, 70, 10, 10, 1, 1, 1, 0, "chevalier noir", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12

422, "Camilla", 6, 2, 5, 100, 10, 93, 12, 1, 0, 1, 4, "sorcier", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21

423, "Hinoka", 1, 4, 4, 1, 45, 40, 9, 0, 0, 2, 3, "cavalier mage", "ArthurRochette@yahoo.fr", 2, 43, 5

424, "Takumi", 1, 5, 4, 1, 97, 68, 12, 0, 1, 5, 3, "chevalier blanc", "RochPortier@outlook.com", 16, 43, 18

425, "Leo", 5, 3, 6, 70, 20, 100, 15, 2, 2, 2, 1, "guerrier", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13

426, "Sakura", 6, 3, 6, 100, 20, 100, 11, 3, 1, 5, 2, "savant", "MarcAntoineBlanc@yahoo.fr", 30, 43, 8

427, "Elise", 5, 5, 5, 70, 78, 77, 9, 3, 1, 1, 0, "guerrier", "MichelCouvreur@gmail.com", 2, 43, 3

428, "Azura", 2, 4, 6, 18, 40, 100, 9, 0, 1, 1, 1, "halbardier", "IsraelWall@orange.fr", 16, 43, 6

429, "Kaze", 3, 3, 6, 20, 20, 100, 12, 2, 2, 0, 5, "savant", "EliottBoudon@noos.fr", 30, 43, 15

430, "Silas", 4, 6, 4, 40, 100, 40, 15, 0, 3, 5, 0, "negotiant", "ArthurRochette@yahoo.fr", 2, 43, 5

431, "Hinata", 5, 2, 3, 70, 10, 31, 14, 3, 1, 2, 5, "baladin", "GermainBeaufils@free.fr", 2, 43, 30

432, "Subaki", 2, 3, 1, 10, 37, 1, 8, 3, 0, 2, 2, "chevalier wyvern", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10

433, "Hana", 1, 5, 5, 1, 70, 70, 12, 2, 2, 5, 1, "chevalier blanc", "SolomonWhitney@free.fr", 16, 43, 14

434, "Jakob", 4, 3, 2, 40, 20, 10, 11, 1, 0, 4, 2, "negotiant", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10

435, "Felicia", 5, 6, 6, 70, 100, 100, 14, 3, 1, 1, 5, "general wyvern", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43, 21

436, "Moza", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 9, 2, 1, 3, 2, "paladin", "JulesDutertre@noos.fr", 16, 43, 11

437, "Hayato", 3, 1, 2, 20, 1, 10, 13, 1, 3, 5, 3, "marchand", "IsraelWall@orange.fr", 2, 43, 6

438, "Kaden", 2, 2, 1, 10, 14, 1, 15, 1, 0, 5, 4, "assassin", "ChanceSantos@hotmail.com", 2, 43, 22

439, "Keaton", 4, 4, 2, 40, 40, 10, 10, 1, 2, 3, 3, "general wyvern", "LyricYang@outlook.com", 2, 43, 27

440, "Nyx", 4, 3, 5, 40, 20, 70, 13, 1, 1, 2, 3, "oracle", "YvonCuvier@free.fr", 30, 43, 4

441, "Charlotte", 3, 2, 5, 20, 14, 70, 11, 2, 1, 4, 0, "sorcier", "ArthurRochette@yahoo.fr", 2, 43, 5

442, "Flora", 1, 4, 5, 1, 40, 70, 15, 1, 0, 2, 0, "oracle", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 30, 43, 3

443, "Shigure", 1, 6, 5, 1, 100, 93, 14, 2, 0, 5, 0, "mage blanc", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3

444, "Midori", 2, 2, 6, 10, 11, 100, 15, 2, 3, 2, 5, "mage", "SylviaThibault@gmail.com", 30, 43, 10

445, "Sophie", 4, 6, 4, 40, 100, 57, 10, 2, 0, 4, 2, "halbardier", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 16, 43, 12

446, "Dewyer", 4, 5, 6, 40, 70, 100, 10, 1, 1, 5, 5, "oracle", "AaronPonce@noos.fr", 30, 43, 21

447, "Shiro", 1, 1, 6, 1, 1, 100, 11, 2, 0, 5, 1, "epeiste", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3

448, "Kiragi", 3, 1, 6, 20, 1, 100, 10, 3, 0, 2, 2, "cavalier noir", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
449, "Hisame", 4, 5, 2, 40, 70, 10, 8, 0, 1, 1, 2, "cavalier mage", "CeciliaBauge@gmail.com", 2, 43, 5
450, "Selkie", 3, 6, 5, 20, 100, 81, 14, 2, 2, 1, 0, "combattant", "JeanPascalBonnell@free.fr", 2, 43, 28
451, "Siegbert", 5, 5, 5, 70, 70, 76, 15, 0, 2, 3, 5, "chevalier blanc", "LambertCote@outlook.com", 16, 43, 3
452, "Forrest", 3, 3, 6, 20, 20, 100, 10, 0, 3, 0, 2, "mage blanc", "AustinMejia@gmail.com", 2, 43, 27
453, "Soleil", 4, 2, 4, 40, 19, 56, 11, 1, 0, 3, 4, "grand stratège", "GauthierNoir@free.fr", 2, 43, 16
454, "Ophelia", 6, 2, 6, 100, 10, 100, 10, 0, 3, 4, 0, "chevalier noir", "LennonFrank@outlook.com", 2, 43, 13
455, "Nina", 4, 5, 2, 40, 70, 10, 14, 3, 0, 4, 4, "general wyvern", "RyanHampton@noos.fr", 2, 43, 24
456, "Velouria", 3, 6, 5, 37, 100, 70, 11, 0, 3, 1, 0, "general wyvern", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
457, "Mikoto", 5, 3, 4, 99, 20, 53, 14, 3, 1, 3, 3, "chevalier dore", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 2, 43, 12
458, "Alm", 6, 4, 6, 100, 40, 100, 15, 3, 0, 5, 3, "general wyvern", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4
459, "Celica", 6, 2, 4, 100, 14, 60, 14, 2, 1, 2, 5, "lancier", "CaseyPace@gmail.com", 16, 43, 6
460, "Kliff", 5, 2, 2, 93, 10, 11, 12, 2, 3, 3, 4, "lancier", "TaniaVandame@orange.fr", 16, 43, 28
461, "Lukas", 5, 1, 6, 89, 1, 100, 11, 2, 1, 0, 4, "cavalier noir", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
462, "Python", 1, 2, 4, 1, 14, 41, 14, 1, 2, 1, 4, "cavalier blanc", "MicahBond@orange.fr", 16, 43, 1
463, "Luthier", 5, 4, 4, 70, 69, 40, 9, 1, 3, 1, 0, "chevalier dore", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
464, "Tatiana", 6, 1, 3, 100, 1, 20, 13, 0, 1, 0, 4, "baladin", "JeanPascalBonnell@free.fr", 2, 43, 28
465, "Zeke", 1, 5, 4, 1, 70, 40, 14, 2, 2, 4, 5, "chevalier pegase", "YvonCuvier@free.fr", 2, 43, 4
466, "Mae", 3, 6, 2, 20, 100, 10, 12, 0, 1, 2, 1, "chevalier pegase", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14
467, "Boey", 3, 5, 5, 20, 70, 87, 13, 1, 2, 3, 5, "sorcier", "AbbyHauet@free.fr", 2, 43, 10
468, "Leon", 6, 5, 6, 100, 70, 100, 14, 1, 3, 3, 2, "mage blanc", "RenaudBarrault@free.fr", 2, 43, 29
469, "Deen", 3, 4, 5, 20, 40, 70, 9, 0, 0, 0, 1, "chevalier pegase", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
470, "Conrad", 4, 4, 3, 40, 51, 20, 11, 1, 0, 1, 5, "bretteur", "SylviaThibault@gmail.com", 2, 43, 10
471, "Byleth", 5, 4, 6, 96, 40, 100, 9, 3, 3, 1, 3, "mage blanc", "MarieAngeCrozier@orange.fr", 2, 43, 17
472, "Edelgard", 3, 2, 3, 20, 10, 20, 10, 0, 2, 2, 4, "marchand", "JoseeDeniau@outlook.com", 2, 43, 20
473, "Dimitri", 5, 5, 4, 70, 73, 40, 9, 1, 3, 1, 2, "chevalier pegase", "Harmony@gmail.com", 2, 43, 3

474, "Claude", 1, 6, 3, 1, 100, 37, 8, 2, 3, 4, 3, "mage blanc", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
 475, "Bernadetta", 3, 3, 5, 20, 20, 78, 11, 0, 2, 1, 2, "chevalier dore", "JesseHobbs@outlook.com", 2, 43, 6
 476, "Caspar", 6, 3, 6, 100, 34, 100, 13, 2, 1, 3, 5, "baladin", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
 477, "Linhardt", 3, 3, 3, 20, 20, 20, 14, 3, 2, 0, 2, "cavalier noir", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2
 478, "Felix", 6, 5, 6, 100, 70, 100, 10, 0, 2, 2, 5, "bretteur", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 2, 43, 2
 479, "Ashe", 4, 4, 6, 40, 40, 100, 11, 1, 3, 5, 5, "halbardier", "SylviaThibault@gmail.com", 16, 43, 10
 480, "Sylvain", 3, 6, 6, 20, 100, 100, 9, 3, 3, 0, 1, "cavalier blanc", "MiguelBray@noos.fr", 16, 43, 25
 481, "Ingrid", 2, 6, 5, 10, 100, 85, 12, 3, 1, 4, 5, "lord pegase", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 2, 43, 2
 482, "Hilda", 4, 1, 5, 40, 1, 79, 12, 0, 0, 1, 0, "bretteur", "AdelineGrandjean@orange.fr", 2, 43, 30
 483, "Lysithea", 2, 5, 4, 10, 70, 40, 8, 3, 3, 2, 1, "mage blanc", "ComeQuint@outlook.com", 2, 43, 14
 484, "Marianne", 6, 6, 2, 100, 100, 10, 14, 0, 3, 0, 0, "mage", "ArthurRochette@yahoo.fr", 30, 43, 5
 485, "Yuri", 5, 3, 6, 70, 20, 100, 10, 3, 0, 2, 3, "marchand", "ArthurRochette@yahoo.fr", 2, 43, 5
 486, "Balthus", 5, 1, 4, 70, 1, 40, 11, 1, 0, 5, 5, "mage noir", "JesseHobbs@outlook.com", 16, 43, 6
 487, "Cyril", 2, 5, 4, 10, 86, 40, 11, 3, 0, 4, 1, "cavalier blanc", "BlairHyde@free.fr", 16, 43, 12
 488, "Sothis", 6, 4, 4, 100, 40, 40, 9, 2, 1, 4, 4, "paladin", "RochPortier@outlook.com", 16, 43, 18
 489, "Jeralt", 4, 1, 6, 40, 1, 100, 11, 1, 2, 4, 5, "savant", "FranceMichaux@yahoo.fr", 30, 43, 3
 490, "Randolph", 4, 6, 4, 40, 100, 47, 10, 0, 3, 2, 4, "grand sage", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25
 491, "Chez", 3, 4, 6, 20, 40, 100, 12, 3, 2, 1, 3, "grand sage", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
 492, "Ferdinand", 3, 4, 2, 20, 43, 10, 9, 3, 0, 5, 2, "general wyvern", "RochPortier@outlook.com", 2, 43, 18
 493, "Monika", 5, 6, 3, 97, 100, 20, 14, 1, 1, 2, 1, "baladin", "FranceMichaux@yahoo.fr", 2, 43, 3
 494, "Alear", 3, 1, 5, 20, 1, 70, 14, 0, 0, 2, 2, "sage", "RochAveline@gmail.com", 30, 43, 15
 495, "Veyle", 3, 5, 5, 20, 70, 70, 15, 1, 3, 4, 1, "sage", "CaseyPace@gmail.com", 30, 43, 6
 496, "Diamant", 6, 4, 5, 100, 40, 99, 14, 1, 2, 1, 3, "chevalier blanc", "OakleyForbes@hotmail.com", 16, 43, 6
 497, "Alcryst", 4, 3, 3, 40, 20, 20, 10, 2, 3, 1, 1, "grand stratège", "MaudChappuis@outlook.com", 2, 43, 10
 498, "Rafal", 6, 6, 6, 100, 100, 100, 10, 0, 3, 5, 3, "oracle", "MyriamBeaufils@noos.fr", 30, 43, 9
 499, "Gregory", 6, 4, 1, 100, 40, 1, 11, 0, 3, 0, 0, "halbardier", "YvonCuvier@free.fr", 16, 43, 4

500, "Clanne", 4, 6, 6, 40, 100, 100, 9, 0, 2, 0, 3, "chevalier blanc", "BillyCote@orange.fr", 16, 43, 17
501, "Jean", 4, 3, 6, 51, 20, 100, 12, 1, 1, 5, 5, "bretteur", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
502, "Kagetsu", 5, 5, 3, 70, 70, 20, 12, 2, 2, 1, 2, "baladin", "RenaudBarrault@free.fr", 2, 43, 29
503, "Pandreo", 3, 6, 4, 20, 100, 40, 12, 1, 2, 0, 0, "combattant", "GunnarOchoa@noos.fr", 2, 43, 19
504, "Amber", 6, 6, 1, 100, 100, 1, 9, 1, 0, 0, 0, "paladin", "MiguelBray@noos.fr", 16, 43, 25
505, "Rosado", 2, 2, 6, 10, 14, 100, 14, 1, 3, 1, 1, "savant", "BeatriceBrochard@yahoo.fr", 30, 43, 12
506, "Lapis", 5, 4, 6, 70, 55, 100, 15, 1, 0, 0, 1, "guerrier", "TaniaVandame@orange.fr", 2, 43, 28
507, "Chloe", 6, 3, 5, 100, 20, 70, 14, 2, 2, 3, 0, "guerrier", "SkylerFlynn@noos.fr", 2, 43, 26
508, "Nel", 4, 6, 4, 40, 100, 40, 12, 0, 0, 0, 1, "combattant", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
509, "Citrinne", 6, 2, 3, 100, 10, 35, 13, 0, 0, 2, 2, "cavalier blanc", "AbbyHauet@free.fr", 16, 43, 10
510, "Ivy", 5, 2, 6, 70, 14, 100, 9, 3, 1, 0, 2, "grand mage", "MatthieuRobineau@yahoo.fr", 2, 43, 2
511, "Celine", 6, 1, 2, 100, 1, 10, 9, 0, 1, 2, 2, "marchand", "CaseyPace@gmail.com", 2, 43, 6
512, "Etie", 4, 2, 5, 40, 12, 70, 10, 3, 0, 4, 2, "bretteur", "BillyCote@orange.fr", 2, 43, 17
513, "Zelkov", 6, 4, 6, 100, 47, 100, 12, 1, 1, 2, 3, "paladin", "JeanPascalBonnell@free.fr", 16, 43, 28
514, "Goldmary", 6, 2, 3, 100, 14, 30, 11, 1, 0, 1, 1, "grand stratège", "JulesDutertre@noos.fr", 2, 43, 11
515, "Rowan", 6, 5, 5, 100, 76, 72, 9, 3, 0, 4, 4, "lord", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
516, "Lianna", 5, 4, 6, 70, 40, 100, 14, 1, 1, 3, 0, "lancier", "OakleyForbes@hotmail.com", 16, 43, 6
517, "Darios", 6, 5, 4, 100, 70, 40, 8, 2, 2, 1, 5, "lord", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
518, "Kiran", 5, 4, 5, 70, 40, 83, 15, 0, 1, 4, 5, "cavalier noir", "LyricYang@outlook.com", 2, 43, 27
519, "Alfonse", 1, 4, 2, 1, 40, 10, 14, 1, 2, 3, 2, "chevalier pegase", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 2, 43,
21
520, "Sharena", 6, 5, 3, 100, 93, 20, 10, 3, 2, 1, 4, "cavalier noir", "LyricYang@outlook.com", 2, 43, 27
521, "Veronica", 5, 4, 3, 70, 40, 20, 8, 2, 1, 4, 2, "lord pegase", "LambertCote@outlook.com", 2, 43, 3
522, "Hird", 4, 1, 5, 59, 1, 96, 8, 0, 0, 1, 1, "cavalier noir", "ArmaniLindsay@gmail.com", 2, 43, 16
523, "Lif", 3, 5, 3, 20, 70, 30, 8, 1, 0, 1, 5, "cavalier noir", "CyrilHauet@hotmail.com", 2, 43, 27
524, "Otr", 1, 2, 5, 1, 10, 96, 8, 3, 1, 4, 3, "cavalier mage", "MelanieBelyea@orange.fr", 2, 43, 14
525, "Livia", 2, 3, 3, 10, 20, 20, 10, 2, 2, 1, 1, "mage noir", "SolomonWhitney@free.fr", 2, 43, 14
526, "Laslow", 3, 6, 2, 20, 100, 10, 12, 0, 3, 4, 4, "marchand", "MarleyCalderon@outlook.com", 2, 43, 2
527, "Deteria", 6, 1, 1, 100, 1, 1, 10, 1, 2, 3, 1, "lancier", "IsraelWall@orange.fr", 16, 43, 6
528, "Ivan", 5, 5, 4, 81, 97, 40, 10, 2, 3, 0, 5, "mage noir", "GunnarOchoa@noos.fr", 2, 43, 19
529, "Selia", 5, 1, 4, 70, 1, 52, 13, 2, 3, 1, 1, "marchand", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25

530, "Aezra", 5, 2, 3, 73, 14, 20, 10, 1, 1, 3, 4, "grand stratège", "AaronPonce@noos.fr", 2, 43, 21
 531, "Swann", 6, 6, 4, 100, 100, 45, 13, 2, 2, 5, 5, "lord", "AlcesteMagnier@noos.fr", 2, 43, 10
 532, "Sherry", 6, 5, 2, 100, 96, 10, 14, 2, 1, 4, 5, "lord", "IsraelWall@orange.fr", 2, 43, 6
 533, "Mithas", 2, 2, 6, 10, 10, 100, 13, 0, 1, 3, 5, "cavalier blanc", "MiryamDubuisson@yahoo.fr", 16, 43, 21
 534, "Geillem", 6, 3, 5, 100, 20, 70, 11, 2, 2, 1, 5, "sorcier", "OakleyForbes@hotmail.com", 2, 43, 6
 535, "Lohen", 2, 2, 1, 10, 10, 1, 8, 0, 2, 4, 3, "assassin", "SuzanneCharrier@hotmail.com", 2, 43, 29
 536, "Tehlys", 4, 6, 2, 40, 100, 10, 9, 2, 0, 3, 0, "cavalier mage", "LeopoldPueyrredon@yahoo.fr", 2, 43, 3
 537, "Nolan", 2, 4, 6, 10, 40, 100, 11, 2, 0, 5, 3, "mage noir", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
 538, "Celestine", 2, 4, 3, 10, 40, 20, 15, 3, 1, 3, 0, "lancier", "EliottBoudon@noos.fr", 16, 43, 15
 539, "Florent", 5, 6, 5, 70, 100, 70, 12, 1, 1, 1, 0, "sorcier", "SabineCarrell@yahoo.fr", 2, 43, 26
 540, "Jasem", 4, 4, 6, 40, 67, 100, 12, 0, 2, 5, 0, "epeiste", "MiguelBray@noos.fr", 2, 43, 25
 541, "Laila", 2, 3, 3, 10, 20, 37, 8, 3, 1, 1, 5, "cavalier blanc", "MichelCouvreux@gmail.com", 16, 43, 3
 542, "Vikky", 5, 2, 1, 70, 10, 1, 9, 1, 3, 3, 0, "epeiste", "MedardCharrier@free.fr", 2, 43, 13
 543, "Shion", 6, 3, 6, 100, 20, 100, 9, 1, 2, 3, 5, "oracle", "AdelineGrandjean@orange.fr", 30, 43, 30
 544, "Rean", 5, 4, 6, 70, 40, 100, 14, 0, 1, 3, 3, "sage", "BillyCote@orange.fr", 30, 43, 17

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Combat

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(Date_c, Lieu, Vainqueur, Perdant)

BEGIN DATA

TO_TIMESTAMP('2020-02-10 07:10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 124, 448

TO_TIMESTAMP('2022-05-24 01:11:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 10, 52

TO_TIMESTAMP('2023-03-28 13:12:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 49, 21

TO_TIMESTAMP('2023-03-26 03:13:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 493, 465

TO_TIMESTAMP('2022-09-11 05:14:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 33, 233

TO_TIMESTAMP('2020-02-25 19:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 372, 371

TO_TIMESTAMP('2023-02-26 00:16:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 98, 286
TO_TIMESTAMP('2021-05-14 03:17:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 300, 115
TO_TIMESTAMP('2020-08-20 04:18:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 78, 239
TO_TIMESTAMP('2023-04-24 11:19:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 57, 78
TO_TIMESTAMP('2022-06-22 12:20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 78, 51
TO_TIMESTAMP('2020-04-11 05:21:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 164, 475
TO_TIMESTAMP('2022-07-16 15:22:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 402, 416
TO_TIMESTAMP('2020-07-21 16:23:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 128, 346
TO_TIMESTAMP('2023-02-20 19:24:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 307, 141
TO_TIMESTAMP('2022-08-11 06:25:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 259, 418
TO_TIMESTAMP('2023-07-22 06:26:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 7, 138
TO_TIMESTAMP('2022-02-17 17:27:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 522, 43
TO_TIMESTAMP('2021-09-23 19:28:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 189, 492
TO_TIMESTAMP('2022-09-16 07:29:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 133, 53
TO_TIMESTAMP('2020-05-11 15:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 65, 344
TO_TIMESTAMP('2020-02-19 18:31:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 89, 197
TO_TIMESTAMP('2020-02-10 14:32:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 167, 266
TO_TIMESTAMP('2021-07-12 17:33:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 28, 93
TO_TIMESTAMP('2020-09-25 08:34:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 142, 405
TO_TIMESTAMP('2023-01-18 11:35:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 365, 510
TO_TIMESTAMP('2020-04-25 08:36:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 356, 394
TO_TIMESTAMP('2023-08-21 09:37:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 85, 20
TO_TIMESTAMP('2022-08-17 04:38:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 9, 511
TO_TIMESTAMP('2020-06-22 00:39:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 366, 345
TO_TIMESTAMP('2021-01-16 02:40:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 499, 161
TO_TIMESTAMP('2023-08-17 16:41:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 86, 527
TO_TIMESTAMP('2021-01-16 06:42:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 190, 446
TO_TIMESTAMP('2022-03-24 15:43:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 265, 4
TO_TIMESTAMP('2022-04-15 08:44:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 111, 103
TO_TIMESTAMP('2023-07-27 02:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 418, 61
TO_TIMESTAMP('2020-08-12 13:46:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 281, 493

TO_TIMESTAMP('2023-03-27 06:47:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 420, 372
 TO_TIMESTAMP('2022-07-24 03:48:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 220, 534
 TO_TIMESTAMP('2022-04-25 03:49:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 522, 507
 TO_TIMESTAMP('2023-08-10 05:50:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 33, 188
 TO_TIMESTAMP('2021-07-27 05:51:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 1", 108, 240
 TO_TIMESTAMP('2022-02-16 11:52:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 378, 87
 TO_TIMESTAMP('2023-01-21 15:53:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 263, 423
 TO_TIMESTAMP('2021-06-14 19:54:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 5", 528, 312
 TO_TIMESTAMP('2020-05-23 16:55:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 2", 250, 450
 TO_TIMESTAMP('2022-03-12 02:56:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 20, 277
 TO_TIMESTAMP('2020-07-22 05:57:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 3", 524, 438
 TO_TIMESTAMP('2021-04-27 05:58:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), "arène 4", 505, 420

LOAD DATA

INFILE *

APPEND

INTO TABLE Achete

FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY ""

(DateAchat, Quantite, Iditem, IdJoueur)

BEGINDATA

TO_DATE('2022-12-24', 'YYYY-MM-DD'), 4, 45, "FranceMichaux@yahoo.fr"
 TO_DATE('2023-07-22', 'YYYY-MM-DD'), 10, 51, "ComeQuint@outlook.com"
 TO_DATE('2019-03-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "CaseyPace@gmail.com"
 TO_DATE('2019-04-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MédardCharrier@free.fr"
 TO_DATE('2019-07-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "OakleyForbes@hotmail.com"
 TO_DATE('2019-06-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "LambertCote@outlook.com"
 TO_DATE('2019-02-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "RenaudBarrault@free.fr"
 TO_DATE('2019-07-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "JulesDutertre@noos.fr"
 TO_DATE('2019-03-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "JoséeDeniau@outlook.com"
 TO_DATE('2019-08-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "LyricYang@outlook.com"
 TO_DATE('2019-07-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr"

TO_DATE('2019-07-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "TaniaVandame@orange.fr"
TO_DATE('2019-06-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "JulesDutertre@noos.fr"
TO_DATE('2019-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "OakleyForbes@hotmail.com"
TO_DATE('2019-09-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "BéatriceBrochard@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-08-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SuzanneCharrier@hotmail.com"
TO_DATE('2019-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2019-03-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SolomonWhitney@free.fr"
TO_DATE('2019-08-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "JesseHobbs@outlook.com"
TO_DATE('2019-05-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2019-08-09', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "OakleyForbes@hotmail.com"
TO_DATE('2019-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AuréliaDerocles@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-08-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MélanieBelyea@orange.fr"
TO_DATE('2019-05-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MaudChappuis@outlook.com"
TO_DATE('2019-07-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AdelineGrandjean@orange.fr"
TO_DATE('2019-08-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "LeslieChéron@hotmail.com"
TO_DATE('2019-08-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "GermainBeaufils@free.fr"
TO_DATE('2019-06-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "Harmony@gmail.com"
TO_DATE('2019-03-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "OakleyForbes@hotmail.com"
TO_DATE('2019-06-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "ArmaniLindsay@gmail.com"
TO_DATE('2019-03-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "LyricYang@outlook.com"
TO_DATE('2019-05-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MyriamBeaufils@noos.fr"
TO_DATE('2019-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AustinMejia@gmail.com"
TO_DATE('2019-06-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "ChanceSantos@hotmail.com"
TO_DATE('2019-07-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AbbyHauet@free.fr"
TO_DATE('2019-04-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AaronPonce@noos.fr"
TO_DATE('2019-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AdelineGrandjean@orange.fr"
TO_DATE('2019-08-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "ArthurRochette@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-09-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-05-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SolomonWhitney@free.fr"
TO_DATE('2019-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SylviaThibault@gmail.com"
TO_DATE('2019-06-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "LambertCote@outlook.com"

TO_DATE('2019-02-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "YvonCuvier@free.fr"
TO_DATE('2019-07-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "ChanceSantos@hotmail.com"
TO_DATE('2019-07-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "GermainBeaufils@free.fr"
TO_DATE('2019-03-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "JoséeDeniau@outlook.com"
TO_DATE('2019-07-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "GunnarOchoa@noos.fr"
TO_DATE('2019-04-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "FranceMichaux@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-08-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SkylerFlynn@noos.fr"
TO_DATE('2019-07-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "GauthierNoir@free.fr"
TO_DATE('2019-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MatthieuRobineau@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-08-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AlcesteMagnier@noos.fr"
TO_DATE('2019-05-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "CômeQuint@outlook.com"
TO_DATE('2019-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MiguelBray@noos.fr"
TO_DATE('2019-02-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2019-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2019-01-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "ArthurRochette@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "MicahBond@orange.fr"
TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "AuréliaDerocles@yahoo.fr"
TO_DATE('2019-08-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SylviaThibault@gmail.com"
TO_DATE('2019-08-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "SkylerFlynn@noos.fr"
TO_DATE('2019-01-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 2, "CollinLowery@free.fr"
TO_DATE('2018-08-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MichelCouvreur@gmail.com"
TO_DATE('2018-04-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "GermainBeaufils@free.fr"
TO_DATE('2018-02-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "AdelineGrandjean@orange.fr"
TO_DATE('2018-03-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "TaniaVandame@orange.fr"
TO_DATE('2018-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "CyrilHauet@hotmail.com"
TO_DATE('2018-09-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "AuréliaDerocles@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-02-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "CaseyPace@gmail.com"
TO_DATE('2018-05-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2018-07-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2018-04-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MyriamBeaufils@noos.fr"
TO_DATE('2018-08-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MiguelBray@noos.fr"

TO_DATE('2018-01-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MédardCharrier@free.fr"
TO_DATE('2018-04-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JoséeDeniau@outlook.com"
TO_DATE('2018-06-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RyanHampton@noos.fr"
TO_DATE('2018-05-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "ArthurRochette@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2018-09-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "GunnarOchoa@noos.fr"
TO_DATE('2018-04-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2018-05-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MicahBond@orange.fr"
TO_DATE('2018-05-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "SuzanneCharrier@hotmail.com"
TO_DATE('2018-09-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RyanHampton@noos.fr"
TO_DATE('2018-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "ÉlisabethBoudon@noos.fr"
TO_DATE('2018-04-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "AaronPonce@noos.fr"
TO_DATE('2018-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "AbbyHauet@free.fr"
TO_DATE('2018-06-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "YvonCuvier@free.fr"
TO_DATE('2018-02-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "TaniaVandame@orange.fr"
TO_DATE('2018-07-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2018-04-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "LambertCote@outlook.com"
TO_DATE('2018-09-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MiryamDubuisson@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-07-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "TaniaVandame@orange.fr"
TO_DATE('2018-02-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "ChristineGirault@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "Marc-AntoineBlanc@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-07-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RochPortier@outlook.com"
TO_DATE('2018-03-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "LeslieChéron@hotmail.com"
TO_DATE('2018-02-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JoséeDeniau@outlook.com"
TO_DATE('2018-02-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MichelCouvreur@gmail.com"
TO_DATE('2018-07-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MiguelBray@noos.fr"
TO_DATE('2018-07-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "CyrilHauet@hotmail.com"
TO_DATE('2018-02-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MichelCouvreur@gmail.com"
TO_DATE('2018-08-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "CômeQuint@outlook.com"
TO_DATE('2018-09-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MiryamDubuisson@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-02-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JulienSuchet@yahoo.fr"

TO_DATE('2018-02-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MichelCouvreur@gmail.com"
TO_DATE('2018-03-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2018-02-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2018-04-09', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MiguelBray@noos.fr"
TO_DATE('2018-06-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "ChristineGirault@yahoo.fr"
TO_DATE('2018-05-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "Harmony@gmail.com"
TO_DATE('2018-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "CômeQuint@outlook.com"
TO_DATE('2018-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "JoséeDeniau@outlook.com"
TO_DATE('2018-06-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "MaudChappuis@outlook.com"
TO_DATE('2018-07-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "LeslieChéron@hotmail.com"
TO_DATE('2018-09-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "CarmenBush@outlook.com"
TO_DATE('2018-08-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2018-01-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RochPortier@outlook.com"
TO_DATE('2018-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "ArmaniLindsay@gmail.com"
TO_DATE('2018-01-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2018-09-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "RyanHampton@noos.fr"
TO_DATE('2018-09-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "LyricYang@outlook.com"
TO_DATE('2018-01-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 16, "LyricYang@outlook.com"
TO_DATE('2017-05-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MarleyCalderon@outlook.com"
TO_DATE('2017-07-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "GauthierNoir@free.fr"
TO_DATE('2017-09-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CarmenBush@outlook.com"
TO_DATE('2017-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "SylviaThibault@gmail.com"
TO_DATE('2017-03-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CeciliaBauge@gmail.com"
TO_DATE('2017-08-14', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CyrilHauet@hotmail.com"
TO_DATE('2017-02-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "AuréliaDerocles@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-03-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "LéopoldPueyrredón@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-02-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2017-06-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MyriamBeaufils@noos.fr"
TO_DATE('2017-05-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CollinLowery@free.fr"
TO_DATE('2017-01-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CaseyPace@gmail.com"
TO_DATE('2017-04-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CeciliaBauge@gmail.com"

TO_DATE('2017-03-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2017-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "Harmony@gmail.com"
TO_DATE('2017-06-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "AustinMejia@gmail.com"
TO_DATE('2017-01-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "ÉlisabethBoudon@noos.fr"
TO_DATE('2017-02-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MarieAngeCrozier@orange.fr"
TO_DATE('2017-09-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "FranceMichaux@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-05-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JulesDutertre@noos.fr"
TO_DATE('2017-01-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "LambertCote@outlook.com"
TO_DATE('2017-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2017-03-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "Harmony@gmail.com"
TO_DATE('2017-06-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "ArmaniLindsay@gmail.com"
TO_DATE('2017-07-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "ÉlisabethBoudon@noos.fr"
TO_DATE('2017-09-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JulesDutertre@noos.fr"
TO_DATE('2017-02-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "LennonFrank@outlook.com"
TO_DATE('2017-08-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "ArthurRochette@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-01-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "AustinMejia@gmail.com"
TO_DATE('2017-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "GauthierNoir@free.fr"
TO_DATE('2017-03-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "Harmony@gmail.com"
TO_DATE('2017-01-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "SuzanneCharrier@hotmail.com"
TO_DATE('2017-04-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "GermainBeaufils@free.fr"
TO_DATE('2017-06-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MélanieBelyea@orange.fr"
TO_DATE('2017-02-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CômeQuint@outlook.com"
TO_DATE('2017-06-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JulesDutertre@noos.fr"
TO_DATE('2017-08-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "GermainBeaufils@free.fr"
TO_DATE('2017-04-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2017-05-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "IsraelWall@orange.fr"
TO_DATE('2017-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MicahBond@orange.fr"
TO_DATE('2017-02-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "GauthierNoir@free.fr"
TO_DATE('2017-02-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CaseyPace@gmail.com"
TO_DATE('2017-08-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "CaseyPace@gmail.com"
TO_DATE('2017-03-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MatthieuRobineau@yahoo.fr"

TO_DATE('2017-05-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MélanieBelyea@orange.fr"
TO_DATE('2017-08-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MatthieuRobineau@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-03-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "AustinMejia@gmail.com"
TO_DATE('2017-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "AlcesteMagnier@noos.fr"
TO_DATE('2017-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "RenaudBarrault@free.fr"
TO_DATE('2017-06-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "GunnarOchoa@noos.fr"
TO_DATE('2017-02-03', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JulesDutertre@noos.fr"
TO_DATE('2017-06-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MarleyCalderon@outlook.com"
TO_DATE('2017-03-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MarleyCalderon@outlook.com"
TO_DATE('2017-05-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "ChanceSantos@hotmail.com"
TO_DATE('2017-01-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JulienSuchet@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-09-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "JulesDutertre@noos.fr"
TO_DATE('2017-04-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "ChristineGirault@yahoo.fr"
TO_DATE('2017-01-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "BlairHyde@free.fr"
TO_DATE('2017-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "AdelineGrandjean@orange.fr"
TO_DATE('2017-04-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 30, "MiryamDubuisson@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-06-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MédardCharrier@free.fr"
TO_DATE('2016-07-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "BéatriceBrochard@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-01-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AlcesteMagnier@noos.fr"
TO_DATE('2016-06-09', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AdelineGrandjean@orange.fr"
TO_DATE('2016-07-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "YvonCuvier@free.fr"
TO_DATE('2016-02-02', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SkylerFlynn@noos.fr"
TO_DATE('2016-04-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AbbyHauet@free.fr"
TO_DATE('2016-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "ArthurRochette@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-02-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SylviaThibault@gmail.com"
TO_DATE('2016-01-12', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MiguelBray@noos.fr"
TO_DATE('2016-04-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MicahBond@orange.fr"
TO_DATE('2016-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "LyricYang@outlook.com"
TO_DATE('2016-01-09', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MyriamBeaufils@noos.fr"
TO_DATE('2016-02-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AuréliaDerocles@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-08-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MélanieBelyea@orange.fr"

TO_DATE('2016-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "CeciliaBauge@gmail.com"
TO_DATE('2016-02-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2016-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "CollinLowery@free.fr"
TO_DATE('2016-06-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MélanieBelyea@orange.fr"
TO_DATE('2016-02-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "TaniaVandame@orange.fr"
TO_DATE('2016-05-29', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MarieAngeCrozier@orange.fr"
TO_DATE('2016-03-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SylviaThibault@gmail.com"
TO_DATE('2016-07-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "ArmaniLindsay@gmail.com"
TO_DATE('2016-05-06', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SylviaThibault@gmail.com"
TO_DATE('2016-09-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SolomonWhitney@free.fr"
TO_DATE('2016-03-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2016-05-04', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "TaniaVandame@orange.fr"
TO_DATE('2016-07-23', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "FranceMichaux@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-05-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "BillyCote@orange.fr"
TO_DATE('2016-01-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "RochAveline@gmail.com"
TO_DATE('2016-04-17', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MiryamDubuisson@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SolomonWhitney@free.fr"
TO_DATE('2016-08-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MélanieBelyea@orange.fr"
TO_DATE('2016-05-21', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "FranceMichaux@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-05-04', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "YvonCuvier@free.fr"
TO_DATE('2016-05-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AaronPonce@noos.fr"
TO_DATE('2016-07-27', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AdelineGrandjean@orange.fr"
TO_DATE('2016-05-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "CarmenBush@outlook.com"
TO_DATE('2016-08-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SabineCarrell@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "JoséeDeniau@outlook.com"
TO_DATE('2016-02-13', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "JesseHobbs@outlook.com"
TO_DATE('2016-01-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "YvonCuvier@free.fr"
TO_DATE('2016-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "JoséeDeniau@outlook.com"
TO_DATE('2016-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "RochPortier@outlook.com"
TO_DATE('2016-06-07', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "LéopoldPueyrredón@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-02-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "BlairHyde@free.fr"

TO_DATE('2016-07-08', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MarleyCalderon@outlook.com"
TO_DATE('2016-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "RochPortier@outlook.com"
TO_DATE('2016-02-05', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "JesseHobbs@outlook.com"
TO_DATE('2016-06-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SuzanneCharrier@hotmail.com"
TO_DATE('2016-09-19', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MicahBond@orange.fr"
TO_DATE('2016-01-16', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AbbyHauet@free.fr"
TO_DATE('2016-04-28', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "SabineCarrell@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "AuréliaDerocles@yahoo.fr"
TO_DATE('2016-04-26', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MarieAngeCrozier@orange.fr"
TO_DATE('2016-08-11', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "YvonCuvier@free.fr"
TO_DATE('2016-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MiguelBray@noos.fr"
TO_DATE('2016-06-24', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "JeanPascalBonnell@free.fr"
TO_DATE('2016-06-18', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "LeslieChéron@hotmail.com"
TO_DATE('2016-07-22', 'YYYY-MM-DD'), 20, 43, "MichelCouvreur@gmail.com"