


データベース設計書

ER図

コア機能（ユーザー・プロフィール・認証）



マッチング機能

 マッチング機能

コミュニティ・レビュー機能

詳細は以下のテーブル定義を参照してください。

テーブル一覧

1. ユーザー管理（4テーブル）

users - ユーザー基本情報

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
email	STRING	メールアドレス（ユニーク）
password_hash	STRING	パスワードハッシュ

phone_number	STRING	電話番号（ユニーク）
phone_verified	BOOLEAN	電話番号認証済み
email_verified	BOOLEAN	メール認証済み
is_university_email	BOOLEAN	大学メールアドレスか
trust_score	INTEGER	信頼スコア (0-100)
status	STRING	ステータス (active等)
last_login_at	DATETIME	最終ログイン日時

profiles - プロフィール

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
nickname	STRING	ニックネーム
age	INTEGER	年齢
gender	STRING	性別
user_type	STRING	ユーザータイプ (student, working等)
university_name	STRING	大学名
faculty	STRING	学部
department	STRING	学科
grade	INTEGER	学年
campus	STRING	キャンパス
occupation	STRING	職業
bio	TEXT	自己紹介
video_url	STRING	自己紹介動画URL
avatar_url	STRING	アバター画像URL

student_verifications - 学生証認証

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
student_card_image_url	STRING	学生証画像URL

university_name	STRING	大学名
status	STRING	ステータス (pending, approved, rejected)
verified_at	DATETIME	認証日時

social_connections - SNS連携

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
provider	STRING	SNSプロバイダー (google, twitter, instagram)
provider_user_id	STRING	プロバイダー側のユーザーID

2. 希望条件・ライフスタイル (5テーブル)

property_preferences - 物件希望条件

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
min_rent	DECIMAL	最低家賃
max_rent	DECIMAL	最高家賃
max_initial_cost	DECIMAL	初期費用上限
preferred_prefectures	ARRAY	希望都道府県
preferred_cities	ARRAY	希望市区町村
preferred_stations	ARRAY	希望最寄り駅
max_commute_time	INTEGER	最大通勤時間 (分)
room_types	ARRAY	希望間取り (1LDK, 2DK等)
min_building_age	INTEGER	最低築年数
max_building_age	INTEGER	最高築年数
requires_auto_lock	BOOLEAN	オートロック必須
requires_separate_bath_toilet	BOOLEAN	バストイレ別必須
requires_south_facing	BOOLEAN	南向き必須
other_requirements	TEXT	その他要件
move_in_timing	STRING	入居時期 (immediate, 1-3months等)

lifestyles - ライフスタイル

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
sleep_schedule	STRING	睡眠スケジュール (early_bird, night_owl等)
cleanliness_level	INTEGER	清潔度レベル (1-5)
smoking	BOOLEAN	喫煙
e_cigarette	BOOLEAN	電子タバコ
pets	STRING	ペット (have, want, allergic, neutral)
guest_frequency	STRING	来客頻度 (rarely, monthly, weekly)
noise_tolerance	INTEGER	騒音許容度 (1-5)
socializing_preference	INTEGER	社交性 (1-5)
home_time	STRING	在宅時間 (mostly_out, half, mostly_home)
cooking_frequency	STRING	料理頻度 (never, sometimes, daily)

interest_tags - 興味・趣味タグ

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
name	STRING	タグ名（ユニーク）
category	STRING	カテゴリー

user_interests - ユーザーと興味の関連

カラム名	型	説明
user_id	UUID	users.id への外部キー
interest_tag_id	UUID	interest_tags.id への外部キー

lifestyle_assessments - ライフスタイル診断結果

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
question_id	INTEGER	質問ID
answer_value	INTEGER	回答値

completed_at	DATETIME	完了日時
--------------	----------	------

3. マッチング機能 (6テーブル)

match_requests - マッチングリクエスト

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
sender_user_id	UUID	送信者 users.id
receiver_user_id	UUID	受信者 users.id
status	STRING	ステータス (pending, accepted, rejected, expired)
message	TEXT	メッセージ
compatibility_score	INTEGER	相性スコア (0-100)
expires_at	DATETIME	期限

matched_pairs - マッチング成立ペア

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user1_id	UUID	ユーザー1 (user1_id < user2_id)
user2_id	UUID	ユーザー2
match_request_id	UUID	match_requests.id への外部キー
status	STRING	ステータス (active, property_searching, contracted, dissolved)
matched_at	DATETIME	マッチング日時
dissolved_at	DATETIME	解消日時

messages - メッセージ

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
sender_user_id	UUID	送信者 users.id
receiver_user_id	UUID	受信者 users.id
matched_pair_id	UUID	matched_pairs.id への外部キー
content	TEXT	メッセージ内容
is_flagged	BOOLEAN	フラグ付き
read_at	DATETIME	既読日時

property_candidates - 物件候補

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
matched_pair_id	UUID	matched_pairs.id への外部キー
source_url	STRING	元URL (SUUMO等)
title	STRING	物件タイトル
address	TEXT	住所
rent	DECIMAL	家賃
initial_cost	DECIMAL	初期費用
room_type	STRING	間取り
building_age	INTEGER	築年数
station_name	STRING	最寄り駅
station_walk_minutes	INTEGER	駅徒歩分
image_urls	ARRAY	画像URL配列
description	TEXT	説明
user1_rating	INTEGER	ユーザー1評価 (1-5)
user2_rating	INTEGER	ユーザー2評価 (1-5)
user1_comment	TEXT	ユーザー1コメント
user2_comment	TEXT	ユーザー2コメント
status	STRING	ステータス (candidate, favorite, viewing_scheduled等)

pair_preferences - ペアの共通希望条件

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
matched_pair_id	UUID	matched_pairs.id への外部キー
agreed_min_rent	DECIMAL	合意済み最低家賃
agreed_max_rent	DECIMAL	合意済み最高家賃
agreed_max_initial_cost	DECIMAL	合意済み初期費用上限
agreed_areas	ARRAY	合意済みエリア
agreed_stations	ARRAY	合意済み駅
agreed_room_types	ARRAY	合意済み間取り

priority_order	ARRAY	優先順位
----------------	-------	------

viewing_schedules - 内見スケジュール

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
property_candidate_id	UUID	property_candidates.id への外部キー
scheduled_date	DATETIME	予定日時
location	TEXT	場所
notes	TEXT	メモ
status	STRING	ステータス (scheduled, completed, cancelled)

4. コミュニティ機能 (7テーブル)

reviews - レビュー・評価

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
reviewer_user_id	UUID	レビュー投稿者 users.id
reviewee_user_id	UUID	レビュー対象者 users.id
matched_pair_id	UUID	matched_pairs.id への外部キー
cleanliness_rating	INTEGER	清潔度評価 (1-5)
communication_rating	INTEGER	コミュニケーション評価 (1-5)
rule_compliance_rating	INTEGER	ルール遵守評価 (1-5)
financial_reliability_rating	INTEGER	金銭面信頼性評価 (1-5)
overall_rating	INTEGER	総合評価 (1-5)
positive_comment	TEXT	良かった点
improvement_comment	TEXT	改善点
advice_for_next	TEXT	次の人へのアドバイス
visibility	STRING	公開範囲 (public等)

reports - 通報

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
reporter_user_id	UUID	通報者 users.id

reported_user_id	UUID	通報対象者 users.id
reason	STRING	理由
description	TEXT	詳細
status	STRING	ステータス (pending等)
resolved_at	DATETIME	解決日時

blocked_users - ブロックリスト

カラム名	型	説明
blocker_user_id	UUID	ブロック実行者 users.id
blocked_user_id	UUID	ブロック対象者 users.id
blocked_at	DATETIME	ブロック日時

favorite_users - お気に入りユーザー

カラム名	型	説明
user_id	UUID	users.id
favorite_user_id	UUID	お気に入りユーザー users.id

view_history - 閲覧履歴

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	閲覧者 users.id
viewed_user_id	UUID	閲覧されたユーザー users.id
viewed_at	DATETIME	閲覧日時

notifications - 通知

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
type	STRING	通知タイプ
title	STRING	タイトル
content	TEXT	内容
link_url	STRING	リンクURL
is_read	BOOLEAN	既読フラグ

read_at	DATETIME	既読日時
---------	----------	------

university_posts - 大学コミュニティ投稿

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
user_id	UUID	users.id への外部キー
university_name	STRING	大学名
title	STRING	タイトル
content	TEXT	内容
category	STRING	カテゴリー (question, advice, property_info, event)

university_post_comments - 投稿コメント

カラム名	型	説明
id	UUID	プライマリーキー
post_id	UUID	university_posts.id への外部キー
user_id	UUID	users.id への外部キー
content	TEXT	コメント内容

主要な設計方針

1. ルームメイトファースト

- 物件テーブルは存在せず、**ユーザー間のマッチングが中心**
- 物件は `property_candidates`（候補）として、マッチング後に2人で共有

2. セキュリティ

- UUID**をプライマリーキーとして使用（推測困難）
- パスワードは**ハッシュ化**して保存
- 信頼スコアシステムで安全性を担保

3. データ整合性

- 外部キー制約**で関連データの整合性を保証
- Check制約**で評価値の範囲を検証（1-5、0-100等）
- Unique制約**で重複を防止

4. パフォーマンス

- 頻繁に検索されるカラムに**インデックス**を設定
- PostgreSQLの**配列型**を活用（preferred_cities等）

5. 拡張性

- enum型ではなくstring型**を使用（柔軟性重視）

- タイムスタンプで履歴管理
- ソフトデリート可能な設計

合計: 22テーブル

作成日: 2025年12月8日