

УТВЕРЖДАЮ

Директор УП «Гиссаракская ГЭС»

Ф. Курбанов

СОГЛАСОВАНО

ГЛ. ИНЖЕНЕР УП «Гиссаракская ГЭС»

Ражабов К.М.

ВЕДОМОСТЬ

объема текущего ремонта гидроагрегата Г-1

выполняемого с 12 января 2020 г по 24 января 2020 г, сроком на 14 календарных суток.

Наименование узла, оборудования, системы	Перечень планируемых работ	Исполнитель работ	Фактическое выполнение работ (причины невыполнения)	Примечание
УП «Гиссаракская ГЭС» ГА- 1	<p>1. Типовой объем текущего.ремонта гидротурбины и гидрогенератора</p> <p>1.1 Выполнение подготовительных работ</p> <p>1.2 проверка состояние направляющих подшипников ТП,ВГП,НГП</p> <p>1.3 Проверка состояние спирального камера,рабочего колеса,лопаток направляющих аппарат.</p> <p>1.4 фиксация зазоров(контрольный замер зазоров).</p> <p>1.4 проверка состояние воздушного клапана.</p> <p>1.6 Ремонт направляющих подшипников гидроагрегата.</p> <p>1.7 Ремонт дискового затвора</p> <p>1.8 Очистка от ржавчин и биологических налетов доблеска и покраска</p> <p>1.9 Ремонт бойпаса</p> <p>1.10 Ремонт маслоохладителей</p> <p>1.11 Проверка центровки</p> <p>1.12 Ремонт воздухоохладителей</p> <p>1.13 Ремонт турбинного затвора</p> <p>1.14 Ремонт вспомогательного оборудования гидроагрегата</p> <p>1.15 Ремонт плоского затвора</p> <p>1.16 выполнение общих работ</p> <p>1.17 Сборка</p> <p>1.18 Выполнение заключительных работ</p> <p>2.Сверхтиповой объем текущего ремонта</p> <p>2.1 Перезаливка баббитовых вкладышей с расточкой (ВГП,НГП, ТП)</p> <p>3. Дополнительные работы не планируются</p>	<p>Электротехнический отдел</p> <p>УП «Гиссаракская ГЭС»</p> <p>П/Р</p> <p>Исмаилов Р</p> <p>Выполнено</p> <p>Исмаилов Р</p>		

Руководитель ремонта

Ф.Исмаилов