BUSGUARD AGENT · ZHENJIANG HUIHONG ELECTRIC

智能母线健康智能体
让母线健康，看得见，更管得住

把温度、电气量、拓扑、趋势、工单和复测结果放进同一套可定位、可审计的智能运维工作台。

数字孪生总览 | 接头级测温 | 健康分 | 预测诊断 | Agent 运维闭环

产品概览 AT A GLANCE

27
测点级监测模型

3
回路 · 18 个区段

5 线
A / B / C / N / PE 分相

闭环
告警 → 工单 → 复测

解决什么问题

隐患发现晚
把连接器、插接箱触点和始端箱纳入连续监测。

数据难定位
用回路、区段、节点和相别统一资产 ID。

处置难追踪

告警自动生成工单，现场结果回写健康分。

平台怎么工作

1 • 感知

温度、电流、电压、负载、环境数据持续采样。

2 • 判断

阈值、趋势外推、健康分和根因证据链联合判断。

3 • 执行

派单、处置、复测、关闭形成可审计的运维闭环。

市场横向观察 PUBLIC PRODUCT BENCHMARK

能力	Siemens SIVACON 8PS	Schneider Canalis + PME	Eaton XAP / Exertherm	BusGuard Agent
母线本体与扩展	多系列、BIM 规划	KS / KSA 系列	轨道式与紧凑型	**继承辉虹产品族，工程化适配**
温度与电气监测	能源数据与系统集成	热监测与能源管理	接头级连续测温	**测点、相别、区段一体化**
数字孪生与预测	数字孪生 / as-built	依平台配置	热趋势与故障定位	**三维拓扑 + 健康分 + 根因证据**
现场运维闭环	通常接入上层系统	依平台与实施	告警与平台接入	**告警 → 工单 → 处置 → 复测原生闭环**

项目落地路线 90-DAY DELIVERY ROADMAP

01 • 0—2 周

资产建模

02 • 3—5 周

感知接入

回路、区段、测点编码与资料对齐

温度、电气量、网关与协议适配

03 • 6—9 周

智能分析

阈值、趋势、根因与健康分校准

04 • 10—12 周

闭环验收

工单联动、演练、培训与复盘

资料依据：Siemens SIVACON、Schneider Electric 低压母线热监测、Eaton XAP / XAPTrack 公开资料。横向对比为产品设计参考，具体参数与交付边界以选型和合同为准。

配套交互原型：../busguard-agent-prototype.html