

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA O'LCHASHLARNING YAGONA
BIRLIKDA BO'LISHINI TA'MINLASH TIZIMI**

STANDARTLASHTIRISH METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI MCHJ

(o'lchash vositasini qiyoslashni o'tkazgan metrologiya xizmatining nomi)



2025-52316-son
o'lchash vositasini qiyoslash
GUVOHNOMASI



**STANDARTLASHTIRISH
METROLOGIYA VA
SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI**

Amal qilish muddati:
2026-yil 31-oktabrgacha

Ushbu guvohnoma

**DY-WSX01A -S turdagi harorat va namlik iqlimiy kamera. HygroPalm HP32
turidagi termogigrometr**

foydalangan holda

(etalonlar (namunaviy o'lchash vositalari)ning belgilanishi va nomi, qiyoslangan sanasi)

QU 10.04:2017

ga muvofiq

(qiyoslash bo'yicha xujjatning belgilanishi va nomlanishi)

**STANDARTLASHTIRISH METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
MARKAZI MCHJ**

tomonidan qiyoslangan

(o'lchash vositalarini qiyoslagan metrologiya xizmatining nomi)

«DILMUROD AZAMAT IQBOLI» XK

ga tegishli

(o'lchash vositalarining egasi - yuridik shaxs)

(o'lchash vositalarini tayyorlovchi)

XITOIY

tomonidan tayyorlangan (import qilingan)

(o'lchash vositalarining tayyorlovchi - import qiluvchi mamlakat)

O'lchash chegarasi -10 dan +50 °C gacha; 10 dan 95 % gacha

(o'lchash vositalari parametrlarining nomi, o'lchashlar,

Ruxsat etilgan xatoligi ± 1 °C; ± 5 %

metrologik tavsifli

xatolik chegaralari, aniqlik klassi)

Raqamli termogigrometrlar HTC-1; 5 dona № ID9020; ID9021; ID9022; ID9023; ID9024

o'lchash vositasi

(o'lchash vositalarining nomlanishi va belgilanishi, zavod raqami)

**ГОСТ 8.558-93 standartning 2.4, 3.5 va ГОСТ 8.547-2009 standartning 6.1, 6.2–bandlarida va
ishlab chiqaruvchining texnik xujjatlarida belgilangan talablarga muvofiq**

(o'lchash vositalariga qo'yiladigan talablarni reglamentlovchi normativ xujjat belgilanishi va nomi)

talablariga mosligi

(o'lchash vositasi turining ta'rifi)

**va davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etilish sohasida qo'llanishiga yo'l qo'yilishini
tasdiqlaydi.**

Qiyoslash sanasi: 2025 yil «31» oktabr



Qiyoslovchi:

Xadjimetov Adil

(F.I.SH.)