

Pre-vuelo — Reclutamiento v1

Generado el 24 de agosto de 2026 desde `prevuelo-lanzamiento.md`

Objetivo: encontrar lo que está **ROTO** antes de anunciar. No es una demo ni una validación de usabilidad.

Este módulo tiene todo el código escrito desde el 31 de julio y **jamás se ha ejercitado de punta a punta**: ninguno de sus 6 correos se ha visto llegar en un flujo real. Todo lo que sigue está declarado como funcional, pero **sin una sola evidencia**.

Duración estimada: **45–60 min**. Contra **producción**. Requiere dos cuentas de correo.

Criterio de go / no-go

Se anuncia cuando se cumplan **estas dos cosas**, no antes:

- ☐ Los 6 correos aparecen en verde en `/reclutamiento/correos`.
- ☐ El magic link abrió sin sesión, en ventana privada.

Cualquier otro hallazgo: se arregla, o se documenta como límite conocido en el runbook **antes** de mandar el anuncio. Lo que no se vale es anunciar y esperar a ver qué pasa.

Antes de empezar

- ☐ **Dos correos a la mano.** Cuenta A = tú (será el "candidato" y un entrevistador). Cuenta B = una segunda cuenta que puedas abrir (el otro entrevistador). Pueden ser personales.
- ☐ **Un archivo PDF cualquiera** para usar como CV de prueba.
- ☐ **Una ventana privada / incógnito** lista — se necesita en el Bloque 3.
- ☐ Anota aquí lo que uses, para poder limpiar al final:
 - Cuenta A:
 - Cuenta B:
 - Vacante de prueba:

⚠ **La regla de oro de este pre-vuelo:** ningún correo debe llegarle a una persona real de CrediFlexi. Todos los destinatarios que toques durante la prueba se reemplazan por las cuentas A y B. Especialmente en el Bloque 5.

Bloque 0 — Configuración y riesgos (el más importante)

Este bloque no prueba software: cierra los tres riesgos que convierten un lanzamiento en un incidente.

#	Acción	Qué debe pasar	OK
0.1	Ir a <code>/reclutamiento/ajustes</code>	Carga sin errores	☐
0.2	Leer el bloque Dirección General	Correo, nombre y duración llenos. ¿Es el DG correcto hoy? Anota si no:	☐

#	Acción	Qué debe pasar	OK
0.3	Leer los 7 destinatarios de altas	Están sembrados con correos reales de CrediFlexi. Confírmalos uno por uno: ¿es a quién debe llegarle hoy? Cualquiera que ya no aplique, córrigelo ahora	☐
0.4	Ver el interruptor de Factorial	APAGADO. Si está encendido, apágalo antes de continuar — este pre-vuelo crearía un empleado real	☐
0.5	Abrir <code>/reclutamiento/agendar</code> y mirar el indicador de Google	Punto verde . Si está rojo, conectar antes de seguir	☐
0.6	¿Con qué cuenta está conectado?	Debe ser la institucional, no una personal. Si no lo sabes con certeza, reconecta desde <code>/api/google/conectar?uso=reclutamiento</code> y elige la cuenta a propósito	☐
0.7	Revisar el CC de la plantilla Bienvenida en Ajustes → Plantillas	Trae 3 empleados reales sembrados. Anótalos para no olvidarlos: 	☐

Sobre 0.7: no hay que borrarlos si son correctos — el formulario de contratación muestra el CC y deja editarlo antes de enviar. Pero en el Bloque 5 los vas a sustituir por tus cuentas de prueba.

Bloque 1 — Vacante y candidatos

#	Acción	Qué debe pasar	OK
1.1	<code>Vacantes → Nueva</code> . Título: "ZZZ Prueba de lanzamiento"	Se crea, aparece en la lista	☐
1.2	<code>Candidatos → Nuevo</code> . Nombre "Prueba Uno", correo = cuenta A , vacante = la de prueba, adjunta el PDF	Se crea en etapa Postulado , el CV queda cargado	☐
1.3	Crear un segundo candidato "Prueba Dos", correo = cuenta B	Igual	☐
1.4	Abrir "Prueba Uno" y ver el CV	Se visualiza sin descargarlo	☐
1.5	Marcar Resultado de la revisión = No viable sin motivo, e intentar guardar	Rechaza pidiendo el motivo	☐
1.6	Cambiar a Viable y guardar	Guarda	☐
1.7	Ir al Pipeline	Ambos en su columna, con una línea que dice qué sigue	☐
1.8	Sin marcar viabilidad en "Prueba Dos", ver su tarjeta	Dice "Falta definir la viabilidad del CV"	☐
1.9	Marcar "Prueba Dos" como Viable y mover ambos a la etapa Viable	Ambos en la columna Viable	☐

Bloque 2 — Agendamiento (*el corazón del módulo*)

#	Acción	Qué debe pasar	OK
2.1	<code>Agendar entrevistas</code> , elegir la vacante de prueba	Aparecen los 2 candidatos viables	☐
2.2	Seleccionar Prueba Uno primero, Prueba Dos después	El contador dice "2 seleccionados"	☐

#	Acción	Qué debe pasar	OK
2.3	Fecha = hoy o mañana . Hora = una cercana	—	☐
2.4	Entrevistadores: dejar dos — nombre + cuenta A, nombre + cuenta B. Quitar los demás	Se pueden quitar filas	☐
2.5	Mirar la vista previa de la cascada	2 candidatos, bloques de 20 min, el 2º arranca 20 min después del 1º. Con 2 entrevistadores cada entrevista dura 40 min	☐
2.6	Marcar pausa después del candidato 1, de 15 min	La vista previa recorre al candidato 2 quince minutos	☐
2.7	Quitar la pausa y Agendar	Aparece el reporte candidato por candidato	☐
2.8	Leer el reporte	2 candidatos, los tres indicadores en positivo (evento, correo, transición). Anota cualquier error:	☐

Verificación en el mundo real — aquí es donde se prueba lo que nunca se ha probado

#	Dónde mirar	Qué debe haber	OK
2.9	Google Calendar de la cuenta emisora	2 eventos , cada uno con liga de Meet y con candidato + los 2 entrevistadores invitados	☐
2.10	 Bandeja de la cuenta A	Invitación de Calendar + correo de su entrevista con horario y liga de Meet	☐
2.11	 Bandeja de la cuenta B	Lo mismo, con su horario (20 min después)	☐
2.12	 Ambas bandejas	Correo de agenda de la sesión con la tabla de horarios y los 2 CV adjuntos	☐
2.13	 Ambas bandejas	Correo aparte con su liga personal de evaluación	☐
2.14	¿Desde qué dirección llegaron?	La cuenta institucional. Si salió de una personal → detente y arregla 0.6	☐
2.15	Pipeline	Ambos candidatos en Entrevistas agendadas	☐

🚩 **2.10 a 2.14 son el punto crítico de todo el pre-vuelo.** Si los correos no llegan, no hay lanzamiento — hay un bug que arreglar. El módulo de Tickets tiene exactamente ese problema abierto ahorita.

Bloque 3 — Evaluación por magic link (*sin sesión*)

#	Acción	Qué debe pasar	OK
3.1	Copiar la liga del correo de la cuenta A y abrirla en ventana privada	Carga la página de evaluación sin pedir login . Esta es la prueba de que un entrevistador externo puede entrar	☐
3.2	Mirar qué muestra	Los 2 candidatos de la sesión y el nombre del entrevistador. NO debe mostrar CV, correo ni teléfono de los candidatos	☐
3.3	Intentar enviar sin elegir recomendación	No deja	☐
3.4	Calificar a Prueba Uno : Viable + comentario + puntaje	Guarda	☐
3.5	Calificar a Prueba Dos : No viable + comentario	Guarda	☐
3.6	Abrir la liga de la cuenta B en otra ventana privada	Ve los mismos candidatos, pero no ve lo que calificó A	☐

#	Acción	Qué debe pasar	OK
3.7	Calificar a Prueba Uno desde B también	Guarda	☐
3.8	Alterar un carácter del token en la URL y recargar	"Liga no válida", no un error crudo	☐
3.9	Volver a tu sesión → Comité	Aparecen las evaluaciones de ambos entrevistadores	☐
3.10	Pipeline, tarjeta de Prueba Uno	Dice "2 de 2 evaluaciones registradas"	☐

Bloque 4 — Comité y Dirección General

#	Acción	Qué debe pasar	OK
4.1	En Comité , escribir notas del comité para Prueba Uno y guardar	Persisten al recargar	☐
4.2	Mover Prueba Uno a Reunión de comité	Avanza	☐
4.3	Antes de seguir: en Ajustes, cambiar temporalmente el correo del DG a la cuenta B	Guarda	☐
4.4	Desde comité, Agendar con la DG: fecha y hora cercanas	Confirma y devuelve la liga de Meet	☐
4.5	Google Calendar	Evento "Entrevista Final (DG)" con candidato + DG invitados	☐
4.6	 Bandeja de la cuenta A	Correo con la fecha y hora de su entrevista final	☐
4.7	Pipeline	Prueba Uno en Final DG	☐
4.8	Mover a Oferta	Avanza (puede advertir que la entrevista aún no ocurre — está bien)	☐
4.9	Restaurar el correo real del DG en Ajustes	 No se te olvide	☐

Bloque 5 — Contratación (*máximo cuidado*)

 Aquí es donde se le puede mandar correo a media empresa por accidente. Antes de tocar nada, sustituye TODOS los destinatarios por tus cuentas de prueba.

#	Acción	Qué debe pasar	OK
5.1	En Prueba Uno (etapa Oferta), abrir Configurar el alta	Abre el formulario	☐
5.2	Marcar equipo (laptop + celular) y sistemas (Yunius y HubSpot)	—	☐
5.3	Poner fecha de inducción y una liga cualquiera	—	☐
5.4	Sustituir los 7 destinatarios: pon cuenta A o cuenta B en todos, y deja uno vacío a propósito	Guarda	☐
5.5	Intentar Contratar	Abre el formulario de contratación	☐

#	Acción	Qué debe pasar	OK
5.6	Ver el campo CC	Viene prellenado con los 3 correos reales de 0.7. Bórralos y pon la cuenta B	☐
5.7	Llenar fecha de ingreso, fecha límite de documentos, nombre y apellidos	—	☐
5.8	Contratar	Confirma. Prueba Uno queda en Contratado	☐
5.9	 Bandeja de la cuenta A	Correo de bienvenida , con la cuenta B en copia	☐
5.10	Revisar los adjuntos de ese correo	2 archivos : el layout de datos personales (.xlsx) y los lineamientos de fotografías (.pdf). Si faltan, están ausentes en Storage → anótalo	☐
5.11	 Bandeja(s) que pusiste como destinatarios	Correo interno " Altas nuevo ingreso " con la tabla de datos	☐
5.12	Leer las tareas de ese correo	Aparecen las de Yuniús y HubSpot (los marcaste). NO aparece la del rol que dejaste vacío en 5.4	☐
5.13	Confirmar que Factorial no hizo nada	El candidato no debe tener id de Factorial. El interruptor sigue apagado	☐

Bloque 6 — Bitácora y permisos

#	Acción	Qué debe pasar	OK
6.1	Ir a <code>/reclutamiento/correos</code>	Lista con todos los envíos del pre-vuelo	☐
6.2	Contar los tipos de correo en verde	Los 6 : invitación al candidato, agenda a entrevistadores, liga de evaluación, pase a DG, bienvenida, altas	☐
6.3	Filtrar por con error	Idealmente vacío. Si hay algo, anota el mensaje literal: 	☐
6.4	Con una cuenta sin el permiso <code>acceso_reclutamiento</code> , entrar a <code>/reclutamiento/vacantes</code>	Redirige al dashboard . No ve la sección en el menú	☐
6.5	Con esa misma cuenta, abrir un magic link de evaluación	Sí funciona — no depende del permiso	☐

6.2 es la condición de go/no-go. Seis tipos de correo en verde = el módulo hace lo que dice que hace.

Bloque 7 — Limpieza

#	Acción	OK
7.1	Confirmar que el correo del DG está restaurado en Ajustes (paso 4.9)	☐
7.2	Confirmar que los 7 destinatarios de altas están en sus valores reales, no en tus cuentas de prueba	☐
7.3	Confirmar que el CC de la plantilla de bienvenida quedó como debe (si lo editaste en Ajustes y no solo en el formulario)	☐
7.4	Confirmar que Factorial sigue apagado	☐

#	Acción	OK
7.5	Borrar o cerrar la vacante "ZZZ Prueba de lanzamiento" y sus candidatos	☐
7.6	Borrar de Google Calendar los eventos de prueba	☐

7.1 a 7.4 no son opcionales. Dejar una configuración de prueba en producción es cómo el primer candidato real recibe un correo dirigido a tu cuenta personal.

Hallazgos

● Bloqueantes — impiden anunciar

(vacío)

● Se arreglan después — se anuncia igual

(vacío)

● Límites conocidos — van al runbook, no se arreglan

(vacío)

Al terminar

- Si las dos casillas del **go / no-go** están marcadas → adelante con `anuncio-lanzamiento.md`.
- Si hay algo en ● → se arregla primero. El anuncio espera.
- Todo lo que quede en ● se copia al `runbook-operacion.md §7` como riesgo abierto, para que no se pierda.

Fecha de ejecución: · Ejecutado por: · Resultado: ☐ GO ☐ NO-GO