pkg

Visitante
nome : String
telefone : String
ingresso : int
visitantes : Visitante
+ Visitante(String nome : int, String telefone : int, int ingresso : int)
+ adicionaVisitante() : boolean

atributosVisitante
nome : String
anoNascimento : int
responsavel : String
telefone : int
ingresso : Integer
visitantes : Visitante
+ getNome() : String
+ getIdade() : int
+ getTelefone() : int
+ getIngresso() : Integer
+ setNome(nome : String) : String
+ setIdade(idade : int) : int
+ setTelefone(telefone : int) : int

Ingresso
- controleIngresso : int
- ingresso : int
- valor : int
- visitante : atributosVisitante
- identificador : String
+ Ingresso(Visitante visitante : int, data : String)
+ isIngressoValido(ingresso : int) : boolean
+ getIngressoData() : String
+ getAllIngressos() : Ingresso
+ addIngresso(Ingresso ingresso : int) : void
- getIngressosDoDia()
- incrementaIngresso() : int
- getValorIngresso(String tipo : int) : int
+ getIngresso() : int
+ getNextIngresso() : Integer
+ getVisitante() : String
- getIdentificador(ingresso Ingresso : int) : int
+ encerradia(int controleIngresso : int) : int

<<MenorDeIdade>>
MenorDeIdade
+ setResponsavel(String responsavel : int) : String
+ setTelefoneResponsavel(int telefoneResponsavel : int) : int

Crianca
- responsavel : String

<<Atividades>>
Atividades
+ visitar() : void
+ setIngresso() : Integer

Adulto
+ Adulto(String tipo : int, int telefone : int, int anoNascimento : int)
+ visitar() : void
+ setIngresso() : Integer

Visita
- dataVisita : String
- atracao : Atracao
- visitante : atributosVisitante

Atracao
atracao : String
visitas : atributosVisitante
+ Visita(Ingresso ingresso : int, Atracao atracao : int, Visitante visitante : int, String dataVisita : int)