

Отчёт по домашней работе 5

Изучение основ работы с менеджером зависимостей npm

Цель работы

Изучить базовые команды пакетного менеджера npm, научиться стартовать проект на Vue и собрать простое приложение на основе компонентного подхода.

Ход работы

В рамках домашней работы был создан отдельный проект `hw5` на Vue. Для этого использовался пакетный менеджер npm. После создания проекта были установлены зависимости и настроен запуск приложения через Vite. Далее приложение было разбито на несколько компонентов, а для переходов между разделами был подключён Vue Router.

В проекте были реализованы следующие части:

- шапка приложения с навигацией;
- главный экран с описанием сервиса;
- карточки основных возможностей;
- карточки популярных категорий;
- отдельные страницы для поиска мероприятий, личного кабинета и кабинета организатора.

Таким образом, в ходе выполнения работы были отработаны основные npm-команды, структура Vue-проекта и принципы построения приложения из компонентов.

Использованные команды npm

В ходе работы использовались следующие команды:

- `npm install` — установка зависимостей проекта;
- `npm install vue-router` — установка маршрутизатора для Vue;
- `npm run dev` — запуск проекта в режиме разработки.

Результат работы

В результате было получено работающее Vue-приложение TicketHub. Приложение запускается через npm, состоит из отдельных компонентов и поддерживает переходы между страницами без перезагрузки браузера.

Ниже приведены скриншоты приложения и его структуры.




Рис. 1: Главная страница Vue-приложения TicketHub




Рис. 2: Переход на страницу поиска мероприятий через Vue Router




Рис. 3: Структура папок и компонентов проекта

```
J3211 > Кулинич Павел > hw > hw5 > src > App.vue
1  <template>
2    <div class="page">
3      <AppHeader />
4      <router-view />
5    </div>
6  </template>
7
8  <script setup>
9    import AppHeader from './components/AppHeader.vue'
10 </script>
```

Рис. 4: Файл App.vue

```

J3211 > Кулинич Павел > hw > hw5 > src > components > AppHeader.vue
1  <template>
2    <header class="header">
3      <div class="container header-inner">
4        <div class="brand">TicketHub</div>
5
6        <nav class="nav">
7          <router-link to="/">Главная</router-link>
8          <router-link to="/search">Поиск мероприятий</router-link>
9          <router-link to="/profile">Личный кабинет</router-link>
10         <router-link to="/organizer">Кабинет организатора</router-link>
11       </nav>
12
13       <div class="actions">
14         <button class="btn btn-outline">Вход</button>
15         <button class="btn btn-primary">Регистрация</button>
16       </div>
17     </div>
18   </header>
19 </template>

```

Рис. 5: Компонент AppHeader.vue

```

J3211 > Кулинич Павел > hw > hw5 > src > components > FeatureCard.vue
1  <template>
2    <article class="card">
3      <div class="card-icon">{{ icon }}</div>
4      <h3 class="card-title">{{ title }}</h3>
5      <p class="card-text">{{ text }}</p>
6    </article>
7  </template>
8
9  <script setup>
10   defineProps({
11     title: String,
12     text: String,
13     icon: String
14   })
15 </script>

```

Рис. 6: Компонент карточки или один из основных Vue-компонентов

```

J3211 > Кулинич Павел > hw > hw5 > src > router > index.js > default
1  import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
2  import HomeView from '../views/HomeView.vue'
3  import SearchView from '../views/SearchView.vue'
4  import ProfileView from '../views/ProfileView.vue'
5  import OrganizerView from '../views/OrganizerView.vue'
6
7  const router = createRouter({
8    history: createWebHistory(),
9    routes: [
10     { path: '/', name: 'home', component: HomeView },
11     { path: '/search', name: 'search', component: SearchView },
12     { path: '/profile', name: 'profile', component: ProfileView },
13     { path: '/organizer', name: 'organizer', component: OrganizerView }
14   ]
15 })
16
17 export default router

```

Рис. 7: Настройка маршрутизации в router/index.js

Вывод

В ходе выполнения домашней работы были изучены основные команды прп и получены базовые навыки работы с Vue. Был создан отдельный проект, установлены необходимые зависимости, настроен запуск приложения и реализована компонентная структура. Также была добавлена маршрутизация через Vue Router, благодаря чему приложение стало многостраничным в формате SPA. В результате работа позволила закрепить основы современного фронтенд-разработки с использованием прп и Vue.