Introdução às tecnologias Web - ITW

Pratica 4 – Utilização do Twitter Bootstrap no desenvolvimento web

Projeto

Utilizando o bootstrap crie um conjunto de páginas web destinadas à presença institucional de uma empresa constituída por 3 páginas principais:

- * Página de entrada (index.html)
 - Jumbotron promocional
 - texto de identificação da empresa
- * Página de produtos (produtos.html)
 - Lista de produtos da empresa e uma pequena descrição de cada um deles (3 colunas ecrã grande / 2 colunas ecrã médio / 1 coluna ecrã pequeno);
- * Página de contactos (contactos.html)
 - vários endereços das delegações da empresa

-000-

Procure as facilidades do Bootstrap de modo a melhorar a interface e tirar as potencialidades todas; Não se esqueça que a interface deve ser adaptável aos diversos tipos de dispositivos – monitor, tablet e móvel. https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/

Exercise (English version of previous slide)

Using the bootstrap create a set of web pages for a company institutional presence consisting of 3 main pages:

- * Home page (index.html)
 - promotional Jumbotron
 - company identification text
- * Products page (products.html)
 - List of company products and a short description of each of them (3 columns large size / 2 columns medium size / 1 column small size);
- * Contacts page (contacts.html)
 - several addresses of the company's delegations

.000.

Search for Bootstrap's facilities to improve the interface and take advantage of all of them;


Do not forget that the interface must be adaptable to the different types of devices - monitor, tablet and mobile.

https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/


Ajudas / Add-ons

Instalação do Bootstrap no Visual Studio / Bootstrap install on Visual Studio


O








3



28/10/2020 ©2014-20, JOAQUIM SOUSA PINTO



Ficheiro base / Base file

Bootstrap + Font Awesome – local files

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="../Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../Content/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" />
    <title></title>
</head>
<body>
    <!-- jQuery and Bootstrap Bundle (includes Popper) -->
    <script src="../Scripts/jquery-3.0.0.min.js"></script>
    <script src="../Scripts/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Ficheiro base / Base file


Bootstrap + Font Awesome – remote files


```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
   <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" >
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" >
   <title></title>
</head>
<body>
    <!-- jQuery and Bootstrap Bundle (includes Popper) -->
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Resultado final / Final result

Exercício 1


index.html – target: desktop (lg) / mobile navbar (top & bottom) + jumbotron







Exercício 2

produtos.html – target: desktop (lg) / tablet (md) / mobile navbar + card









Exercício 3

contactos.html – target: desktop (lg) navbar + nav nav-tabs + table table striped





http://www.fakeaddressgenerator.com/World/Portugal_address_generator