


# USER & JOB

Người duyệt kịch bản cần bắt lỗi văn nói trước thu âm, vì sửa sau dựng rất tốn.



## 45-60 phút

rà soát thủ công / kịch bản ~40 câu

## 8 / 39 câu

dài >28 từ trong kịch bản mẫu thật

**"Nhiều câu lúc viết nhìn rất trí thức, nhưng thu âm MC vấp liên tục vì dài hơn 30 từ..."**

- Biên tập viên Studio VLearn, Log Mom Test 17/9

### CORE JTBD

**"Rà soát và chuẩn hoá câu từ kịch bản bài giảng tiếng Việt trước khi thu âm để người đọc đọc trôi chảy, tự nhiên và không phải thu lại sau khi dựng video."**

spec.md §1.2

**Hậu quả nếu lọt lỗi: sửa 1 câu có thể kéo theo thu lại 3 câu liên kế + render lại cảnh tương ứng.**

# VÌ SAO CHỌN TÍNH NĂNG NÀY

C2 thắng nhờ pain xảy ra thường xuyên, đo được và khả thi trong 39 giờ.

| Ứng viên              | Tần suất           | Chi phí / pain                       | Khả thi trong 39h                                 | Quyết định |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| C2 · Spoken-Script QA | 15-20 video/tháng  | 45-60' rà thủ công; 2-4h nếu sửa sau | Rất cao - LLM span + taxonomy + minimal fix       | CHỌN       |
| C3 · ScriptScout      | 3-5 kịch bản/tháng | 2-3 ngày tìm nguồn + viết nháp       | Thấp - crawler, thẩm định nguồn, prompt injection | LOẠI       |
| C5 · FeedbackRadar    | 1-2 tuần/lần       | 2-3h phân loại feedback              | Trung bình - chỉ 18 mẫu, phụ thuộc data mô phỏng  | LOẠI       |

**Lý do chọn C2**      100% video phải qua duyệt kịch bản • 15-20 video/tháng • dữ liệu có 6 transcript sạch + kịch bản thật để làm Golden Set.

# GIẢI PHÁP & DEMO LIVE

AI chỉ gợi ý; biên tập viên giữ quyền quyết định ở từng span.



**AUGMENT: AI quét / gán nhãn / gợi ý • Người dùng Accept / Keep / Edit • Không auto-rewrite, không auto-publish**

## CASE 1 • HAPPY PATH • GS003

**Input** "...gọi là giao thức ngữ cảnh mô hình."

**Mong đợi** Span đúng + C2 / TRANSLATIONESE + "giao thức MCP"

Thao tác: Run review → kiểm tra thẻ lỗi → Accept

## CASE 2 • FAILURE • GS017

**Input** "Nếu ứng dụng gửi lại câu Lan vừa nói lớp A..."

**Gold** CLEAN - không tạo issue. Eval hiện tại: FALSE POSITIVE.

Thao tác: Run review → nếu vẫn bắt lỗi → Keep

**THẬT** Gemini API /api/review, span + taxonomy, Inline Edit, Export Audit Trail

**PRESET/MOCK** sample scripts quick-load

**HEURISTIC** [CẦN BỔ SUNG: codebase/README hoặc log runtime]

Xác nhận Gemini thật: response cần provider/model và model không chứa "Heuristic". [CẦN BỔ SUNG: log response chứng minh]

# KẾT QUẢ ĐO

Tính đúng đủ 5 tiêu chí, lượt evaluation hiện tại chưa đạt Quality Bar.

## 13 / 21

Strict PASS

61,9% < 70%

## 1 / 7

CLEAN false positive

14,3% ≤ 15%

## CHƯA XÁC MINH

100% suggestion minimal-diff

run có suggestion\_acceptable nhưng chưa có metric độc lập 100%

### QUALITY BAR KHÓA TẠI CP4

|                   |       |       |          |
|-------------------|-------|-------|----------|
| Overall Pass Rate | ≥ 70% | 61,9% | CHƯA ĐẠT |
|-------------------|-------|-------|----------|

|                |       |       |     |
|----------------|-------|-------|-----|
| FPR trên CLEAN | ≤ 15% | 14,3% | ĐẠT |
|----------------|-------|-------|-----|

|                         |      |                 |               |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|
| Suggestion minimal-diff | 100% | Chưa đo độc lập | CHƯA XÁC MINH |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|

### VÌ SAO 76,2% KHÔNG DỪNG ĐƯỢC?

**eval\_run\_1 ghi PASS cho GS001, GS006, GS007 dù category\_correct = FALSE.**

Định nghĩa PASS của Golden Set yêu cầu đủ: Detection + Span + Category + Explanation + Suggestion.

**Failure đáng kể nhất ở tầng đo lường: evaluator cho PASS sai logic, làm số tổng bị phồng từ 61,9% lên 76,2%.**

# USER THẬT NÓI GÌ

Chưa có validation ngoài nhóm; thay vào đó, Golden Set cho thấy rõ hệ thống mạnh và yếu ở đâu.

Chưa thực hiện validation với user ngoài nhóm tại thời điểm chốt slide.

## GOLDEN SET • 21 CASE

11 NEEDS\_REVISION

7 CLEAN

2 UNCERTAIN

1 PRONUNCIATION\_ONLY

100%: 21/21 câu lấy từ transcript / kịch bản video thật theo spec.

## STRICT PASS TRÊN 11 CASE LỖI

|    |                        |     |           |
|----|------------------------|-----|-----------|
| C1 | <div><div></div></div> | 0/2 | Yếu nhất  |
| C2 | <div><div></div></div> | 2/3 | Mạnh nhất |
| C3 | <div><div></div></div> | 0/2 | Yếu nhất  |
| C4 | <div><div></div></div> | 1/2 |           |
| C5 | <div><div></div></div> | 1/2 |           |

Lý do chính: C1/C3 sai taxonomy hoặc bỏ sót lỗi tinh tế; C2 bắt translationese tốt hơn.

# NẾU CÓ THÊM MỘT TUẦN

Không mở rộng tính năng; tập trung sửa đúng ba giới hạn đã lộ ra từ đo lường.

01

## Sửa evaluator

PASS chỉ khi đủ 5 tiêu chí; tách metric minimal-diff để đo 100% thật.

61,9% strict  $\neq$  76,2%

02

## Đồng bộ taxonomy C1 / C3

Ưu tiên sắc thái từ và nhịp câu dài - hai nhóm lỗi hiện 0/2 strict pass.

C1: 0/2 • C3: 0/2

03

## Giảm false positive + low-confidence

Xử lý GS017; khi không chắc, ưu tiên Keep / cần người xác minh thay vì bắt sửa.

CLEAN FP: 1/7

**Bài học lớn nhất: AI review tốt phải đo trung thực hơn là báo số đẹp.**