

Programação Funcional

PL 1

Instalação do GHC

Instalação do compilador GHC (www.Haskell.org)

- Aceder ao Menu **downloads** e depois seguir os passos para instalar usando o GHCup
- Escolher a plataforma Windows, copiar a string de powershell e seguir as instruções.
- **Atenção, devem abrir primeiro uma shell de powershell!**

Experimentar o ghci, com expressões simples, do tipo:

"1+2", "3>4", ":t 'a'", :t "abc", :t ['a','b','c']


Criar um helloworld.hs, compilar e executar

A seguir devem instalar o VSCode e criar um hello world.

Podem seguir este vídeo, do minuto 4:50 até ao 8:50: <https://youtu.be/4S0qxClMtr0>

Mostra a instalação do VSC e dos dois módulos para visualizar código em Haskell e executar usando o GHC.

No fim devem poder escrever programas em Haskell, usando o diretamente o GHCi para os interpretar ou usando o IDE VSC para os escrever, compilar, através do GHC, e executar.



```
File Edit Selection View Go Run ... hworld.hs
hworld.hs
1 main :: IO()
2 main = putStrLn "Hello World!"
3
```

Instalação do GHC

Instalação do compilador GHC (www.Haskell.org)

- Aceder ao Menu **downloads** e depois seguir os passos para instalar usando o GHCup
- Escolher a plataforma Windows, copiar a string de powershell e seguir as instruções.
- **Atenção, devem abrir primeiro uma shell de powershell!**

Experimentar o ghci, com expressões simples, do tipo:

“1+2”, “3>4”, “:t ‘a’”, :t “abc”, :t [‘a’,’b’,’c’]

Criar um helloworld.hs, compilar e executar

```
ex01 = 3 + 2
ex02 = 19 - 27
ex03 = 2.35 * 8.6
ex04 = 8.7 / 3.1
ex05 = mod 19 3
ex06 = 19 `mod` 3
ex07 = 7 ^ 222
ex08 = (-3) * (-7)
```

