

Афанасьев Владимир

Мужской26.11.199231 год 8 месяцев

№ заказа: 8950248499
Дата заказа: 19.08.2024 9:54
Дата валидации: 19.08.2024 16:06

Индикатор зоны
повышенного внимания

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Биохимия крови развернутая			
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	22.2	Ед/л	1 - 41
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	20.4	Ед/л	1 - 40
Альбумин	47.1	г/л	35 - 52
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	150	Ед/л	< 250
Глюкоза (сыворотка)	5.41	ммоль/л	Сыворотка: взрослые < 60 лет 4.11-5.89; 60-90 лет 4.56-6.38; > 90 лет 4.16-6.72. Дети: 3.33-5.55; Новорожденные (1 день): 2.22-3.33; Новорожденные (> 1 дня): 2.78-4.44.
Общий белок	71.7	г/л	64 - 83
Билирубин общий	12.9	мкмоль/л	Взрослые: до 21 Дети: >1месяца: до 17
Билирубин прямой	4.1	мкмоль/л	0.3 - 5
Мочевина	6	ммоль/л	2.76 - 8.07
Креатинин	86	мкмоль/л	62 - 106
Холестерин	6.04	ммоль/л	желательный уровень холестерина <5,17 пограничный уровень холестерина 5,17-6,18 высокий уровень холестерина >6.21

ЛПВП-холестерин (HDL)

Афанасьев Владимир

Мужской 26.11.1992 31 год 8 месяцев

№ заказа: 8950248499
Дата заказа: 19.08.2024 9:54
Дата валидации: 19.08.2024 16:06

Индикатор зоны
повышенного внимания

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
<u>ЛПВП-холестерин (HDL)</u>			
	1.6	ммоль/л	Уровни с учетом риска развития коронарной болезни сердца: женщины: >1.68 - отсутствие риска 1.15-1.68 - условный риск <1.15 - высокий риск мужчины: >1.45 - отсутствие риска 0.90-1.45 - условный риск <0.90 - высокий риск
Индекс атерогенности	2.775	Ед	< 3
ЛПНП-холестерин (LDL)	4.15	ммоль/л	Уровни с учетом риска развития коронарной болезни сердца: <2.59 - оптимальный 2.59-3.34 - выше оптимального 3.37-4.12 - пригранично-высокий 4.14-4.89 - высокий ≥4.92 - очень высокий
Триглицериды	1.18	ммоль/л	< 1,70 норма 1,70–2,25 пограничный 2,26–5,65 повышенный > 5,65 высокий
Кальций общий	2.33	ммоль/л	2.15 - 2.5
Фосфор неорганический	1.1	ммоль/л	0.81 - 1.45
Калий ионизированный	4.39	ммоль/л	3.5 - 5.1
Натрий ионизированный	139	ммоль/л	135 - 145
Хлор ионизированный	100.2	ммоль/л	98 - 107
Магний	0.85	ммоль/л	0.66 - 1.07
Железо сывороточное	27.84	мкмоль/л	5.83 - 34.5
Щелочная фосфатаза (ЩФ)	54	Ед/л	40 - 129

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована
органом по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требований
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88

7766

www.helix.by

helix_by

Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Афанасьев Владимир

Мужской 26.11.1992 31 год 8 месяцев

№ заказа: 8950248499
Дата заказа: 19.08.2024 9:54
Дата валидации: 19.08.2024 16:06

Индикатор зоны
повышенного внимания

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Альфа-амилаза	45	Ед/л	28 - 100
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)	13	Ед/л	10 - 71
Мочевая кислота	249	мкмоль/л	202.3 - 416.5
С-реактивный белок (CRP)	< 0.6	мг/л	0.01 - 5

Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ), венозная кровь

Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный

Лейкоциты (WBC)	4.09	10 ⁹ клеток\л	3.8 - 8.76
Эритроциты (RBC)	5.17	10 ¹² клеток\л	4.54 - 6
Гемоглобин (HGB)	158	г/л	130 - 170
Гематокрит (HCT)	47.3	%	43.2 - 54.5
Средний объем эритроцита (MCV)	91.5	фл	86.6 - 102
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30.6	пг	25.6 - 30.7
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	334	г/л	300 - 380
Ширина распределения эритроцитов (RDW-SD)	38.5	фл	36.3 - 47.3
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CV)	11.4	%	11.2 - 13.4
Тромбоциты (PLT)	236	10 ⁹ клеток\л	150 - 450
Тромбокрит (PCT)	0.25	%	0.15 - 0.45
Средний объем тромбоцитов (MPV)	10.7	фл	9.2 - 12.1

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.

Афанасьев Владимир
Мужской **26.11.1992** **31 год 8 месяцев**

№ заказа: 8950248499
Дата заказа: 19.08.2024 9:54
Дата валидации: 19.08.2024 16:06

 Индикатор зоны
повышенного внимания

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный			
Ширина распределения тромбоцитов по объемам (PDW)	13.4	%	9.5 - 15.2
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)	30.5	%	17.9 - 43.7
Нейтрофильные гранулоциты (NEUT %)	39.4	%	40.2 - 71.1
Нейтрофильные гранулоциты (NEUT)	1.61	10 ⁹ клеток\л	1.53 - 4.98
Лимфоциты (LYMPH)	2.14	10 ⁹ клеток\л	1.13 - 3
Лимфоциты (LYMPH%)	52.3	%	21.9 - 48.5
Моноциты (MONO%)	6.8	%	4.4 - 10
Моноциты (MONO)	0.28	10 ⁹ клеток\л	0.22 - 0.63
Эозинофилы (EO%)	1	%	0.6 - 5.2
Эозинофилы (EO)	0.04	10 ⁹ клеток\л	0.03 - 0.29
Базофилы (BASO%)	0.5	%	0.2 - 1.4
Базофилы (BASO)	0.02	10 ⁹ клеток\л	0.02 - 0.07
СОЭ (метод кинетики агрегации эритроцитов), венозная кровь	2	мм/час	2 - 15

Примечание: нпвс



Лойко И.А.

Врач клинической лабораторной диагностики