



[www.duruhd.com](http://www.duruhd.com)

Güçlü  
makineler,  
etkin  
sonuçlar:

# KAMU SAĞLIĞI

## İçin Güçlü Çözümler

Duru HD, dezenfeksiyon ve haşere kontrolü alanında kamu sağlığına hizmet eden profesyonel çözümler sunar. Yılların tecrübesiyle geliştirilen Duru U.L.V cihazları, hem virüs ve bakterilere karşı hijyen sağlar hem de uçan ve sürüngen zararlılara karşı etkili mücadele sunar.

### Neden DURU U.L.V?

- Duru U.L.V cihazlarında metal olmayan, elektrik kaçağı yapmayan özel başlıklar kullanılır.
- 0,3–49 mikron aralığında ultra ince püskürtme özelliği ile maksimum etki sağlanır.
- Muadillerine göre 2 kat güçlü 2200 watt motor performansı sunar.
- Uluslararası testlerde %99,999 etkinlik ile belgelenmiştir.
- CE, TSE, ISO ve ilgili bakanlıkların talep ettiği tüm resmi belgeler mevcuttur.
- Tüm dezenfektanlarla uyumlu kullanım imkânı sunar.
- Her cihazla birlikte yedek filtre (reasure) verilir.
- 26 yıllık tecrübe ile geliştirilen güvenilir teknolojiye sahiptir.
- 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça garantisi ile uzun ömürlü kullanım sağlar.

*Duru U.L.V cihazları, sadece bir dezenfeksiyon makinesi değil; güven, güç ve profesyonelliğin birleşimidir.*

### Virüs, Bakteri Hijyeni

- Erişilmesi güç alanların tamamını etkili şekilde dezenfekte eder.
- Açık ve kapalı alanlarda güvenle kullanılabilir.
- Halk sağlığının korunmasında güçlü bir destek sağlar.

### Haşere, Zararlı Kontrolü

- Uçan ve sürüngen haşerelere karşı etkili ilaçlama sağlar.
- Larva kontrolü ve vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesinde kullanılır.
- Belediyeler, hastaneler, okullar ve kamu alanlarında güvenle tercih edilir.







[www.duruhd.com](http://www.duruhd.com)

# ARAÇ ÜZERİ İLAÇLAMA MAKİNALARI

**Mikroplara ve Zararlılara  
Karşı Etkin Teknoloji**





## NEDEN DURU MIST BLOWER ULV – HOLDER ?

Mist blower, tek başına birçok ilaçlama işini yapabilen yüksek spreyleme cihazıdır. Mist blower sistemi ile ağaçlar, parklar, mesire alanları ve uzun menzilli bölgelerin ilaçlanmasında kısa zamanda etkin ve güçlü başarı sağlanmaktadır. Sokak ve caddelerde uçkun (sinek, sivrisinek) mücadelesinde yüksek başarı oranı elde edilmektedir. Holder sistemi ile de özellikle larva mücadelesinin temeli oluşturmaktadır.

Açık alanlarda, belediyelerde, askariyelerde, sitelerde, çiftliklerde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, halka açık yerlerde, yeşil alanlarda, depo ve antrepolar gibi geniş alanlarda kullanılır. Sinek ve sivrisinek mücadelesinde araç içerisinde tek bir şoför tarafından kumanda ile kontrol edilebilen cihaz, istenildiğinde aparat takılarak kanalizasyon, foseptik çukurları, çöp kutuları ve çöp konteynerlerinin ilaçlanmasında da kullanılabilir.

Bu etkin ve güçlü cihaz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen ULV ilaçlama makinesidir.

15 HP



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Motor                | 15 Hp – 18 hp Amerikan motor                       |
| Batarya              | 12 v DC – 60 Ah                                    |
| MİST Başlık Hareketi | 340 derece sağa ve sola 210 derece yukarı ve aşağı |
| Kumanda              | Joystick Hareketli                                 |
| İlaç Tank Kapasitesi | 400- litre                                         |
| İlaç Formülasyonu    | sc – ec -wp                                        |
| Pompa                | 14 litre / dakika, 150bar                          |
| Püskürtme Sistemleri | Mist blower – ULV – Pulverizatör                   |
| Holder Hortum        | 30 metre isteğe bağlı 50 metre                     |
| Yakıt Deposu         | 30 litre                                           |
| Nozull Sayısı        | 6+1 Adet                                           |
| Yakıt Tüketimi       | 4 litre                                            |
| ULV Mikron           | 35                                                 |
| Pompa                | 14 litre dakika 150 bar                            |
| Eİ Yıkama Tankı      | 15 litre                                           |
| Ağırlık              | 360 Kg                                             |
| Ölçüleri             | E-105 B-150 Y-170                                  |



**ENTOSİS****MİSTBLOVER****ENTOSİS****ULV PULVERİZATÖR****TEKNİK DETAYLAR**

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Motor                | 15 Hp – 18 hp Amerikan motor                       |
| Batarya              | 12 v DC – 60 Ah                                    |
| MİST Başlık Hareketi | 340 derece sağa ve sola 210 derece yukarı ve aşağı |
| Kumanda              | Joystick Hareketli                                 |
| İlaç Tank Kapasitesi | 500- litre                                         |
| İlaç Formülasyonu    | sc – ec -wp                                        |
| Pompa                | 14 litre / dakika, 150bar                          |
| Püskürtme Sistemleri | Mist blower – ULV – Pulverizatör                   |
| Holder Hortum        | 30 metre isteğe bağlı 50 metre                     |
| Yakıt Deposu         | 30 litre                                           |
| Nozullı Sayısı       | 6+1 adet                                           |
| Yakıt Tüketimi       | 4 litre                                            |
| ULV Mikron           | 35                                                 |
| Pompa                | 14 litre dakika 150 bar                            |
| El Yıkama Tankı      | 15 litre                                           |
| Ağırlık              | 400 Kg                                             |
| Ölçüleri             | E-105 B-150 Y-170                                  |



# DURUHD1800



## ARAÇÜZERİ ULV İLAÇLAMA



**Duru HD 1800**



### TEKNİK DETAYLAR

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motor                 | Güç kaynağı: 18 Hp Briggs Stratton                           |
| İlaç Tank Kapasitesi  | 100 Litre                                                    |
| Blower (hava pompası) | Roots blower, 10.6 m³ / min, 3600 rpm                        |
| Nozzle                | 4-3-2 isteğe bağlı nozzle                                    |
| Solüsyon              | SC, EC, WP                                                   |
| Kumanda               | On/Off motor, Start/Stop, ULV ilaçlama On/Off, Yıkama On/Off |
| Ölçüler               | 195 kg, En: 85 cm, Boy: 140 cm, Yükseklik: 120 cm            |

# ARAÇÜZERİ ULV İLAÇLAMA



## Duru HD75



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Motor                | Güç kaynağı: 10 kW (marşlı) Jeneratör              |
| İlaç Tank Kapasitesi | 100 Litre                                          |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                                           |
| İlaç Damla Çapı      | 09-49 mikron                                       |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                                         |
| Kumanda              | U.L.V Motor, İlaç ve Yanar döner aç/kapa komutu    |
| Ağırlık ve Ölçüler   | 195 kg — En: 85 cm, Boy: 140 cm, Yükseklik: 120 cm |

## Duru HD50



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Motor                | 5 kW                                              |
| İlaç Tank Kapasitesi | 50 Litre                                          |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                                          |
| İlaç Damla Çapı      | 09-49 mikron                                      |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                                        |
| Kumanda              | U.L.V Motor, İlaç ve Yanar döner aç/kapa komutu   |
| Ağırlık ve Ölçüler   | 85 kg — En: 70 cm, Boy: 110 cm, Yükseklik: 120 cm |





[www.duruhd.com](http://www.duruhd.com)

# SERA TİPİ ULV İLAÇLAMA MAKİNALARI

Tüm Hastalık ve Zararlılara Karşı Çözüm Ortağı...





# SERATİPİ ULV İLAÇLAMA

## Entosis 50

### DURU ENTOSİS:

#### Yeni Nesil Teknolojik Sera İlaçlama Çözümü?

Sağlığını Koruyun, Riskleri Sıfırlayın Geleneksel ilaçlama yöntemleri, çiftçilerimizi saatlerce kapalı sera ortamında kimyasallara maruz bırakmaktadır. Bu durumun kanser, KOAH ve astım gibi kritik hastalıklara yol açtığı bilimsel bir gerçektir. Duru Sera U.L.V. teknolojisi sayesinde artık seranın içerisine girmenize gerek kalmaz. Cihazın çalışma ve durdurma saatlerini seranızın ihtiyacına göre ayarlayarak, ilacın cildinizle temasını ve solunum yoluyla ciğerlerinize ulaşmasını tamamen engelleyebilirsiniz.

Maksimum Verimlilik, Minimum Maliyet Yeni nesil ilaçlama sistemiyle sadece sağlığını değil, bütçenizi de korursunuz. Otomatik zamanlama özelliği sayesinde hem zamandan tasarruf eder hem de işçilik maliyetlerini minimize edersiniz.

Sadece Bitkiyi Değil, Tüm Serayı Koruma Altına Alın Sıradan ilaçlama makineleri yalnızca bitki yüzeyine odaklanırken, Duru Entosis U.L.V. cihazı seranın tamamını kapsayan bir koruma sağlar:

Homojen Dağılım: İdeal mikron seviyesindeki damla çapı sayesinde ilaç, seranın tabanından tavanına kadar her noktaya eşit şekilde ulaşır.

Tam Saha Hakimiyeti: Havada asılı kalan mikro zerrecikler, klasik yöntemlerin ulaşmadığı kör noktalara nüfuz eder.

Kesin Sonuç: Yapılan testlerde; yaprak biti, trips, beyaz sinek larvası, pis kokulu böcek ve yaprak galeri sineği gibi zararlıların, uygun ilaç kullanımıyla tamamen etkisiz hale getirildiği kanıtlanmıştır.



### Sera içerisine girmeden ilaçlama...

Hem ürününüzü hem kendinizi güvenceye alın.

#### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| U.L.V Motor          | 2200 W × 2 = 4400 W, 220V AC              |
| İlaç Tank Kapasitesi | 50 Litre                                  |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                                  |
| Damla Çapı           | 0-49 mikron                               |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                                |
| Kapasite             | Maksimum 7 dönüm                          |
| Ölçüler              | En: 70 cm, Boy: 100 cm, Yükseklik: 170 cm |

# SERATİPİ ULV İLAÇLAMA

## Sera Max 50



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Motor                | 2200 W × 4 = 8800 W, 220V AC              |
| İlaç Tank Kapasitesi | 80 Litre                                  |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0–49 l/h                                  |
| İlaç Damla Çapı      | 0–49 mikron                               |
| Solüsyon Tipleri     | SC, EC, WP                                |
| Ağırlık              | 85 kg                                     |
| Ölçüler              | En: 84 cm, Boy: 126 cm, Yükseklik: 150 cm |



## Sera Ultra 20



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Motor                | 2200 W × 2 = 4400 W                       |
| İlaç Tank Kapasitesi | 40 Litre                                  |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0–49 l/h                                  |
| İlaç Damla Çapı      | 0–49 mikron                               |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                                |
| Ağırlık              | 57 kg                                     |
| Ölçüler              | En: 84 cm, Boy: 110 cm, Yükseklik: 150 cm |



# SERATİPİ ULV İLAÇLAMA

## Entosis 20



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Motor                | 2200 W × 2 = 4400 W, 220V AC, 50 Hz     |
| İlaç Tank Kapasitesi | 20 Litre                                |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0–49 l/h                                |
| İlaç Damla Çapı      | 0–49 mikron                             |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                              |
| Ağırlık              | 17 kg                                   |
| Ölçüler              | En: 52 cm, Boy: 70 cm, Yükseklik: 70 cm |

## Sera Plus 20



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Motor                | 2200 W × 2 = 4400 W, 220V AC            |
| İlaç Tank Kapasitesi | 20 Litre                                |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0–49 l/h                                |
| İlaç Damla Çapı      | 0–49 mikron                             |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                              |
| Ağırlık              | 13 kg                                   |
| Ölçüler              | En: 52 cm, Boy: 60 cm, Yükseklik: 68 cm |



Tarım alanlarında, Seralarda, Çiftliklerde, Mantarhanelerde, Matbaa, Fabrikalarda, Hayvan Çiftliklerinde, KÜMESLERDE, Mandıralarda, Hangarlarda, Konutlarda, Sitelerde, Otellerde, Evlerde, Okullarda, İşyerlerinde, Hastanelerde, Depolarda, Gıda Üretim Fabrika ve depolarında, Çöplüklerde, Otobüs, Uçak, Gemi, Tren gibi Tüm Toplu Ulaşım Araçlarında,

**her alanda güçlü, güvenilir  
dezenfeksiyon**

# SIRT TIPI ULV İLAÇLAMA MAKİNALARI

**Duru Sirt10**



## TEKNİK DETAYLAR

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Motor           | 2200 W, 220V AC                                       |
| Tank Kapasitesi | 10 Litre                                              |
| Çıkış Debisi    | 0-49 l/s (muhtemelen l/h olmalı, kontrol gerekebilir) |
| Damlacık Boyutu | 9-49 mikron                                           |
| Ağırlık         | 6 Kg.                                                 |
| Boyutlar        | En: 40 cm, Boy: 50 cm, Yükseklik: 48 cm               |



[www.duruhd.com](http://www.duruhd.com)

**EL TİPİ** Pratik Taşınabilir Çözümler

# ULV İLAÇLAMA MAKİNALARI

Hastane  
Ameliyathane, Otel  
Banka Şubeleri  
Ambulans, Otobüs  
Tren, Uçak  
Laboratuvar  
Öğrenci Yurtları  
İbadethane,  
Ev, Ofis

**her alanda  
güçlü, güvenilir  
dezenfeksiyon**





# ELTİPİ ULV İLAÇLAMA

## Duru HD5



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Motor                | 2200 W, 220V AC, 50 Hz             |
| İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre                            |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                           |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 mikron                        |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                         |
| Ağırlık              | 4.2 kg                             |
| Ölçüler              | En: 20 cm, Boy: 45 cm, Yük.: 45 cm |

## Duru HR5



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Motor                | 2200 W, 220V AC, 50 Hz              |
| İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre                             |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                            |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 mikron                         |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                          |
| Ağırlık              | 4.2 kg                              |
| Ölçüler              | En: 20 cm, Boy: 125 cm, Yük.: 45 cm |

## Duru Max5



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Motor                | 2200W, 220V AC, 50Hz               |
| İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre                            |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                           |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 micron                        |
| Solüsyon             | sc, ec, wp                         |
| Ağırlık (Kg)         | 5.2 kg                             |
| Ölçüler              | En: 20 cm, Boy: 45 cm, Yük.: 57 cm |

## Duru Plus



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Motor                | 1300W, 220V AC, 50Hz                 |
| İlaç Tank Kapasitesi | 3 Litre                              |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                             |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 micron                          |
| Solüsyon             | sc, ec, wp                           |
| Ağırlık (Kg)         | 3,30 kg                              |
| Ölçüler              | En: 20 cm, Boy: 48 cm, x Yük.: 30 cm |

# ELTİPİ ULV İLAÇLAMA

## Duru X20



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Motor                | 2200w X2: 4400 W220V AC, 50hz |
| İlaç Tank Kapasitesi | 20 Litre                      |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                      |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 micron                   |
| Solüsyon Tipleri     | sc, ec, wp                    |
| Ağırlık (Kg)         | 12 kg                         |
| Ölçüler              | 46 cm x 60 cm x 68 cm         |

## Duru X10



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| MOTOR                | 2200w 220V AC, 50hz                |
| İlaç Tank Kapasitesi | 10 Litre                           |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                           |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 micron                        |
| Solüsyon             | sc,ec,wp                           |
| Kg                   | 6.7 kg                             |
| Ölçüler              | En: 34 Cm, Boy: 50 Cm, Yü.: 60 Cm. |

## Duru Max10



### TEKNİK DETAYLAR

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Motor                | 2200w 220V AC, 50hz                   |
| İlaç Tank Kapasitesi | 5 Litre                               |
| İlaç Çıkış Debisi    | 0-49 l/h                              |
| İlaç Damla Çapı      | 0-49 micron                           |
| Solüsyon             | sc,ec,wp                              |
| Kg                   | 5.2 kg                                |
| Ölçüler              | En : 20 Cm, Boy : 45 Cm, x Yü.: 57 Cm |



- +90 352 320 20 86
- +90 532 065 91 17
- www.duruhd.com
- info@entosis.com.tr
- Osman Kavuncu Mah. Emirhan Cad.  
No: 4/C - Melikgazi / KAYSERİ/TÜRKİYE

ZİRAİ ALET MAKİNALARI ÇEVRE SAĞLIĞI DANIŞMANLIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
DURU ENTOSIS ENVIRONMENTAL HEALTH AGRICULTURAL MACHINERY MACHINERY CONSULTANCY  
Industrial trade limited company

