


# Spring Day 3

## @PathVariable - 1 Variable


```
@Controller
@RequestMapping("/vari")
public class VariableController {

    @GetMapping("/names/{name}")
    public String namesMethod(@PathVariable String name, Model model) {
        model.addAttribute("data", "성명 : " + name);
        return "/study/name";
    }
}
```



## @PathVariable - 2 Variable or More

```
@GetMapping("/names/{name}/{gender}")
public String namesMethod2(@PathVariable String name, @PathVariable String gender, Model model) {
    model.addAttribute("data", "성명 : " + name + "<br>성별 : " + gender);
    return "/study/name";
}
```




## @MatrixVariable

```
@GetMapping("/names/cars/{carId}")
public String namesMethod3(
    @PathVariable String carId,
    @MatrixVariable String cate,
    Model model) {

    model.addAttribute("data", "차아یدی : " + carId + "<br>" +
        "차종 : " + cate);


    return "/study/name";
}
```



## @RequestParam

```
@Controller
@RequestMapping("/param")
public class ParamController {

    @GetMapping("/exam1")
    public String exam1(@RequestParam String id, Model model) {
        model.addAttribute("data", "자동차 아이디 : "+id);
        return "/study/name";
    }
}
```



자동차 아이디 : sonata110

## 실습 일치하는 정보를 찾아서 출력

### 1. repository

```
public interface CarRepository {  
    List<CarDTO> getAllCarList();  
    CarDTO getCarById(String carId);  
}
```

### 2. repositoryImpl

```
@Override  
public CarDTO getCarById(String carId) {  
    CarDTO carInfo = null;  
  
    for(int i=0; i<listOfCars.size(); i++) {  
        CarDTO carDTO = listOfCars.get(i);  
        if(carDTO != null && carDTO.getCid() != null && carDTO.getCid().equals(carId)) {  
            carInfo = carDTO;  
        }  
    }  
    if(carInfo == null) {  
        throw new IllegalArgumentException("자동차 ID 가 "+carId+"인 자동차는 없습니다. ");  
    }  
    return carInfo;  
}
```

### 3. service

```
public interface CarService {  
    List<CarDTO> getAllCarList();  
    CarDTO getCarById(String carId);  
}
```

#### 4. serviceImpl

```
@Override
public CarDTO getCarById(String carId) {
    CarDTO carById = carRepository.getCarById(carId);
    return carById;
}
```

#### 5. controller

```
@GetMapping("/car")
public String requestCarById(@RequestParam("id") String carId, Model model) {
    CarDTO carById = carService.getCarById(carId);
    model.addAttribute("car", carById);
    return "/car/car";
}
```

#### 6. jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>car</title>
</head>
<body>
    <%@ include file="../includes/header.jsp"%>
    <div class="container">
        <div class="alert alert-dark" role="alert">차량 상세 보기</div>
    </div>
    <div class="container">
        <div class="row" align="center">
            <!-- 차량 -->
            <div class="col-md-4">
                <h3>${car.cid }</h3>
                <p>${car.cname }</p>
                <p>${car.cprice }만원</p>
                <p>${car.ccate }</p>
                <p>${car.cdsc }</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <%@ include file="../includes/footer.jsp"%>
</body>
</html>
```

