





# Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução ao Routes e Gateway de Redes  
de Computadores

Módulo - IV


v3.1 - 26/07/2025

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA**, **GNU/Linux LPI LPIC-2**, **CompTIA LPIC-1**, **Cisco CCAI/CCNA/CCNP** e **Furukawa FCP**.

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática**.

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Contatos

f

<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Gateway Router (Ponte de Ligação - Roteamento de Saída- ETAPA 01)

Fonte: [https://wiki.koozali.org/SME\\_Server:Documentation:Administration\\_Manual:Booklet](https://wiki.koozali.org/SME_Server:Documentation:Administration_Manual:Booklet)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**


[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde




## Gateway Router (Ponte de Ligação - Roteamento de Saída - ETAPA-02)

Inter-VLAN  
Routing

Fonte: <https://howto-makour.blogspot.com/2013/03/how-to-configure-cisco-layer-3-switch.html>



Fonte: <https://bouchecouse.com/blog/a-quoi-ca-sert-les-switches-avec-routage-de-niveau-3/>



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Fax-Modem (Modulador/Demodulador - Interno ou Externo - Acesso Discado - Dial-Up - PSTN Public Switched Telephone Network)




**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Fax-Modem (Modulador/Demodulador - Interno ou Externo - Acesso Discado - Dial-Up - PSTN - Public Switched Telephone Network)




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Fax-Modem (Diagrama de Conexão - RJ-11 Cabo CCI 1 Par)

Fonte: <https://support.usr.com/support/5699b/5699b-ug-lat-sp/install.html> | <https://superuser.com/questions/442021/connect-fax-voice-modem>




**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## PSTN (Public Switched Telephone Network - Rede Telefônica Pública Comutada - Comutação por Circuito - 56 Kbps)



Fonte: <https://www.teracomtraining.com/tutorials/teracom-tutorial-PSTN.htm>

Fig.3



# ADSL/SDSL (Asymmetric Digital Subscriber Line | Symmetric ou Single-Line-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line) - Cable Modem (Community Antenna Television)




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Diagrama ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Linha de Inscrição Digital Assimétrica - 8 Mbps Download - 800 Kbps Upload)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida Velocidades da Tecnologias xDSL (Digital Subscriber Line)

Sigla	Nome por Extenso	Download Máximo	Upload Máximo	Distância Máxima (aprox.)
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	até 8 Mbps (ADSL) / até 24 Mbps (ADSL2+)	até 1 Mbps (ADSL) / até 3.5 Mbps (ADSL2+)	até 5,5 km (ótimo até 2,5 km)
HDSL	High bit-rate Digital Subscriber Line	até 2 Mbps	até 2 Mbps	até 3,7 km
IDSL	ISDN Digital Subscriber Line	até 144 Kbps	até 144 Kbps	até 5,5 km
MSDSL	Multi-rate Symmetric Digital Subscriber Line	até 2 Mbps	até 2 Mbps	até 3 km
RADSL	Rate-Adaptive Digital Subscriber Line	até 8 Mbps	até 1 Mbps	até 5,5 km
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line	até 2 Mbps	até 2 Mbps	até 3 km
VDSL	Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line	até 52 Mbps (VDSL) / até 100 Mbps (VDSL2)	até 16 Mbps (VDSL) / até 100 Mbps (VDSL2)	até 1,5 km (ótimo até 300 m)


**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde




# CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) | DCE/DTE (Data Communications Equipment, Data Circuit-Terminating Equipment - Data Terminal Equipment )

DataSMART 658



Topologia Clássica com CSU/DSU via Par Metálico



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Serial Cable (V35 Mais Usado, X.21, RS-232, RS-499)

<b>CAB-SS-X21MT-10 (10FT) X.21 DTE Smart Serial Cable - Male</b> 	<b>CAB-SS-X21FC-10 (10FT) X.21 DCE Smart Serial Cable - Female</b> 	<b>CAB-SS-232MT-10 (10FT) RS-232 DTE Smart Serial Cable - Male</b> 	
<b>CAB-SS-232FC-10 (10FT) RS-232 DCE Smart Serial Cable - Female</b> 	<b>CAB-SS-499MT-10 (10FT) RS-499 DTE Smart Serial Cable - Male</b> 	<b>CAB-SS-499FC-10 (10FT) RS-499 DCE Smart Serial Cable - Female</b> 	
<b>CAB-SS-V35MT-10 (10FT) EV.35 DTE Smart Serial Cable - Male</b> 	<b>CAB-SS-V35FC-10 (10FT) EV.35 DCE Smart Serial Cable - Female</b> 	<b>V.3.5 &amp; CISCO COMPATIBLE CABLES</b> <b>CISCO SYSTEMS</b>  	

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Serial Cable (V35, X.21, RS-232, RS-499) - Plugue Fêmea DCE | Plugue Macho DTE - T1 1.5442 Mbps - T3 44.736 Mbps)




Fonte: <http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/hardware/notes/marcabl.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Frame Relay (Sucessor do X-25 usa a rede ATM Asynchronous Transfer Mode - Modo Assíncrono de Transferência - 2 Mbps)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Velocidades das Tecnologias WAN usadas no Frame Relay e LP (Link Privado)

Sigla	Nome por Extenso	Download Máximo	Upload Máximo	Distância Máxima (aprox.)
T1	T-Carrier Level 1 (América do Norte)	1,544 Mbps	1,544 Mbps	Até 600 km com repetidores
T3	T-Carrier Level 3 (América do Norte)	44,736 Mbps	44,736 Mbps	Redes troncais (trunk), longa distância
E1	European Carrier Level 1 (Europa)	2,048 Mbps	2,048 Mbps	Usado na Europa, até 600 km
E3	European Carrier Level 3 (Europa)	34,368 Mbps	34,368 Mbps	Redes backbone na Europa
X.25	Packet-Switched Network Protocol	até 64 Kbps	até 64 Kbps	Longas distâncias com baixa taxa
ATM	Asynchronous Transfer Mode	até 622 Mbps (OC-12)	até 622 Mbps (OC-12)	Backbone multiserviço (voz/dados/vídeo)
ISDN BRI	Integrated Services Digital Network – Basic Rate Interface	128 Kbps (2x64 Kbps)	128 Kbps (2x64 Kbps)	Pequenos escritórios, acesso discado
ISDN PRI	Integrated Services Digital Network – Primary Rate Interface	1,536 Mbps (T1) ou 2,048 Mbps (E1)	1,536 Mbps ou 2,048 Mbps	Empresas médias/grandes
Frame Relay	Frame Relay (Protocolo WAN orientado a pacotes)	56 Kbps até 45 Mbps	56 Kbps até 45 Mbps	Conexão entre filiais, VPNs antigas


**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde




## Topologias Básicas de Redes WAN Frame Relay DLCIs (Data Link Connection Identifier) - PTP (Point-to-Point) - Hub-and-Spoke

Fonte: <https://www.learnCisco.net/courses/icnd-2/wan-technologies/frame-relay-network.html>



learnCisco

Fonte: <https://notes.networklessons.com/frame-relay-dlcis-values>




Topologia Ponto-a-Ponto (**Point-to-Point**), Topologia Estrela (**Hub-and-Spoke**), Topologia Malha Completa (**Full Mesh**) e Topologia Malha Parcial (**Partial Mesh**).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## GPON/ONU (Gigabit Passive Optical Network / Optical Network Unit)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# GPON/ONU/OLT/ONT (Gigabit Passive Optical Network / Optical Network Unit / Optical Line Terminal / Optical Network Terminal)

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/GPON>

**Downstream** (OLT --> ONT) 1490nm **Download**



**Upstream** (ONT --> OLT ) 1310nm **Upload**

nm" = **nanômetro** = 1 bilionésimo de metro ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ )


GPON ONT

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Comparação da Topologia GPON com Padrão Ethernet de 3 Camadas




Fonte: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-pon-series/216230-understand-gpon-technology.html>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## MPLS (Multiprotocol Label Switching) VPLS (Virtual Private LAN Service)




Fonte: <https://efagundes.com/blog/ainda-precisamos-de-redes-mpls/>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Metro Ethernet (Carrier Ethernet - MAN Metropolitan Area Network)




Fonte: <https://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-eng/ref-eng-2/physical/metro-ethernet/whitepapers/metro-ethernet-networks.pdf>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router ISR SOHO (Integrated Service Routers | Small Office/Home Office)




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router ISR SOHO (Integrated Service Routers | Small Office/Home Office)



**Router ISR SOHO:** Equipamento compacto da família ISR (Integrated Services Router), ideal para pequenas empresas e escritórios residenciais (SOHO).



## Router Small and Enterprise (Pequenas e Grandes Empresas)



**ISR (Integrated Services Routers), G2 (Generation 2), Série: 800, 1900, 2900 e 3900 (DESCONTINUADO)**

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Small e Enterprise Bussiness (Pequenas e Grandes Empresas)



**ISR** (Integrated Services Routers), **IOS-XE** (Internetworking Operating System) | Série: 4451, 4431, e 4300

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde






## Router Small e Enterprise Bussiness (Outros Fabricantes)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**  
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Small e Enterprise Bussiness (Pequenas e Grandes Empresas)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Firewall Small e Enterprise Bussiness (ETAPA-01)




**ASA (Adaptive Security Appliance) | Série: Firepower 5505, 5510, 5512 e 5515 (**DESCONTINUADO**)**

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Firewall Small e Enterprise Bussiness (ETAPA-02)



## Cisco Secure Firewall Serie 1000, 2000, 4000 e 9000

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Firewall Small e Enterprise Bussiness (Outros Fabricantes)




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Dual Power (Duas Fontes) e RPS (Redudant Power System)




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Solução de RPS (Redudant Power System) Unificada




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Form Factors (Configuração Física) dos Routers










**Rack 19" Polegadas** = Largura 482,6 mm - 48,26 cm | **1 U (Rack unit)** = 44,45 mm - 4,45 cm

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Interfaces de LAN, WAN e Serviços dos Routers



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Router Capacity Plane, Throughput Real, Forwarding Rate


Item	Definição	Aplicação Prática
<b>Forwarding Rate</b> <b>(Capacidade do Switch)</b> <b>(Gbps = Gigabits por segundo)</b> <b>(pps = Pacotes por segundo)</b>	Quantidade de pacotes ou dados que o roteador consegue <b>encaminhar</b> por segundo (pps ou Gbps).	Define a velocidade real de roteamento; essencial em redes com alto tráfego.
<b>CPU e RAM</b> <b>(CPU GHz - RAM MHz)</b> <b>(GHZ Gigahertz   MHz Megahertz)</b>	Processamento e memória para executar funções de <b>roteamento</b> , NAT, VPN, firewall, etc.	Impacta na performance com múltiplos serviços ativos. Routers fracos travam facilmente.
<b>Throughput com Recursos Ativos</b> <b>(Capacidade de Transmissão)</b>	Largura de banda <b>efetiva</b> com recursos como NAT, VPN, firewall ativados.	Mostra a performance real, não só teórica. Fundamental em redes corporativas.
<b>Interfaces WAN/LAN</b> <b>(Capacidade de Conexão)</b>	Interfaces <b>físicas</b> para conexões externas (WAN) e internas (LAN), RJ45 ou SFP.	Mais portas permitem redundância, balanceamento de carga e segmentação.
<b>Suporte a Módulos</b> <b>(Capacidade de Expansão)</b>	Capacidade de <b>expandir</b> funções via módulos (ex: novas interfaces, VoIP, LTE, etc.).	Garante escalabilidade e flexibilidade em redes de médio e grande porte.

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Capacity Plane Router (Gateway) Enterprise




01. Capacidade de Switching (Switching Capacity): **224 Gbps**
02. Taxa de Encaminhamento (Forwarding Rate): **167 Mpps**
03. Taxa de Transferência Total Não Bloqueante (Non-Blocking Throughput): **112 Gbps**
04. Tamanho do Cache de Pacotes (Buffer): **2 MB**
05. VLANs (Virtual-LAN) suportadas: **1.000**
06. Tamanho da Tabela de Endereços MAC: **4.000 (MAC = Hosts)**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!



[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Conexão do Router Fora da Banda (Out-of-Band)



Dispositivo com Console




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde




## Gerenciamento Router Enterprise - SOHO (ETAPA-01)

### Managed OOB - Out-Of-Band



### Managed IB - In-Band



Fonte: <https://uplogix.com/2011/10/locally-managing-inline-devices-wi/>



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Gerenciamento Router Enterprise - SOHO (ETAPA-02)

### Managed OOB - Console





```
COM17 - PuTTY
Username: admin
Password:

CLI session with the [DESKTOP] is opened.
To end the CLI session, enter [Exit].

S3900-24F4S#
S3900-24F4S#
```

### Managed IB - IPv4 Address



```
Cisco — telnet 192.168.100.105 — 66x21
Last login: Fri Jun 16 08:15:06 on console
Cisco:~ Cisco$ telnet 192.168.100.105
Trying 192.168.100.105...
Connected to 192.168.100.105.
Escape character is '^['.

User Name:
```

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Gerenciamento de Switching Layer 2/3 Enterprise - SOHO (ETAPA-03)

### Managed - CLI (Command-Line Interface)

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname Router_Name
Router_Name(config)#enable secret 123456
Router_Name(config)#username shared privilege 15 secret 456789
Router_Name(config)#username monitor privilege 3 secret 456789
Router_Name(config)#
Router_Name(config)#interface FastEthernet0/0
Router_Name(config-if)#des " Local OM Interface"
Router_Name(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
Router_Name(config-if)#no shutdown
Router_Name(config-if)#full-duplex
Router_Name(config-if)#exit
Router_Name(config)#
Router_Name(config)#line con 0
Router_Name(config-line)#login local
Router_Name(config-line)#logging synchronous
Router_Name(config-line)#
Router_Name(config-line)#line vty 0 4
Router_Name(config-line)#login local
Router_Name(config-line)#exit
Router_Name(config)#exit
Router_Name#
Router_Name#write
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
Router_Name#
```

Configuração e Gerenciamento do Switch via **Cabo Console**, conexão física e utilização da **Interface de Linha de Comando** para as configurações iniciais do equipamento.

### Managed - GUI (Graphical User Interface) ou Web-GUI (Navegador)

Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ
Port Status	Up							

Configuração e Gerenciamento do Switch via **Navegador Web ou Aplicativo Desktop**, conexão lógica e utilização da **Interface Gráfica** para as configurações iniciais do equipamento.


**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Gateway Padrão, tomada de decisão das Rotas (ETAPA 1).

Outra função da camada de rede é direcionar pacotes entre hosts. Um host pode enviar um pacote para:



1. **Ele mesmo** - esse é um endereço IP especial de 127.0.0.1 que é conhecido como a interface de loopback.
2. **Host local** - Esse é um host na mesma rede do host de envio. Os hosts compartilham o mesmo endereço de rede.
3. **Host remoto** - Esse é um host em uma rede remota. Os hosts não compartilham o mesmo endereço de rede.

**Se um pacote é destinado para um host local ou um host remoto é determinado pela combinação do endereço IP e a máscara de sub-rede do dispositivo origem (ou de envio) comparada ao endereço IP e a máscara de sub-rede do dispositivo destino.**


Os dispositivos que estão **além do segmento de rede local são conhecidos como hosts remotos**. Quando um dispositivo origem envia um pacote a um dispositivo destino remoto, a ajuda dos roteadores e o roteamento é necessário. O roteamento é o processo de identificação do melhor caminho até um destino. O roteador conectado ao segmento de rede local é conhecido como o **gateway padrão**.

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Gateway Padrão, tomada de decisão das Rotas (ETAPA 2).



O gateway padrão é o dispositivo que **roteia o tráfego da rede local para dispositivos em redes remotas**. Em um ambiente domiciliar ou de uma pequena empresa, o gateway padrão é frequentemente usado para conectar a rede local à Internet.

Como um host rastreia se encaminha ou não pacotes ao gateway padrão? Os hosts devem manter sua própria tabela de roteamento local para assegurar que os pacotes da camada de rede sejam direcionados para a rede de destino correta.


- Conexão direta** - Essa é uma rota para a interface de loopback (127.0.0.1).
- Rota de rede local** - A rede local à qual o host está conectado é preenchida automaticamente na tabela de roteamento do host.
- Rota padrão local** - A rota padrão representa a rota que os pacotes devem seguir para alcançar todos os endereços de rede remota. A rota padrão é criada quando um endereço de gateway padrão está presente no host.

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Gateway Padrão, tomada de decisão das Rotas (ETAPA 3).



Quando um host envia um pacote para outro host, ele usará sua tabela de roteamento para determinar para onde enviar o pacote. Se o host destino estiver em uma **rede remota**, o pacote será encaminhado para o endereço de um dispositivo de gateway.

A tabela de roteamento de um roteador armazena informações sobre:

**1. Rotas diretamente conectadas** - Essas rotas vêm das interfaces do roteador ativas. Os roteadores adicionam uma rota diretamente conectada quando uma interface é configurada com um endereço IP e está ativa.

**2. Rotas remotas** - Essas rotas vêm das redes remotas conectadas a outros roteadores. As rotas para essas redes podem ser configuradas manualmente no roteador local pelo administrador da rede ou podem ser dinamicamente configuradas



## Principais Tecnologias de Routers Enterprise - SOHO


**Firewall**  
Telnet Interface  
DNS Failover Syslog  
RIP Remote WAN Firmware  
UPnP QoS Load Balancing  
SNMP IPv6  
Dual IPSec  
Zero CLI  
Port Forwarding  
Router  
PAT  
NAT  
Control  
Touch Management  
ACL  
DHCP SSH Upgrade  
BGP  
VPN  
Static Server  
Dynamic Provisioning  
Bandwidth

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## ROG - Redes Orientada a Gambiaras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

***Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiaras)***

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde