


Mouse (A: T_max)
T=4y → t_B=3.3y (-17%)




Rat (A: T_max)
T=4y → t_B=3.1y (-18%)




Rabbit (A: T_max)
T=13y → t_B=11.9y (-9%)




Dog (A: T_max)
T=24y → t_B=22.2y (-8%)




Cat (A: T_max)
T=30y → t_B=27.9y (-7%)




NMR (A: T_max)
T=31y → t_B=28.9y (-7%)




Pig (A: T_max)
T=27y → t_B=25.0y (-7%)




Horse (A: T_max)
T=57y → t_B=54.7y (-4%)




Chimpanzee (A: T_max)
T=59y → t_B=56.7y (-4%)




Elephant (A: T_max)
T=86y → t_B=85.7y (-0%)




Human (A: T_max)
T=122y → t_B=129.1y (+5%)




Mouse (B: T_ls)
T=2y → t_B=1.4y (-32%)




Rat (B: T_ls)
T=2y → t_B=1.8y (-27%)




Rabbit (B: T_ls)
T=8y → t_B=7.2y (-10%)




Dog (B: T_ls)
T=12y → t_B=10.9y (-9%)




Cat (B: T_ls)
T=15y → t_B=13.7y (-8%)




NMR (B: T_ls)
T=20y → t_B=18.4y (-8%)




Pig (B: T_ls)
T=15y → t_B=13.7y (-8%)




Horse (B: T_ls)
T=30y → t_B=27.9y (-7%)




Chimpanzee (B: T_ls)
T=40y → t_B=37.6y (-6%)



Elephant (B: T_ls)
T=60y → t_B=57.8y (-4%)



Human (B: T_ls)
T=77y → t_B=75.7y (-2%)



Summary: model t_B vs observed T | 11 species
Both variants underestimate; the shortfall grows for short-lived species

