

Лабораторная работа 8

Текстовый редактор vi

Баранов В.А.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


```
vabaranov@dk8n52 ~ $ mkdir os  
vabaranov@dk8n52 ~ $ mkdir os/lab06  
vabaranov@dk8n52 ~ $ cd os/lab06  
vabaranov@dk8n52 ~/os/lab06 $
```

```
vabaranov@dk8n52 ~/os/lab06 $ vi hello.sh
```

vabaranov@dk8n52:~/os/lab06

#!/bin/bash

HELL=Hello

function hello {

LOCAL HELLO=World

echo \$HELLO

}

echo \$HELLO

hello

~

~

~

~

~

~

~

:wq

```
vabaranov@dk8n52 ~/os/lab06 $ chmod +x hello.sh
vabaranov@dk8n52 ~/os/lab06 $ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x 1 vabaranov studsci 90 map 30 11:00 hello.sh
vabaranov@dk8n52 ~/os/lab06 $
```


Задание 2:

vabaranov@dk8n52:~/os/lab06

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

vabaranov@dk8n52:~/os/lab06

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

vabaranov@dk8n52:~/os/lab06

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

vabaranov@dk8n52:~/os/lab06

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

В ходе лабораторной работы я познакомился с операционной системой Linux, а также получил практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.