

1 Normwertetabelle Vitalzeichen (Kommentar S. 47)

1.1 Atemfrequenz (Atemzüge pro Minute)

Gruppe | AF/min

--- | ---

Erwachsener | 12

Schulkind | 20

Kleinkind | 25

Neugeborenes | 40

1.2 Pulsfrequenz (Schläge pro Minute)

Gruppe | Puls/min

--- | ---

Erwachsener | 60–80

Tachykardie | > 100

Bradykardie | < 60

Schulkind | 85–100

Kleinkind | 95–120

Neugeborenes | 125–160

1.3 Blutdruck (mmHg)

Gruppe | RR

--- | ---

Erwachsener | 120/70 bis 140/90

Hypertonie | syst. > 140 oder diast. > 90

Hypotonie | syst. < 100 oder diast. < 60

Schulkind | 95/60 bis 120/75

Kleinkind | 90/60 bis 105/70

Neugeborenes | 60/40 bis 70/50

1.4 Blutzucker (mg/dl)

Gruppe | BZ

--- | ---

Erwachsener | 70–100 ($\pm$ 20)

> ****Didaktischer Hinweis (Kommentar S. 38):**** Auf die Angabe von
> Blutzucker-Grenzwerten, die eine Über- bzw. Unterzuckerung kennzeichnen,
> wird im Handbuch bewusst verzichtet. Der Blutzuckerwert ergibt erst
> zusammen mit anderen Symptomen das Verdachtsbild. „Behandle nie einen
> Wert und nie ein Monitorbild, sondern immer den Menschen.“

1.5 Schmerzskala (Kommentar S. 44)

Numerisch 0–10:

- ****0**** = keine Schmerzen

- ****10**** = schlimmster vorstellbarer Schmerz

Patient:innen werden gefragt: „Welche Zahl geben Sie Ihrem Schmerz?“

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

2 Neunerregel Verbrennungen (Kommentar S. 47 + S. 25)

Körperteil	Erwachsener	Kind (5 J.)	Kleinkind
------------	-------------	-------------	-----------

---	---	---	---
-----	-----	-----	-----

Kopf	9 %	14 %	18 %
------	-----	------	------

Arme (je)	9 %	9 %	9 %
-----------	-----	-----	-----

Rumpf vorne	18 %	18 %	18 %
-------------	------	------	------

Rumpf hinten	18 %	18 %	18 %
--------------	------	------	------

Beine (je)	18 %	16 %	14 %
------------	------	------	------

Genitalbereich	1 %	—	—
----------------	-----	---	---

> ****Merke:**** Kinder haben einen relativ größeren Kopf, kleinere Beine.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

3 Blutverlust bei Frakturen (Kommentar S. 47, Einblutung in

Fraktur | Blutverlust (ml)

--- | ---

Unterarmbruch | 400

Oberarmbruch | 800

Unterschenkelbruch | 1.000

Oberschenkelbruch | 2.000

Beckenbruch | 5.000

> ****Pädagogischer Hinweis:**** Ein Beckenbruch kann die zirkulierende Blutmenge
> eines Erwachsenen halbieren — Lebensgefahr. Stop-the-Bleed + Notarzt + ggf.
> Beckenschlinge.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

4 Larynx-Tuben Größentabelle (Kommentar S. 47)

Größe	Farbe	Zielgruppe
-------	-------	------------

---	---	---
-----	-----	-----

0	Transparent	Neugeborene < 5 kg
---	-------------	--------------------

1	Weiß	Babys 5–12 kg
---	------	---------------

2	Grün	Kinder 12–25 kg
---	------	-----------------

3	Gelb	25 kg und < 155 cm
---	------	--------------------

4	Rot	Erwachsene 155–180 cm
---	-----	-----------------------

5	Violett	Erwachsene > 180 cm
---	---------	---------------------

> **Praxis:** Tubus-Blockerspritze bereithalten, Cuffs gleichzeitig belüften,

> Markierungslinie an Schneidezähnen kontrollieren.

---	---	---
-----	-----	-----

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

5 ABCDE-Schema (Kommentar S. 48)

Priorität | Frage | Beispiel-Probleme | Maßnahmen

--- | --- | --- | ---

****A – Airway**** | Atemwege frei? | Verlegte Atemwege (Fremdkörper, Zunge); Gefahr späterer Verlegung

****B – Breathing**** | Atemstörung? | Ausfall der Atmung; abnorme Atmung; Gefahr späterer Veränderung

****C – Circulation**** | Kreislaufstörung? | Ausfall des Kreislaufs; erhöhter Puls oder Blutdruck; Sch

****D – Disability**** | Neurologische Einschränkung? | ZORRO: Zeitlich orientiert? Reagiert? Räumlich

****E – Expose**** | Begleitumstände? | Gesamte Notfallsituation prüfen: Begleitumstände, Unfallhergang

> ****Allgemeine Regel (S. 8):**** Was den Patienten am meisten gefährdet,

> wird zuerst behandelt. Eigene Grenzen erkennen, frühzeitig Hilfe anfordern.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

6 HLW-Ablaufschema Erwachsene (Kommentar S. 49)

****Stand:**** HLW-Leitlinien der Johanniter 2010

****CPR-Fokus:**** Durchgehende Kompressionen mit minimalen Pausen, alle 2 min Kompressor-Wechsel (Pit-Crew-Modell), AED sobald verfügbar.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

7 HLW-Ablaufschema Kinder (Kommentar S. 50)

****Stand:**** HLW-Leitlinien der Johanniter 2010

****Unterschied zu Erwachsenen:****

- ****5 Initialbeatmungen**** statt sofortige Kompressionen (kinder-spezifisch, häufiger respira...
- ****Kompressionstiefe**** = 1/3 Brustkorb-Durchmesser (ca. 4-5 cm)
- ****15:2**** bei 2 Helfern (statt 30:2)

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

8 Fremdkörperbeseitigung Erwachsene (Kommentar S. 51)

****Stand:**** HLW-Leitlinien der Johanniter 2010

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

9 Fremdkörperbeseitigung Kinder (Kommentar S. 52)

****Stand:**** HLW-Leitlinien der Johanniter 2010

- > ****Wichtig:**** Bei Kindern ****KEINE**** Oberbauch-Kompressionen wegen
- > Verletzungsgefahr der inneren Organe. Stattdessen Brustkorb-Kompressionen.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

10 CRM-Prinzipien

Crew Resource Management aus der Luftfahrt, übertragen auf die Notfallmedizin. Sechs Prinzipien für sichere Teamarbeit:

Nr. | Prinzip | Bedeutung

--- | --- | ---

1 | **Situational Awareness** | Bewusstsein für Gesamtlage, Patient, Team, Umgebung

2 | **Closed-Loop-Kommunikation** | Empfänger wiederholt, Sender bestätigt → keine Missverständnisse

3 | **Speak-Up-Kultur** | Jede:r darf Bedenken äußern, unabhängig von Hierarchie

4 | **Team-Leader-Rolle** | Eine Person koordiniert und verteilt Aufgaben

5 | **10-für-10 / Time-Out** | Mini-Debriefing alle 2 min während des Einsatzes

6 | **AAR (After Action Review)** | Strukturierte Nachbesprechung: Was lief gut? Was nicht? Was ändern?

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52

11 Wichtige Telefonnummern

Zweck	Nummer
-------	--------

---	---
-----	-----

Notruf	**112** (kostenlos, mit/ohne SIM-Karte)
--------	---

Hausärztlicher Notdienst	**116 117**
--------------------------	-------------

Giftinformationszentrale	**(Vorwahl) 19240**
--------------------------	---------------------

Einsatznachsorge Johanniter	**0800 2699701** (kostenfrei, 24h)
-----------------------------	------------------------------------

Polizei (nicht-medizinisch)	110
-----------------------------	-----

-----	--

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018), S. 47-52