

19.1 Herz-Schema-Karte

Format: A5

HERZ – 4 Kammern

li Vorh.	re Vorh.
li Kam.	re Kam.

KLAPPEN: Segel (AV) + Taschen (Semi-)

KORONARGEFÄSSE: Herzkranz, versorgt
den Herzmuskel

ARBEITSWEISE:

Systole (Anspannung + Austreibung)

Diastole (Entspannung + Füllung)

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.2 Pulsmessungs-Karte

Format: A5

PULSMESSUNG – 4 Stellen

- Speichenschlagader (Handgelenk, daumenseitig)
- Halsschlagader (seitlich Kehlkopf)
- Beckenschlagader (Leistenbeuge)
- Oberarmschlagader (Innenseite)

TECHNIK: 3 Fingerkuppen, nie Daumen,
nie beide Halsschlagadern gleichzeitig

FREQUENZ: 15 s zählen $\times 4 =$ /min

BEURTEILUNG:

- schwach / gut tastbar
- regelmäßig / unregelmäßig
- Frequenz (zu hoch / normal / zu niedrig)

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.3 RR-Messung-Karte

Format: A5

BLUTDRUCKMESSUNG – auskultatorisch

1. Patient nach üblichen Werten fragen
2. Sitzend/liegend lagern, in Herz-
höhe messen
3. Oberarm frei, passende Manschette
bündig anlegen
4. Ventil schließen, Manschette auf-
pumpen bis kein Puls fühlbar
5. Stethoskop in Ellenbeuge, lang-
sam Luft ablassen
6. Erster Ton = systolischer Wert
7. Letzter Ton = diastolischer Wert

PALPATORISCH (nur systolisch):

Permanent Puls tasten, Wert beim
ersten fühlbaren Pulsschlag ablesen

ACHTUNG: RR-Messung darf lebens-
notwendige Maßnahmen nicht verzögern!

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.4 HLW-Schema-Karte Erwachsene (DIN A5, Pflichtinhalt S.

Format: A5

HLW ERWACHSENE (BLS)

1. Bewusstseinskontrolle
→ ansprechen, Rütteln
 2. Atemkontrolle < 10 s
→ keine normale Atmung?
 3. NOTRUF 112, AED holen
 4. 30 Thoraxkompressionen
→ Mitte Brustbein
→ 5–6 cm tief
→ 100–120/min
→ vollständig entlasten
 5. 2 Beatmungen (Beutel-Maske, O₂)
 6. 30:2 fortsetzen bis AED/RD/Team
 7. AED anschließen, Sprachanweisungen folgen, Schock auslösen
 8. HLW sofort fortsetzen
 9. Alle 2 min Wechsel + Re-Evaluation
- WICHTIG: Minimale No-Flow-Time!

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.5 HLW-Schema-Karte Kind (DIN A5, Pflichtinhalt S. 50)

Format: A5

HLW KIND (BLS)

1. Bewusstseinskontrolle
2. Atemkontrolle < 10 s
3. NOTRUF 112 (bei 1 Helfer erst nach 5 initialen Beatmungen)
4. 5 INITIALE BEATMUNGEN
 - Säugling: Schnüffelposition
 - Kind: Kopf leicht überstrecken
5. Bei fehlender Reaktion: 15:2
 - 15 Kompressionen
 - Tiefe: 1/3 Brustkorb-Durchmesser
 - Frequenz: 100–120/min
6. 1 Helfer: 30:2 (Erwachsenen-Verhältnis, wenn 15:2 zu komplex)
7. AED anschließen, Kinder-Elektroden wenn vorhanden
8. HLW fortsetzen

ASPIRATION (S. 52):

Husten effektiv? → 5 Rückenschläge +
5 Thoraxkompressionen → bei Bewusstlosigkeit HLW

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.6 CRM-Karte „6 Prinzipien“

Format: A5

CRM – Crew Resource Management

1. GESCHLOSSENE LOOP

Jede Anweisung wird vom Empfänger bestätigt ("Kompression läuft").

2. SPEAK-UP

Jede:r darf Bedenken äußern – auch ohne Hierarchie.

3. TEAM-LEADER

Eine Person koordiniert, teilt Rollen zu, behält Überblick.

4. 10-SEKUNDEN-FÜR-10-MINUTEN

Kurz planen, dann handeln – kein "Sprung ins kalte Wasser".

5. GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG

Constructive Intervention: Ich sehe, du siehst nicht – ich sage es.

6. RE-EVALUATION

Alle 2 min Vitalcheck + Rollentausch + Anpassung der Strategie.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.7 Larynx-Tubus-Schnellreferenz

Format: A5

LARYNX-TUBUS – Schnellreferenz

VORBEREITUNG:

- ☐ Absaugpumpe bereit
- ☐ Tubus mit Gleitmittel
- ☐ Blockerspritze gefüllt
- ☐ Größe wählen (3/4/5)

EINFÜHREN:

- ☐ Mund mit Kreuzgriff öffnen
- ☐ Am harten Gaumen entlang schieben
- ☐ Bis federnder Widerstand
- ☐ Markierungslinie auf Schneidezähne
- ☐ Cuffs in einem Zug blocken
- ☐ Beatmen, Brustkorb beobachten +
abhören
- ☐ Beißschutz + Fixierband
- ☐ Gänsegurgel zwischen Filter +
Tubus

MAXIMAL 2 VERSUCHE!

Bei Fehllage → Beutel-Maske-Beatmung
(C-Griff oder Doppel-C-Griff)

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.8 AED-Schnellreferenz

Format: A5

AED – Schnellreferenz

1. EINSCHALTEN (grüne Taste / Klappe)
 2. ELEKTRODEN AUFKLEBEN
(rechts unter Schlüsselbein, links
seitlich unter Achsel)
 3. SPRACHANWEISUNGEN FOLGEN
 4. ANALYSE: niemand berührt Patient
 5. SCHOCK:
"Achtung, Schock!" – Umfeld prüfen
Schock-Taste drücken
 6. HLW SOFORT FORTFÜHREN
 7. Alle 2 min Re-Analyse durch AED
- KINDER: Kinder-Elektroden wenn
vorhanden, sonst Standard. Auf
Hersteller-Hinweise achten.
- EIGEN-/FREMD-SCHUTZ: Während Schock-
abgabe niemanden berühren!

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

19.9 Blockhefter-Inhalt LF III (Erweiterung des Hefters aus LF I)