

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和5年度第15回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 (合同開催)
2024（令和6）年1月26日

資料  
1-4-3

新型コロナワクチン接種後的心筋炎又は心膜炎疑いとして  
製造販売業者から報告された事例の概要  
(ヌバキソビッド筋注、武田薬品工業株式会社)

### 1. 報告状況

○ 1月26日審議会 集計期間：令和4年5月25日～令和5年10月29日

#### (1) 心筋炎<sup>注1</sup>疑い事例

	10月27日審議会時点		1月26日審議会時点 <sup>注3</sup>	
	総件数	うち3回目以降	総件数	うち3回目以降
ヌバキソビッド筋注	1	0	1	0

#### (2) 心膜炎<sup>注2</sup>疑い事例

	10月27日審議会時点		1月26日審議会時点 <sup>注3</sup>	
	総件数	うち3回目以降	総件数	うち3回目以降
ヌバキソビッド筋注	0	0	0	0

注1：「免疫性心筋炎」、「好酸球性心筋炎」、「巨細胞性心筋炎」、「心筋炎」、「自己免疫性心筋炎」、「心筋心膜炎」 MedDRA PT(ver. 26.0)

注2：「心膜炎」、「胸膜心膜炎」、「自己免疫性心膜炎」、「免疫性心膜炎」 ※MedDRA PT(ver. 26.0)

注3 製造販売業者による調査結果、症例の重複等が判明し報告が取り下げられることがある。取り下げ状況によっては、3回目以降接種後の副反応疑い事例の増加数が1～7回目接種後の報告の増加数を上回ることや、累計報告件数が前回の集計期間時から減少することがある。

## 2. 専門家の評価

- 令和5年10月29日までに報告された心筋炎疑い事例、心膜炎疑い事例を対象に、専門家の評価を実施（別紙1）。
- 評価結果の概要は、次のとおり。

### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 プライトン分類	総数					
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	1	0	0	0	1	0

### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 プライトン分類	総数					
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

(参考1) 接種回数<sup>注1</sup>別評価結果(ブライトン分類レベル1～5)

(令和4年5月25日～令和5年10月29日)

## 1回目接種

### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価	ブライトン分類	総数	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
$\alpha$		0	0	0	0	0	0
$\beta$		0	0	0	0	0	0
$\gamma$		0	0	0	0	0	0

### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価	ブライトン分類	総数	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
$\alpha$		0	0	0	0	0	0
$\beta$		0	0	0	0	0	0
$\gamma$		0	0	0	0	0	0

## 2回目接種

### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価	ブライトン分類	総数	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
$\alpha$		0	0	0	0	0	0
$\beta$		0	0	0	0	0	0
$\gamma$		1	0	0	0	1	0

### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価	ブライトン分類	総数	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
$\alpha$		0	0	0	0	0	0
$\beta$		0	0	0	0	0	0
$\gamma$		0	0	0	0	0	0

### 3回目接種

#### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

#### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

### 4回目接種

#### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

#### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

## 5回目接種

### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 △ プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 △ プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

## 6回目接種

### (1) 心筋炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 △ プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

### (2) 心膜炎疑い事例

①ヌバキソビッド筋注

因果関係評価 △ プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

## 7回目接種

### (1) 心筋炎疑い事例

①

因果関係評価 プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

### (2) 心膜炎疑い事例

①

因果関係評価 プライトン分類	総数	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
$\alpha$	0	0	0	0	0	0
$\beta$	0	0	0	0	0	0
$\gamma$	0	0	0	0	0	0

注1：接種回数は製造販売業者の調査に基づく。1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

(参考2) プライトン分類レベル1～3の報告頻度（令和4年5月25日～令和5年10月29日）

○接種回数別報告頻度

①心筋炎疑い事例

プライトン分類 レベル1～3	ヌバキソビッド筋注		
接種回数	接種者数(回分)	件数	頻度
1回目	60,173回	0件	0件/100万回
2回目	59,242回	0件	0件/100万回
3回目	185,956回	0件	0件/100万回
4回目	19,159回	0件	0件/100万回
5回目	7,857回	0件	0件/100万回
6回目	11,095回	0件	0件/100万回
7回目	142回	0件	0件/100万回
合計	343,624回	0件	0件/100万回

②心臓炎疑い事例

プライトン分類 レベル1～3	ヌバキソビッド筋注		
接種回数	接種者数(回分)	件数	頻度
1回目	60,173回	0件	0件/100万回
2回目	59,242回	0件	0件/100万回
3回目	185,956回	0件	0件/100万回
4回目	19,159回	0件	0件/100万回
5回目	7,857回	0件	0件/100万回
6回目	11,095回	0件	0件/100万回
7回目	142回	0件	0件/100万回
合計	343,624回	0件	0件/100万回

【参考】プライトン分類レベル1～5の報告頻度の推移

①心筋炎疑い事例

集計期間：2022/5/25～2023/7/30

プライトン分類 レベル1～5	ヌバキソビッド筋注		
接種回数	接種者数(回分)	件数	頻度
1回目	59,550回	0件	0件/100万回
2回目	58,185回	1件	17.2件/100万回
3回目	185,564回	0件	0件/100万回
4回目	18,018回	0件	0件/100万回
5回目	3,905回	0件	0件/100万回
6回目	8,561回	0件	0件/100万回
合計	333,763回	1件	3.0件/100万回

集計期間：2022/5/25～2023/10/29

プライトン分類 レベル1～5	ヌバキソビッド筋注		
接種回数	接種者数(回分)	件数	頻度
1回目	60,173回	0件	0件/100万回
2回目	59,242回	1件	16.9件/100万回
3回目	185,956回	0件	0件/100万回
4回目	19,159回	0件	0件/100万回
5回目	7,857回	0件	0件/100万回
6回目	11,095回	0件	0件/100万回
7回目	142回	0件	0件/100万回
合計	343,624回	1件	2.9件/100万回

②心臓炎疑い事例

集計期間：2022/5/25～2023/7/30

プライトン分類 レベル1～5	ヌバキソビッド筋注		
接種回数	接種者数(回分)	件数	頻度
1回目	59,550回	0件	0件/100万回
2回目	58,185回	0件	0件/100万回
3回目	185,564回	0件	0件/100万回
4回目	18,018回	0件	0件/100万回
5回目	3,905回	0件	0件/100万回
6回目	8,561回	0件	0件/100万回
合計	333,763回	0件	0件/100万回

集計期間：2022/5/25～2023/10/29

プライトン分類 レベル1～5	ヌバキソビッド筋注		
接種回数	接種者数(回分)	件数	頻度
1回目	60,173回	0件	0件/100万回
2回目	59,242回	0件	0件/100万回
3回目	185,956回	0件	0件/100万回
4回目	19,159回	0件	0件/100万回
5回目	7,857回	0件	0件/100万回
6回目	11,095回	0件	0件/100万回
7回目	142回	0件	0件/100万回
合計	343,624回	0件	0件/100万回

※起源株ワクチン、オミクロン株対応ワクチンを含め、接種回数別の接種者数(回分)について、VRSデータから算出した接種回数別の分布情報をそのまま利用。

(参考3) ブライトン分類レベル1～3の年齢別性別報告件数（令和4年5月25日～令和5年10月29日）

### (1) 心筋炎疑い事例

#### ①接種回数総計

##### ヌバキソビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

② 1回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

③ 2回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

④ 3回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑤ 4回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑥ 5回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑦ 6回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑧ 7回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(2) 心膜炎疑い事例

①接種回数総計

ヌバキソビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
5～9歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
10～14歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
15～19歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
20～24歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
25～29歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
30～34歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
35～39歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
40～44歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
45～49歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
50～54歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
55～59歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
60～64歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
65～69歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
70～74歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
75～79歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
80歳以上	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
不明	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
合計	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 65歳以上	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 12～17歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 18～24歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

② 1回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

③ 2回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

④ 3回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑤ 4回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑥ 5回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑦ 6回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑧ 7回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(参考3) ブライトン分類レベル1～3の年齢別性別100万回当たり報告頻度（令和4年5月25日～令和5年10月29日）

### (1) 心筋炎疑い事例

#### ①接種回数総計

##### ヌバキソビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
5～9歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
10～14歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
15～19歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
20～24歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
25～29歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
30～34歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
35～39歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
40～44歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
45～49歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
50～54歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
55～59歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
60～64歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
65～69歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
70～74歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
75～79歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
80歳以上	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
不明	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
合計	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 65歳以上	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 12～17歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 18～24歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

② 1回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

③ 2回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

④ 3回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑤ 4回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑥ 5回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑦ 6回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑧ 7回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(2) 心膜炎疑い事例

①接種回数総計

ヌバキソビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
5～9歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
10～14歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
15～19歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
20～24歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
25～29歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
30～34歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
35～39歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
40～44歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
45～49歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
50～54歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
55～59歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
60～64歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
65～69歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
70～74歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
75～79歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
80歳以上	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
不明	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
合計	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 65歳以上	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 12～17歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)
(参考) 18～24歳	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

② 1回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

③ 2回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

④ 3回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑤ 4回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑥ 5回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑦ 6回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

⑧ 7回目接種

ヌバキゾビッド筋注

年齢	報告件数			
		男性	女性	性別不明
0～4歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
5～9歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
10～14歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
15～19歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
20～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
25～29歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
30～34歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
35～39歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
40～44歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
45～49歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
50～54歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
55～59歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
60～64歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
65～69歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
70～74歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
75～79歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
80歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
不明	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
合計	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 65歳以上	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 12～17歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）
(参考) 18～24歳	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）	0件（0件）

※ 括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 【別紙1】

### 新型コロナワクチン接種後の心筋炎疑いとして製造販売業者から報告された事例の一覧 (スバキソビッド筋注、武田薬品工業株式会社) (令和4年5月25日から令和5年10月29日までの報告分)

\*評価記号  
 $\alpha$ :「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」  
 原疾患との関係・薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

$\beta$ :「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」  
 原疾患との関係・薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例

$\gamma$ :「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」  
 情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

注: No.1は、全新型コロナワクチンに係る対応症例の報告(製造販売業者からの報告)の通称。														2023年10月29日現在				
No.	年齢	性別	住居	接種日	発生日	接種から発生までの期間	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	本樹液数	基礎状態等	症状名(PT名)	転換日	転換内容	専門家の評議PT	専門家の因果関係評議	専門家の因果関係評議	参考
28141	29歳	女性		2022/08/18 2022/08/17 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18	2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18	1スバキソビッド筋注	スバキソビッド筋注	NP001	2回目	心筋中風大脳梗塞	心筋停止（心肺停止） 心停息（心肺死） 心筋死（心肺死） 肺小梗死（肺小梗死） 心筋死（心肺死）	2022/08/18 2022/08/18 未記入 未記入 未記入	死亡 不明 不明 不明 不明	心筋炎 心筋炎	✓	✓	心筋炎から突然死を呈した際認として心筋炎の可能性を考慮する必要があるが、心筋炎が起こっていたことを示す証拠がなく実質的な確証が不足しており、心筋停止の原因は不明である。死亡がワクチン接種により起きたものか、心筋炎による死とどちらの死を判断することは困難である。	

\*予防接種後副反応に該当しない報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症候、「(その他の反応)」は除外し、報告状況も上記に統計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(ミニティ)初注、令和3年2月17日、スパイクハックス初注、令和3年5月22日、バキセビリア初注、令和3年6月3日、モミタライ初注5~11歳用、令和4年2月21日、スバキソビッド初注、令和4年5月23日)以降の累計報告件数、TTSは、いずれのワクチンも令和3年9月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※集計対象の「MedDRA PT(Ver.26.0)」は以下の通り。  
 アナフィラキシー、アナフィラキシーショック、アファラキシーアンショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシーリー反応

心筋炎 心筋死性心筋炎、心筋球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎  
 心膜炎 心膜炎、胸膜炎、自己免疫性心膜炎、自己免疫性心膜炎

TTSは、MedDRA (Ver.26.0)にて、115件連携事業者を統計。