参考資料20

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和5年度第15回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

資料1-1-2-4

2024(令和6)年1月26日

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

〇コロナウイルス (SARS-CoV-2) RNAワクチン

- (1) スパイクバックス筋注(1価:起源株)(モデルナ・ジャパン)(令和5年7月31日から令和5年10月29日報告分まで)
- (2) スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1) (モデルナ・ジャパン) (令和5年7月31日から令和5年10月29日報告分まで)
- (3) スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5) (モデルナ・ジャパン) (令和5年7月31日から令和5年10月29日報告分まで)
- 3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)

3. 報告症例一覧(医療機関からの報告) 報告日 2023年7月31日~2023年10月29日

(1)スパイクバックス筋注(1価:起源株)

注:「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告(医療機関からの報告)の通番。

報告数(n=22)

報告数	$(\Pi - ZZ)$													
No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番 号	症状名(PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
36534	18歳	女性	2021/07/24	2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24 2021/07/24		スパイクバックス筋注 (1価:起源 株)		モデルナ	99999	頭痛(頭痛) 関節痛(関節痛) 背部痛(背部痛) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難) 悪寒(悪寒)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
36535	85歳	女性	2022/08/31	2022/09/10	10	スパイクバックス筋注(1価:起源株)		モデルナ	000260A	大動脈解離(大動脈解離)	評価不能	重い	未記入	未回復
36536	89歳	女性	2022/09/01	2022/10/12	41	スパイクバックス筋注(1価:起源株)		モデルナ	000260A	大動脈解離(大動脈解離)	評価不能	重い	未記入	未回復
36537	34歳	男性	2021/08/19	2021/10	不明	スパイクバックス筋注(1価:起源株)		モデルナ	3004733	蕁麻疹 (蕁麻疹)	評価不能	重くない	未記入	軽快
36538	53歳	男性	2022/02/18	2022/03/13 2022/03/13		スパイクバックス筋注(1価:起源 株)		モデルナ	3005787	筋力低下(筋力低下) 眼球運動障害(眼運動障害)	評価不能	重い	2023/06/07 2023/06/07	後遺症あり 後遺症あり
36539	91歳	男性	2022/08/30	2023/06/26	300	スパイクバックス筋注(1価:起源 株)		モデルナ	000288A	突然死 (突然死)	関連あり	重い	未記入	死亡
36540	23歳	女性	2021/07/02	2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02 2021/07/02		スパイクバックス筋注 (1価:起源 株)		モデルナ	3002617	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) けいれん (痙攣発作) 知覚異常 (ワクチン接種部位知覚異常) 血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 腸炎 (腸炎) 蕁麻疹 (蕁麻疹)	関連あり	重い	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
36541	75歳	女性	2022/02/11	2023/07/10	514	スパイクバックス筋注(1価:起源 株)		モデルナ	000001A	TTS(血小板減少症を伴う血栓症)	関連あり	重い	未記入	死亡
36542	52歳	女性	2022/04/01	2022/04/01	C	スパイクバックス筋注(1価:起源株)		モデルナ	3006277	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	評価不能	重くない	未記入	未回復
36543	49歳	女性	2022/08/02	2022/08	不明	スパイクバックス筋注(1価:起源株)		モデルナ	000291A	汎発性脱毛症(汎発性脱毛症)	関連あり	重い	未記入	未回復
36544	50歳	女性	2022/08/11	2022/08/11 2022/08/11	C	スパイクバックス筋注(1価:起源 株)		モデルナ	000261A	関節周囲炎(関節周囲炎) 関節痛(関節痛)	評価不能	重くない	未記入 未記入	未回復 未回復
36545	22歳	女性	2022/05/16	2022/05/17	1	スパイクバックス筋注(1価:起源株)		モデルナ	000261A	脳炎・脳症(脳症)	関連あり	重い	2023/08/18	後遺症あり
36546	59歳	男性	2022/04/13	2023/04/09	361	スパイクバックス筋注 (1価:起源 株)		モデルナ	000026A	視力障害・低下(視力低下)		重い	未記入	後遺症あり
36547	33歳	女性	2022/04/05	2022/12 2022/12 2022/12 2022/12 2022/12	不明	スパイクバックス筋注(1 価:起源 株)		モデルナ	000232A	咽頭炎(上咽頭炎) 背部痛(背部痛) 浮動性めまい(浮動性めまい) 耳鳴(耳鳴) 倦怠感(倦怠感)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
36548	87歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	C	スパイクバックス筋注(1価:起源 株)		モデルナ	000021A	四肢痛(四肢痛)		重くない	未記入	未回復

2023年10月29日現在

36549	53歳	女性	2021/07/28	2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09 2021/11/09		スパイクバックス筋注(1 価:起源 株)	モデルナ	3004226	顎関節症候群(顎関節症候群) 頭痛(頭痛) 頚部痛(頚部痛) 疼痛(疼痛) 眼痛(眼痛) 耳痛(耳痛) 認知障害(認知障害) 皮疹・発疹・紅斑(発疹) 難聴(難聴) 耳不快感(耳不快感) 腫脹(腫ル) ブレインフォグ(ブレインフォグ)	-関連あり	重い	未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未	未未未未未未未未未未未
			2021/11/02			パインフルエンザ	不明	99999	顎関節症候群(顎関節症候群) 頭痛(頭痛) 頚部痛(頚部痛) 疼痛(疼痛) 眼痛(眼痛) 耳痛(耳痛) 認知障害(認知障害) 皮疹・発疹・紅斑(発疹) 難聴(難聴) 耳不快感(耳不快感) 腫脹(腫ル) ブレインフォグ(ブレインフォグ)				
36550	30歳	女性	2021/07/28	2021 2021 2021	不明	スパイクバックス筋注 (1価:起源 株)	モデルナ	3004227	疼痛 (疼痛) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 浮動性めまい (浮動性めまい)	評価不能	重くない	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復
36551	31歳	男性	2022/05/27	2022/05/27	1	スパイクバックス筋注(1 価:起源 株)	モデルナ	000048A	慢性疲労症候群(慢性疲労症候群 慢性疲労症候群)	関連あり	重くない	未記入	未回復
36552	74歳	男性	2022/03/04	2022/03/04	(スパイクバックス筋注(1価:起源株)	モデルナ	99999	急性膵炎(急性膵炎)	評価不能	重い	2022/03/25	回復
36553	53歳	女性	2021/08/01	2021/09	不明	スパイクバックス筋注(1価:起源 株)	モデルナ	3004733	尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎)	評価不能	重くない	未記入	軽快
36554	24歳	男性	2021/10/15	2021/10/16 2021/10/16	1	スパイクバックス筋注(1価:起源株)	モデルナ	99999	心筋炎 (心筋炎) 胸痛 (胸痛)	関連あり	重い	2021/10/20 2021/10/20	回復 回復
36555	20歳	男性	2021/11/05	2021/11/06	1	スパイクバックス筋注(1価:起源株)	モデルナ	99999	心筋炎(心筋炎)	関連あり	重くない	未記入	不明

^{※1} 医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。 ※2 株不明ワクチンは起源株ワクチンとして扱っている。

3. 報告症例一覧(医療機関からの報告) 報告日 2023年7月31日~2023年10月29日

(2) スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)

注:「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告(医療機関からの報告)の通番。

報告数(n=1)

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番 号	症状名(PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
36613	57歳	男性	2022/10/20	2022/10/29 2022/10/29		スパイクバックス筋注(2価:起源 株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	200044A	横紋筋融解症 (横紋筋融解症) 皮疹・発疹・紅斑 (発疹)	関連あり		未記入 未記入	未回復 未回復

^{※1} 医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。

4

2023年10月29日現在

3. 報告症例一覧(医療機関からの報告) 報告日 2023年7月31日~2023年10月29日

(3) スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA. 4-5)

注:「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告(医療機関からの報告)の通番。

報告数 (n=18)

接種から 因果関係 重篤度 ワクチン名 ロット番 年齢 性別 接種日 発生日 同時接種 製造販売業者 症状名 (PT名) 転帰日 転帰内容 発生までの (報告医評価) (報告医評価) 日数 スパイクバックス筋注(2価: 74歳 男性 2023/07/14 2023/07/23 モデルナ 発熱性好中球減少症 (発熱性好中球減少症) 関連あり 重い 未記入 軽快 36673 | 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 2023/06/28 急性膵炎 (急性膵炎) 未記入 軽快 2023/06/28 未記入 腹痛 (腹痛) 軽快 スパイクバックス筋注(2価 400085A 36674 66歳 女性 2023/06/28 モデルナ 評価不能 重い 2023/06/28 疼痛 (圧痛) 未記入 軽快 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 未記入 2023/06/28 悪心・嘔吐(嘔吐) 軽快 2023/06/28 熱感 (熱感) 未記入 軽快 スパイクバックス筋注(2価: 36675 53歳 男性 2023/07/25 2023/07/25 未記入 モデルナ |400192A ||アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 関連あり 重くない 軽快 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 45 スパイクバックス筋注 (2 価: 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 36676 76歳 女性 2023/06/04 2023/07/19 モデルナ 400083A 突然死 (突然死) 関連あり 重い 未記入 死亡 スパイクバックス筋注(2価: 36677 78歳 男性 2023/07/21 2023/07/21 モデルナ 400088A 意識障害 (意識変容状態) 評価不能 重い 未記入 不明 起源株/オミクロン株BA.4-5) スパイクバックス筋注(2価: 36678 69歳 男性 2023/07/03 2023/07/04 モデルナ 400192A 顔面神経麻痺 (顔面麻痺) 評価不能 重くない 未記入 軽快 起源株/オミクロン株BA. 4-5) スパイクバックス筋注(2価: 36679 77歳 男性 2023/08/16 2023/08/17 モデルナ 400160A 呼吸停止 (呼吸停止) 評価不能 重い 未記入 死亡 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 2023/06/25 スパイクバックス筋注(2価: 倦怠感 (倦怠感) 未記入 未回復 36680 60歳 男性 2023/06/24 モデルナ 400160A 関連あり 重い 2023/06/25 |起源株/オミクロン株BA.4-5) 発熱 (発熱) 未記入 未回復 スパイクバックス筋注(2価: T細胞性前リンパ性白血病(T細胞性前リンパ性白血 2023/06/04 400185A 関連あり 36681 80歳 女性 2023/06/04 モデルナ 重い 未記入 死亡 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 2023/06/22 スパイクバックス筋注(2価: 四肢痛(四肢痛) 未記入 軽快 83歳 女性 2023/06/20 400192A 36682 モデルナ 関連なし 重くない 2023/06/22 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 運動障害 (運動障害) 未記入 軽快 スパイクバックス筋注(2価 36683 79歳 男性 2023/06/23 2023/06/24 モデルナ 400192A 末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 未記入 関連あり 重くない 軽快 起源株/オミクロン株BA. 4-5) スパイクバックス筋注(2価: 400089A 2023/05/17 2023/05/23 2023/08/22 36684 82歳 女性 モデルナ 顔面神経麻痺 (顔面麻痺) 重くない 後遺症あり 関連あり 起源株/オミクロン株BA. 4-5) スパイクバックス筋注(2価: 78歳 男性 400101A 36685 2023/06/14 2023/06/15 モデルナ 乏尿 (乏尿) 重い 未記入 未回復 関連あり 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 2023/06/01 スパイクバックス筋注(2価: 食欲減退 (食欲減退) 未記入 死亡 36686 78歳 男性 2023/05/31 400089A 重い モデルナ 評価不能 2023/06/01 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 倦怠感 (倦怠感) 未記入 死亡 64 スパイクバックス筋注(2価: 起源株/オミクロン株BA.4-5) 36687 71歳 男性 2023/06/17 2023/08/20 400083A 重い 未記入 軽快 モデルナ 血管炎(血管炎) 関連あり スパイクバックス筋注(2価: 72 <mark>スハインハンノハポル 、- .--</mark> 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 36688 26歳 女性 2023/06/16 2023/08/27 モデルナ 400160A 血小板減少性紫斑病 (血小板減少性紫斑病) 重い 未記入 軽快 関連あり 2023/06/07 喘鳴 (喘鳴) 未記入 軽快 スパイクバックス筋注(2価: 36689 45歳 女性 2023/06/07 2023/06/07 モデルナ 400101A そう痒症 (そう痒症) 関連あり 重くない 未記入 軽快 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 2023/06/07 腹部不快感 (腹部不快感) 未記入 軽快 2023/06/18 2023/07/31 スパイクバックス筋注(2価: 血腫 (血腫) 回復 36690 79歳 男性 2023/06/17 モデルナ 400185A 評価不能 重くない 2023/06/18 起源株/オミクロン株BA. 4-5) 2023/07/31 炎症 (炎症) 回復

5

2023年10月29日現在

^{※1} 医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。