GottSol
Chytré řízení FVE

CHYTRÉ ŘÍZENÍ PRO MAXIMÁLNÍ VYTĚŽOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Jiří Gottwald
GOTTSOL | ZA ŠKOLOU 210, OBOŘIŠTĚ, 262 12

Skutečně inteligentní řízení pro Vaše energie

GOTTSOL je cloudová platforma pro inteligentní řízení solárních elektráren, tepelných čerpadel, komunitní energetiky a dalších energetických systémů.

Predikuje výrobu a spotřebu a řídí spotřebiče tak, abyste za energie platili co nejméně.

Uvnitř sofistikované, navenek kouzelně jednoduché řešení

Přehledné zobrazení:




Upravitelné rozhraní dle zákazníka.
Na přání zákazníka lze upravit zobrazovaná data dle jeho preferencí.

Napojení na AI – umělá inteligence
AI se neustále učí ze sbíraných dat a optimalizuje každých 15 minut budoucí řízení pro co nejvyšší finanční úsporu.

Zvyšování efektivity nejen FVE
Systém je možno rozšířit o řízení dalších spotřebičů (např.: Bojler, tepelné čerpadlo, atd.)


info@fotovoltaika-gottwald.cz
+420 731 406 014

Historická data na jednom místě:




Pro porovnávání nebo zpětnou analýzu Vám poslouží historická data.

AI řízení:



- Umělá inteligence upravuje automaticky téměř **100x** za den své výpočty a přizpůsobuje se aktuální situaci na místě instalace. Historii, kterou AI nasbírá, používá pro své výpočty.

- Tento systém je **kompletně samostatný** a není možné jej lidskou silou zastoupit, ale i přesto máte možnost do procesu zasáhnou z jakéhokoliv důvodu. (Plánovaný výpadek elektrické sítě)



info@fotovoltaika-gottwald.cz
+420 731 406 014

CENÍK SLUŽEB GOTTWALD SOLUTION

	Cena bez DPH za 1 měsíc	Cena s DPH za 1 měsíc	Blokování přetoků	Řízené nabíjení baterie	Prodej z baterie	Blokování nabíjení baterie	Ovládání spotřebičů	Ovládání tepelného čerpadla	Komunitní energetika
Základní řízení FVE	50 Kč	61 Kč	✓			✓			
Kompletní řízení FVE	100 Kč	121 Kč	✓	✓	✓	✓	✓		
Řízení FVE v kombinaci s tepelným čerpadlem	120 Kč	145 Kč	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Komunitní energetika	Individuální	Individuální	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CENÍK INSTALACE GOTTWALD SOLUTION

	Jednorázová cena za instalaci	Blokování přetoků	Řízené nabíjení baterie	Prodej z baterie	Blokování nabíjení baterie	Ovládání spotřebiče	Ovládání tepelného čerpadla	Komunitní energetika
Instalace GottSol	10 000 Kč **	✓	✓	✓	✓	✓	+1000 Kč ***	Individuální
Rozšíření	-	-	-	-	-	+2000 Kč za každý další	+1000 Kč *** za každé další	-

* Ceny jsou uváděny bez DPH 21%

** V ceně jsou zahrnuty 2 roky licence a zařízení potřebná pro ovládání

*** Ceny uváděné u tepelných čerpadel jsou určeny pro komunikaci skrze protokol MODBUS.
Před finální nabídkou je nutno upřesnit možnosti připojení komunikace s tepelným čerpadlem.

info@fotovoltaika-gottwald.cz
+420 731 406 014


Obsah instalace:

Řídící jednotka:

- Základní řídící jednotka, která musí být připojena ke cloudu, aby bylo možno řídit jednotlivá zařízení
- Řídící jednotka je nutno instalovat na každé místo instalace



Ovládání spotřebičů:



- Ovládací modul pro řízení bojleru dle spotových cen, přetoku nebo minimální požadované teploty
- Pro každý jednotlivý spotřebič je nutno instalovat ovládací modul.

Tepelné čerpadlo:

- Řízení lze provést dvěma způsoby:
  - **SG Ready** je jednodušší způsob řízení bez zpětné vazby
  - **Modbus** umožnuje plnohodnotnou komunikaci s tepelným čerpadlem
- Pokud není ani jeden způsob v základní výbavě TČ je možné u vybraných výrobků doplnit komunikační modul

info@fotovoltaika-gottwald.cz
+420 731 406 014

Definice pojmů:

Blokování přetoků – blokování přetoků energie (prodeje elektřiny) do sítě v okamžicích, kdy jsou nulové či záporné ceny. Řízení počítá nejen s vlastní spotovou cenou elektřiny, ale také s dalšími poplatky.

Řízení nabíjení baterie – automatické dobíjení baterie ze sítě pro vykrytí okamžiků s vysokou cenou energie. Využije se nejen v kombinaci s nákupem za spotové ceny, ale i v případech velkých rozdílů mezi cenami VT/NT.

Prodej z baterie – pro využití v kombinaci se spotovými cenami pro optimalizaci prodeje energie za nejvyšší ceny (spotové obchodování).

Blokování nabíjení baterie – při prodeji za spotové ceny zajistí, že se energie rovnou prodává, aniž by byla baterie nabitá na 100%. V praxi se toto využívá v letních dnech, kdy jsou přes den ceny velmi nízké (i záporné), aby se energie prodávala obvykle ráno za vyšších cen a baterie se nabíjela až v okamžiku cen nejnižších.

Ovládání spotřebičů – spínání a vypínání běžných spotřebičů podle cen energií a nastavených priorit. Obsahuje nejen řízení podle výkonu solární elektrárny, ale i podle spotových cen. Mezi tyto spotřebiče se řadí například bojler.

Ovládání tepelného čerpadla – komplexní řízení tepelného čerpadla podle výkonu solární elektrárny a spotových cen.

Komunitní energetika – plné řízení komunitní energetiky pro jedno místo s výrobou a jedno místa s odběrem. Řízení umožňuje spínání spotřebičů v odběrném místě podle přetoků a i řízené vybíjení baterie na místě s výrobou.

Profesionální komunitní energetika – pro velké projekty komunitní energetiky, platba za jednotlivé odběrné místo.

info@fotovoltaika-gottwald.cz
+420 731 406 014