ПРИМЕР РЕЖИМОВ ПО ВОЗРАСТАМ

0 МЕСЯЦЕВ

Возраст: от рождения до 1 месяца

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

>5 снов в сутки

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

от 15 минут до 3 часов

НОЧНОЙ СОН

еще не стабилен

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

16–19 часов.
На практике это 17 часов

ВБ

20–60 минут

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

На практике это 7 часов

ПРИМЕРНЫЙ СУТОЧНЫЙ РЕЖИМ *(при хорошем наборе веса и отсутствии медицинских ограничений, важно опираться на признаки усталости и индвидуальные особенности ребенка)*

- **7:00 подъем**
- **ВБ 0:50 мин**
- **1 дс 7:50–9:20 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 0:50 мин**
- **2 дс 10:10–11:30 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 0:55 мин**
- **3 дс 12:25–13:45 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 0:50 мин**
- **4 дс 14:35–16:00 сон (1 ч 25 мин)**
- **ВБ 0:55 мин**
- **5 дс 16:55–18:15 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 0:50 мин**
- **6 дс 19:05–19:45 сон (0 ч 40 мин)**
- **ВБ ~1:00 (включая купание, рутину)**
- **НС 20:45**
- **НС: 20:45–7:00** (с кормлениями каждые 2.5–3 часа)

Комментарии консультанта:

- Новорожденные дети могут бодрствовать ***всего 20–60 минут*** — это включает и кормление, и переодевание, и укачивание.
- Ключевое — **не передерживать,** даже если малыш «вроде бы бодрствует». Часто перевозбуждение приводит к трудностям с укладыванием и коротким снам.
- Фактически, **большая часть сна носит хаотичный характер** — поэтому ориентируйтесь на общее количество сна в сутки, а не на строгое соблюдение режима.
- После 3–4 недель можно начинать **выделять время подъема и отхода ко сну,** но мягко: даже просто утренний свет и вечерняя тишина — уже вклад в формирование ритма.
- Помните: «режим» в этом возрасте = **гибкая структура,** а не фиксированное расписание.

1 МЕСЯЦ

Возраст: 4–6 недель



КОЛИЧЕСТВО СНОВ

4–6

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

от 15 мин до 2 часов

НОЧНОЙ СОН

8–10 часов
(с пробуждениями на кормление)

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

6-8 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

15–17 часов.
На практике 16 часов

ВБ

1 ч – 1 ч 15 мин

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

7–9 часов.
На практике 8 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА

- **7:00 подъем**
- **ВБ 1:00**
- **1 дс 8:00–9:30 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 1:10**
- **2 дс 10:40–11:50 сон (1 ч 10 мин)**
- **ВБ 1:10**
- **3 дс 13:00–14:30 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 1:15**
- **4 дс 15:45–16:30 сон (0 ч 45 мин)**
- **ВБ 1:15**
- **5 дс 17:45–18:30 сон (0 ч 45 мин)**
- **ВБ 1:00 с рутиной**
- **НС: 19:30–7:00** (с ночными кормлениями каждые 3–4 часа)

Комментарии консультанта:

- В этом возрасте ребёнок **начинает постепенно различать день и ночь,** поэтому уже можно вводить элементы ритуалов: светлый день, затемнённая ночь, прогулки днём.
- ВБ слегка увеличивается, но всё ещё короткое — перегул более чем на 1 ч 15 мин часто приводит к переутомлению.
- Иногда встречаются **короткие сны (30–40 мин)** — это нормально, особенно в первой половине дня. Главное — стараться не допускать длинного ВБ после короткого сна.
- Начинается формирование первых привычек, особенно в вечерний ритуал: **купание, тихая активность, кормление, затем укладывание.**

2 МЕСЯЦА

Возраст: 8–12 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

4–6

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

от 20 мин до 2 часов

НОЧНОЙ СОН

8–11 часов
(с пробуждениями на кормление)

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

5-8 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

15–17 часов.
На практике 16 часов

ВБ

1 ч 15 мин – 1 ч 20 мин

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

7–9 часов.
На практике 8 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА

- **7:00 подъем**
- **ВБ 1:15**
- **1 дс 8:15–9:45 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 1:20**
- **2 дс 11:05–12:30 сон (1 ч 25 мин)**
- **ВБ 1:20**
- **3 дс 13:50–15:10 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 1:15**
- **4 дс 16:25–17:15 сон (0 ч 50 мин)**
- **ВБ 1:15**
- **5 дс 18:30–19:10 сон (0 ч 40 мин)**
- **ВБ 1:00 с рутиной**
- **НС: 20:00–7:00** (с 2–3 ночными кормлениями)

Комментарии консультанта:

- На этом этапе **дневной сон всё ещё нестабилен,** но продолжительность ВБ уже уверенно увеличивается.
- Один из дневных снов может быть коротким (30–40 мин) — это норма, особенно если он ближе к вечеру.
- Ребёнок начинает **реагировать на окружающее: свет, звуки, обстановку.** Рекомендуется укладывать в спокойной обстановке, снижать стимуляцию перед сном.
- Возможно появление **“ложного начала ночи”** — когда ребёнок засыпает на ночь, но просыпается через 30–40 минут. Это сигнал, что ВБ был слишком коротким или слишком длинным.
- Удобно начинать формировать **стабильное время ночного сна (например, 19:30–20:30)** и придерживаться его, независимо от длины последнего сна.
- В этом возрасте некоторые дети уже **могут пропускать один ночной приём пищи,** но ориентироваться следует на динамику набора веса и рекомендации педиатра.



3 МЕСЯЦА

Возраст: 12-16 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

4–5

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

от 40 мин до 2 часов

НОЧНОЙ СОН

9–11 часов
(с 1–2 пробуждениями на кормление)

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

5-7 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

14–17 часов.
<u>На практике 16 часов</u>

ВБ

1 ч 20 мин – 1 ч 35 мин

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

7–10 часов.
<u>На практике 8 часов</u>

ПРИМЕР РЕЖИМА

- **7:00 подъем**
- **ВБ 1:20**
- **1 дс 8:20–9:40 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 1:30**
- **2 дс 11:10–12:30 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 1:30**
- **3 дс 14:00–15:20 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 1:35**
- **4 дс 16:55–17:45 сон (0 ч 50 мин)**
- **ВБ 1:45 с рутиной**
- **НС: 18:30–7:00** (возможно 1–2 кормления)

Комментарии консультанта:

- **ВБ постепенно увеличивается,** особенно во второй половине дня. Важно отслеживать признаки усталости, чтобы не допустить переутомления, особенно перед ночным сном.
- В этом возрасте у многих детей **начинается формироваться биологическая структура сна:** удлиняется ночной сон, сокращается количество дневных.
- Некоторые малыши уже начинают **засыпать без полной помощи** (например, с лёгким качанием или у кроватки), и это хорошее время для постепенного формирования ассоциаций на сон.
- Примерно в конце третьего месяца может **начинаться “регресс сна”** — скачок развития перед 4 мес. Это временное явление, но важно сохранять стабильность ритуалов и границ режима.

4 МЕСЯЦА

Возраст: 16-20 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

3–4

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

от 40 мин до 2 часов

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

4.5-6 часов (на практике не более 5 часов)

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

14–17 часов. На практике 15 часов

ВБ

1 ч 45 мин – 2 ч

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

7–10 часов. На практике 9 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА С 4 СНАМИ:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 1:45**
- **1 дс 8:45–10:15 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 1:50**
- **2 дс 12:05–13:20 сон (1 ч 15 мин)**
- **ВБ 1:50**
- **3 дс 15:10–16:10 сон (1 ч)**
- **ВБ 1:45**
- **4 дс 17:55–18:30 сон (0 ч 35 мин)**
- **ВБ 1:15 с рутиной**
- **НС 19:45**

ПРИМЕР РЕЖИМА С 3 СНАМИ (первое ВБ от 2 часов):

- **7:00 подъем**
- **ВБ 2:00**
- **1 дс 9:00–10:30 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 2:00**
- **2 дс 12:30–13:45 сон (1 ч 15 мин)**
- **ВБ 2:15**
- **3 дс 16:00–17:00 сон (1 ч)**
- **ВБ 2:30 с рутиной**
- **НС 19:30**

Комментарии консультанта:

- **4 месяца — ключевой возраст,** когда происходит перестройка сна: формируется структура, близкая к взрослой. Сон становится более стадийным, появляются фазы быстрого и глубокого сна.
- У многих детей начинается **“регресс 4 месяцев”** — скачок в развитии, который может проявляться:
  - частыми пробуждениями ночью;
  - короткими дневными снами;
  - трудностями с засыпанием.
- Важно: это не «регресс», а **созревание сна** — и с правильной поддержкой ситуация стабилизируется через 2–4 недели.
- Чтобы помочь ребёнку, важно:
  - соблюдать **оптимальные ВБ** (не допуская переутомления);
  - сохранять **устойчивые ритуалы** на дневной и ночной сон;
  - при возможности – **укладывание в одно и то же время** (±30 мин).
- Вечерний сон может немного сдвигаться позже (18:30–19:30), но **лучше избегать позднего укладывания,** особенно если у ребёнка есть склонность к ранним пробуждениям.

5 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 20–24 недели

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

обычно 3

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

от 30 мин до 2 часов

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

3-4 часа (ближе к концу 5 месяца может быть 3.30-3.40)

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

14–16 часов. <u>На практике 14,5 часов</u>

ВБ

от 2 ч 15 минут до 2 ч 20 мин (ближе к концу 5 месяца может быть 2.30, наблюдаем)

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

8–10 часов. <u>На практике 9,5 часов</u>

ПРИМЕР РЕЖИМА

- **7:00 подъем**
- **ВБ 2:15**
- **1 дс 9:15–10:45 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 2:20**
- **2 дс 13:05–14:25 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 2:30**
- **3 дс 16:55–17:35 сон (0 ч 40 мин)**
- **ВБ 2:00-2:30**
- **НС 19:35**

Комментарии консультанта:

- На 5 месяце **основная структура дня стабилизируется:** 3 сна, первый самый короткий ВБ, самый длинный — перед ночным сном.
- Важно соблюдать **логическое распределение ВБ:**
  - Утро — самый короткий ВБ (примерно 2:00–2:15),
  - День — средний (2:15–2:30),
  - Вечер — самый длинный (до 2:30–2:45).
- **Третий дневной сон** может становиться всё короче — это «мостик», который помогает дотянуть до приемлемого времени ночного укладывания.
- Некоторые дети уже могут **не просыпаться на ночные кормления,** но это не обязательный критерий нормы. При наличии кормлений — важно, чтобы ребёнок легко возвращался в сон.
- **Удлиняющийся ВБ требует качественной дневной активности,** но без переутомления: прогулки, наблюдение, спокойные игры.
- Если ребёнок спит днём коротко, важно **не наращивать ВБ в ответ** — иначе это усугубит переутомление. Лучше сделать следующий ВБ чуть короче, чтобы сон получился длиннее.

6 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 24–28 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

3, иногда уже 2

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

30 мин – 2 ч

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

3-4 часа (на практике не более 3.5 часов, а ближе к концу 6 месяцев может быть и 3 часа)

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

13–16 часов

ВБ

2 ч 30 мин – 2 ч 45 минут (может быть и 3 часа, наблюдаем)

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

8–11 часов. <u>На практике 8,5 часов</u>

ПРИМЕР РЕЖИМА (3 СНА):

- **7:00 подъем**
- **ВБ 2:30**
- **1 дс 9:30–10:50 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 2:30**
- **2 дс 13:20–14:40 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 2:35**
- **3 дс 17:15–17:55 сон (0 ч 40 мин)**
- **ВБ 2:35**
- **НС 20:30**

ПРИМЕР РЕЖИМА (УЖЕ 2 СНА):

- **7:00 подъем**
- **ВБ 3:00**
- **1 дс 10:00–11:30 сон (1 ч 30 мин, 2 цикла сна)**
- **ВБ 3:00**
- **2 дс 14:30–16:00 сон (1 ч 30 мин, 2 цикла сна)**
- **ВБ 3:30**
- **НС 19:30**

Комментарии консультанта:

- **Переход с 3 на 2 сна происходит у большинства детей между 6 и 7 месяцами,** но может начаться уже в середине 6-го.
- Частые признаки готовности:
  - третий сон становится коротким, с трудным укладыванием;
  - ребенок начинает **долго бодрствовать перед сном** или отказывается от мостика;
  - возникает **позднее засыпание на ночь.**
- Переход осуществляется постепенно: **1–2 дня без третьего сна,** затем снова с ним. Важно следить за **непереутомлением вечером.**
- При 2 дневных снах важно:
  - выравнивать их по продолжительности (желательно от 1 ч 15 мин каждый);
  - избегать слишком длинного ВБ вечером — **не более 3 ч 30 мин.**
- Если ребёнок делает **короткие сны,** переход на 2 сна может быть преждевременным — в этом случае лучше сохранить третий (пусть даже короткий “перекус-сон”).



7 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 28–32 недели

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

2–3 (чаще уже стабильно 2)

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

1–2 часа

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

3-3.5 часа.
На практике 3 часа

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

13–15 часов.
На практике 14 часов

ВБ

2 ч 45 мин – 3 ч

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

9–11 часов.
На практике 10 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА С 3 СНАМИ:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 2:45**
- **1 дс 9:45–11:05 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 2:45**
- **2 дс 13:50–15:10 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 3:00**
- **3 дс 18:10–18:50 сон (0 ч 40 мин)**
- **ВБ 3:00 с рутиной**
- **НС 21:50**

ПРИМЕР РЕЖИМА С 2 СНАМИ:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 3:00**
- **1 дс 10:00–11:30 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 3:00**
- **2 дс 14:30–16:00 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 3:10 с рутиной**
- **НС 19:10**

Комментарии консультанта:

- У большинства детей в этом возрасте уже **устоялся 2-сновный режим.** Исключения — при недосыпе, скачках роста или заболеваниях.
- Важно: если один из снов вышел коротким, **можно дать "перекус-сон" (мостик) на 20–30 мин,** чтобы избежать переутомления к ночи. Но **регулярно добавлять третий сон в этом возрасте — уже не рекомендуется,** если 2 основных сна полноценные.
- Продолжительность **последнего ВБ — ключ к ночному сну.**
  При ВБ дольше 3 ч 15 мин может наблюдаться:
  - трудности с засыпанием,
  - ночные пробуждения,
  - ранние подъемы.
- Примерные ориентиры ВБ:
  - утренний: 2 ч 45 мин,
  - дневной: 3 ч,
  - вечерний: 3 ч 15 мин.
- Очень важно сохранить **качественную рутину перед сном** — она помогает снизить возбуждение после активного дня и улучшить глубину ночного сна.
- В этом возрасте часто появляется **больше активности, новых навыков (ползание, сидение)** — это может временно влиять на сон. Не паникуйте: при стабильности режима и ВБ это нормализуется.

8 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 32-36 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ	НОЧНОЙ СОН
2	1–1.5 часа	10–12 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ	СУТОЧНАЯ СУММА ВБ	СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:
13–15 часов. На практике 13 часов	3–4 часа. На практике 3.15, а ближе к концу 8 месяцев 3.30	9–11 часов. На практике 11 часов	3 часа

ПРИМЕР РЕЖИМА

- 7:00 подъем
- ВБ 3:15
- 1 дс 10:15–11:45 сон (1 ч 30 мин)
- ВБ 3:15
- 2 дс 15:00–16:30 сон (1 ч 30 мин)
- ВБ 3:30 с рутиной
- НС 20:00

Комментарии консультанта:

- **Двухсновный режим становится окончательно устойчивым.** Даже после короткого сна большинство детей уже не нуждаются в третьем.
- В этом возрасте часто появляется **отказ от дневного сна или трудности с засыпанием,** особенно на второй сон. Часто это связано:
  - с чрезмерной стимуляцией;
  - с переутомлением (ВБ слишком длинное);
  - **с эмоциональными скачками — страх разлуки, тревожность сепарации.**
- Ребёнок начинает **заметно протестовать против вашего ухода:** плач, хватание за руки, выкрики при выходе из комнаты — это норма. Поддержка, стабильный ритуал и мягкое снижение помощи — лучшая стратегия.
- Важно:
  - **Сохранять ритуалы** и режим — они дают чувство предсказуемости;
  - **Внимание к ВБ:** вечером не более 3.5 ч, даже если малыш кажется активным;
  - **Сон на коленях, в машине, на прогулке — допустим,** если это экстренный способ не допустить переутомления, но не как основа режима.
- С точки зрения сна это — **стабильный период,** но с точки зрения поведения может быть непростым. Если режим сохранен, сон быстро приходит в норму.

9 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 36-40 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

2

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

1–1.5 часа

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

2-3 часа

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

13–15 часов.
На практике 13 часов

ВБ

3–4 часа.
Как правило 3.15-3.30, главный ориентир признаки усталости

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

9–11 часов.
На практике 11 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 3:15**
- **1 дс 10:15–11:45 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 3:15**
- **2 дс 15:00–16:30 сон (1 ч 30 мин)**
- **ВБ 3:30 с рутиной**
- **НС 20:00**

Комментарии консультанта:

- Режим становится более **устойчивым и предсказуемым,** но иногда случаются колебания: например, при прорезывании зубов, болезнях или скачках развития (в этом возрасте часто встают или начинают ходить у опоры).
- **Первый сон** обычно удлиняется, а второй **становится короче** — это естественная динамика. Если один из снов короткий, **важно сохранить второй,** даже если он "подвисает".
- Часто родители сталкиваются с тем, что ребёнок **“не хочет” спать днём или “перепрыгивает” через второй сон.** Это может быть:
  - следствием слишком длинного ВБ перед ним;
  - накопленным переутомлением;
  - либо — **перебором утреннего сна** (если он >1 ч 45 мин).
- Важно сохранять **достаточную длину ВБ перед сном (вечером не более 4 ч),** даже если ребёнок "держится бодряком".
- В этом возрасте полезно:
  - практиковать **более активную первую половину дня;**
  - **регулярные прогулки** — они хорошо “собирают” дневной сон;
  - сохранять **строгую рутину ко сну** — это период первых протестов перед ночным сном.

10 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 40-44 недели

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

2

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

1–1.5 часа

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

2-2.5 часа.
На практике 2.30-2.40

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

13–15 часов.
На практике 13 часов

ВБ

3 ч 15 минут– 4 ч

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

9–11 часов.
На практике 11 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА

- **7:00 подъем**
- **ВБ 3:15**
- **1 дс 10:15–11:35 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 3:30**
- **2 дс 15:05–16:25 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 3:35 с рутиной**
- **НС 20:00**

Комментарии консультанта:

- В 10 месяцев двухсновный режим **уже стабилен,** но может нарушаться:
  - при активном развитии моторики (вставание, ходьба вдоль опоры),
  - при появлении новых слов, навыков,
  - из-за эмоциональных всплесков и тревожности.
- Один из частых вызовов — **"регресс 10 месяцев"** (не у всех). Он может проявляться:
  - отказом от второго сна;
  - длительным бодрствованием ночью;
  - протестами на укладывание;
  - более частыми пробуждениями.
- Это **временное явление,** и часто его путают с готовностью к переходу на 1 сон. Важно:
  - **не торопить сокращение снов** — большинство детей не готовы к 1 сну до 15–18 мес;
  - поддерживать стабильный режим и рутину;
  - отслеживать общую нагрузку в ВБ (избыток впечатлений часто ухудшает засыпание).
- Рекомендовано:
  - стабильно будить в одно и то же время утром;
  - не делать утренний сон слишком длинным (не более 1 ч 20 мин);
  - обеспечить **качественное снижение стимуляции вечером** — особенно важно перед укладыванием на ночь.

11 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 44–48 недель

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

2

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

1–1.5 часа

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

2-2.5 часа.
На практике 2.30-2.40

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

13–14 часов.
На практике 12,5 часов

ВБ

3.5–4.5 часа.
На практике 3.30-4 часа

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

10–11 часов.
На практике 11,5 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 3:30**
- **1 дс 10:30–11:50 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 3:30**
- **2 дс 15:20–16:30 сон (1 ч 10 мин)**
- **ВБ 4:00 с рутиной**
- **НС 20:30**

Комментарии консультанта:

- В этом возрасте может появиться **“ложное впечатление готовности к 1 сну”,** особенно если ребёнок:
  - отказывается от второго сна;
  - начинает **долго бодрствовать ночью;**
  - “борется” с утренним укладыванием.
- Однако **реальная готовность к переходу на 1 сон возникает ближе к 15–18 месяцам.** До этого лучше:
  - адаптировать длину и последовательность дневных снов;
  - чередовать дни с 2 и 1 сном только при крайней необходимости;
  - отслеживать вечерний ВБ (не превышать 4.5 ч даже при коротком втором сне).
- Часто в это время **второй сон становится “мостиком”** — его длительность может сократиться до 30–40 мин, и это норма при сохранении ночного сна в пределах нормы.
- Режим становится **более гибким,** и именно в этом возрасте важно:
  - сохранять **стабильное утро и вечер** (время подъема и отхода ко сну);
  - **не компенсировать короткие сны слишком поздним укладыванием** — это нарушает структуру ночи.
- Также актуальны:
  - **первые страхи и тревожность** — появляются ближе к году;
  - **скачки речевого развития и роста,** влияющие на засыпание и фрагментацию сна.

12 МЕСЯЦЕВ (1 ГОД)

Возраст: 11.5–12.5 месяцев

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

1–2 (всё ещё в основном 2, но могут быть отдельные дни с 1 сном)

ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ СНОВ

40 минут – 1 час 20 минут

НОЧНОЙ СОН

10–12 часов

СУММАРНЫЙ ДНЕВНОЙ СОН:

2

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

13–14 часов. На практике 12,5 часов

ВБ

3.5–4.5 часа. На практике 3.40-4 часа

СУТОЧНАЯ СУММА ВБ

10–11 часов. На практике 11,5 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА (2 СНА — СТАНДАРТ):

- **7:00 подъем**
- **ВБ 3:30**
- **1 дс 10:30–11:50 сон (1 ч 20 мин)**
- **ВБ 4:00**
- **2 дс 15:50–16:30 сон (0 ч 40 мин)**
- **ВБ 4:30 с рутиной**
- **НС 21:00**

ПРИМЕР (РЕДКИЙ ДЕНЬ С 1 СНОМ):

- **7:00 подъем**
- **ВБ 4:45**
- **1 дс 11:45–13:45 сон (2 ч)**
- **ВБ 5:30 с рутиной**
- **НС 19:15**

Комментарии консультанта:

- В 12 месяцев **основная масса детей физиологически ещё не готова к одному сну,** несмотря на возможные отказы от второго. Это чаще временные явления:
  - перегул перед вторым сном;
  - сильное возбуждение от новых навыков;
  - формирование воли: ребёнок протестует против укладывания, а не против сна.
- Если второй сон **регулярно пропускается,** возможны такие стратегии:
  - переносить первый сон ближе к обеду (12:00–12:30);
  - укладывать пораньше на ночь (18:30–19:00);
  - делать 1–2 “односновых” дня в неделю при стабильном поведении и хорошем настроении.
- В этом возрасте очень важно:
  - сохранять **время пробуждения и отхода ко сну** стабильными (±15–30 мин);
  - **не тянуть вечерний ВБ более 4.5 часов,** даже если ребёнок “выглядит бодрым” — он уже может сопротивляться укладыванию при переутомлении.
- Также:
  - **ночной сон продолжает оставаться основой,** дневные — лишь поддержка;
  - ритуалы перед сном становятся особенно важными: **книга, спокойная игра, затемнение, телесный контакт;**
  - **ночные пробуждения чаще вызваны поведенческими причинами,** чем физиологическими — важно не вводить новые “помощи”, если раньше ребёнок засыпал самостоятельно.

13-15 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 12.5-15.5 месяцев

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОГО СНА	НОЧНОЙ СОН
2 → 1	При 2 снах: 40 минут – 1 час 20 минут При 1 сне: 1.5–2 часа	10–12 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ	СУТОЧНАЯ СУММА ВБ
12–14 часов. **На практике 12,5 часов**	3.5–6 часов	10–12 часов. **На практике 11.30-12 часов**

ПРИМЕР РЕЖИМА (ЕЩЁ 2 СНА):

- 7:00 подъем
- ВБ 3:30
- 1 дс 10:30–11:50 сон (1 ч 20 мин)
- ВБ 4:00
- 2 дс 15:50–16:30 сон (0 ч 40 мин)
- ВБ 4:30 с рутиной
- НС 21:00

ПРИМЕР РЕЖИМА (ПЕРЕХОД НА 1 СОН — АДАПТАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ):

- 7:00 подъем
- ВБ 5:15
- 1 дс 12:15–14:15 сон (2 ч)
- ВБ 6:15 с рутиной
- НС 20:30

Комментарии консультанта:

- **Переход на один сон — не однодневный процесс.** Он может занять 2–6 недель и сопровождаться нестабильным поведением.
- Признаки готовности к 1 сну:
  - регулярный отказ от 2-го сна, даже при корректных ВБ;
  - **сложности с укладыванием на ночь,** если 2 сна в день;
  - **ночные пробуждения** или утренние подъемы при сохранении 2 снов.
- Важно:
  - при переходе **начинать двигать утренний сон ближе к 12:00,** а не резко убирать второй;
  - **не допускать ВБ >6 часов** до сна на ночь — это создает переутомление;
  - в переходные дни можно делать “спасительный короткий мостик-сон” во второй половине дня (20–30 мин) и пораньше укладывать на ночь.
- Также:
  - **регресс поведения** (капризы, крик перед сном, “прилипание”) — нормально и временно;
  - **не пугайтесь, если во время адаптации дневной сон станет короче** — со временем он стабилизируется и удлинится;
  - лучше сохранять утреннее пробуждение фиксированным, **не сдвигать позже 7:30–8:00,** чтобы дневной сон не уходил в вечер.

16-18 МЕСЯЦЕВ

Возраст: 1 год 4 месяца - 1 год 6 месяцев

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОГО СНА	НОЧНОЙ СОН
1	1.5–2 часа	10–12 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ	СУТОЧНАЯ СУММА ВБ
12–14 часов.. <u>На практике 12 часов</u>	5–6 часов	10–12 часов.. <u>На практике 12 часов</u>

ПРИМЕР РЕЖИМА (УСТОЙЧИВЫЙ 1 СОН):

- **7:00 подъем**
- **ВБ 5:30**
- **1 дс 12:30–14:30 сон (2 ч)**
- **ВБ 6:30 с рутиной**
- **НС 21:00**

Комментарии консультанта:

- В этом возрасте **подавляющее большинство детей спят 1 раз в день.** Двусновные дни возможны только в случае болезни, перегрузки или раннего подъема.
- **Оптимальное время дневного сна** — около 12:00–13:00, тогда не возникает перегула вечером.
- Очень важно:
  - **не делать дневной сон позже 13:00–13:30,** чтобы не сместился ночной;
  - **не допускать ВБ >6.30 часов** во второй половине дня — это может привести к позднему засыпанию, частым пробуждениям или ранним подъемам.
  - суммарно не даем бодрствовать дольше 12 часов днем, и не даем спать дольше 2 часов днем
- Что помогает стабилизировать режим:
  - Единое время подъема каждый день (лучше **до 8:00**);
  - Стойкий ритуал на дневной и ночной сон
  - **Снижение стимуляции** за 30–60 минут до ночного сна (тихие игры, чтение, затемнение).
- В этом возрасте часто появляются:
  - **регресс 18 месяцев** — временные трудности сна, связанные с активным развитием личности и речи;
  - **негативизм, капризы, “нет!”** — могут повлиять на укладывания, но при сохранении структуры сна это проходит мягче.

2 ГОДА

Возраст: 24 месяца

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОГО СНА	НОЧНОЙ СОН
1	1.5–2 часа	11–12 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ	СУТОЧНАЯ СУММА ВБ
12–13 часов.. <u>На практике 12 часов</u>	5.30–6.30 часов	11–12 часов. <u>На практике 12 часов</u>

ПРИМЕР РЕЖИМА:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 5:30**
- **1 дс 12:30–14:30 сон (2 ч)**
- **ВБ 6:30 с рутиной**
- **НС 21:00**

Комментарии консультанта:

- В 2 года **режим часто “раскачивается” из-за поведенческих факторов:**
  - протесты перед дневным сном;
  - задержка засыпания на ночь;
  - ночные пробуждения (часто с требованием родителей рядом).
- Это **не признак готовности к отмене дневного сна** — в этом возрасте дети физиологически ещё **остро нуждаются в 1 сне в день,** особенно для переработки когнитивной нагрузки.
- Основные рекомендации:
  - **Строгое соблюдение ритуалов** помогает “обойти” протест;
  - Не стоит бодрствовать более **6.5 часов до ночного сна** — даже если ребёнок выглядит активным, возможен **скрытый переутомляющий перегул;**
  - Если ребёнок **пропускает дневной сон (1–2 раза в неделю)** — рекомендуется укладывать на ночь **на 1–1.5 часа раньше.**
- Часто наблюдается **скачок независимости:**
  - желание “всё делать самому”,
  - отказ от помощи при засыпании,
  - “бесконечные просьбы” на ночь (вода, игрушка, ещё книга).
- Как поддержать режим:
  - **Ограничьте дневной сон до 2 часов максимум** — при более длинном сне может сдвинуться ночной;
  - **Конец дневного сна — не позже 15:00–15:30,** чтобы вечерний ВБ не затянулся;
  - Спокойствие, последовательность и отсутствие “торгов” перед сном помогают сохранить структуру.

2.5 ГОДА (30 МЕСЯЦЕВ)

Возраст: 27-32 месяца

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОГО СНА	НОЧНОЙ СОН
1	1.5–2 часа (иногда сокращается до 1 ч)	10–11 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ	СУТОЧНАЯ СУММА ВБ
12–13 часов. На практике 11-12 часов	5-7 часов	11–12 часов. На практике 12-13 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА:

- **7:00 подъем**
- **ВБ 5:30**
- **1 дс 12:30–14:00 сон (1 ч 30 минут)**
- **ВБ 6:30 с рутиной**
- **НС 21:00**

Комментарии консультанта:

- В этом возрасте часто происходит **естественное укорочение дневного сна и удлинение ВБ вечером.** Это физиологично.
- Возможны:
  - **долгие укладывания на ночь;**
  - **ранние утренние пробуждения** (особенно если дневной сон затянулся);
  - **отказ от сна в саду или дома** — эпизодически, но пока не системно.
- Что важно:
  - **Сохранять дневной сон,** пока ребёнок стабильно не пропускает его **5–7 дней подряд без признаков переутомления;**
  - **Не укладывать днём позже 13:00–13:30** — иначе вечер может «уползти»;
  - Если дневной сон короткий (30–45 мин), **ложитесь на ночь пораньше,** чтобы избежать накопленного переутомления.
  - Если никак е получается уложить в ночной сон - устройте хотя бы "тихий час"
- **Переход к одному вечернему ВБ до сна может составлять 6.5–7 часов,** но это индивидуально. Признаки того, что ВБ слишком длинный:
  - гиперактивность;
  - капризы на засыпание;
  - повторные пробуждения ночью.
- Продолжайте:
  - **сохранять режим** утро–день–вечер (время подъема и ночного сна);
  - использовать **устойчивые ритуалы;**
  - предлагать дневной сон даже при сопротивлении, заменяя его тихим временем, если сон не случился.

3-4 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ ДНЕВНОГО СНА (ЕСЛИ ЕСТЬ)	НОЧНОЙ СОН
0–1	до 1 ч 20 минут	10–11 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ	СУТОЧНАЯ СУММА ВБ
11–12 часов	6–12 часов	12–13 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА (ПРИ СОХРАНЁННОМ ДНЕВНОМ СНЕ):

- **7:00 – Подъем**
- **ВБ: 5 ч 30 минут**
- **1 ДС: 13:00–14:30 (1 ч 30 мин)**
- **ВБ: 6 ч 30 минут**
- **НС: 20:30–7:00**

ПРИМЕР РЕЖИМА (ПРИ ПОЛНОМ ОТКАЗЕ ОТ ДНЕВНОГО СНА):

- **7:00 – Подъем**
- **ВБ: 12 ч**
- **НС: 19:00–7:00**

Комментарии консультанта:

- **В 3 года дневной сон ещё сохраняется у большинства детей,** особенно если они посещают детский сад. Однако **дома** он часто **начинает “пропадать” или вызывать проблемы с ночным сном.**
- Признаки готовности к отказу от дневного сна:
  - ребёнок **укладывается днём дольше, чем спит;**
  - после дневного сна — **трудности с засыпанием вечером;**
  - **ночной сон укорачивается** до 9–10 часов;
  - **отказ от сна в течение 5–7 дней подряд** без признаков усталости.
- Переход лучше вести **гибко:**
  - чередовать **дни с дневным сном и без,** ориентируясь на поведение;
  - заменять сон **тихим часом** (чтение, музыка, лёжка с игрушкой);
  - при отсутствии дневного сна — **ложиться на ночь раньше (18:30–19:00).**

- Ночной сон в этом возрасте становится основным источником восстановления. Его структура стабилизируется, но **влияние возбуждающих факторов (экранов, активных игр, конфликтов)** перед сном становится сильнее.
- Очень важно:
  - **убирать дневной сон только тогда,** когда ребёнок действительно стабильно без него функционирует;
  - **оберегать вечер от перегрузки:** меньше стимулов, ритуалы, переход ко сну через спокойные активности.

5-6 ЛЕТ

Возраст: 4.5-6.5 лет

КОЛИЧЕСТВО СНОВ	ДНЕВНОЙ СОН	НОЧНОЙ СОН
0-1	до 1.20	10–11 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА	ВБ
10–11 часов	13–14 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА:

- **7:00 – Подъем**
- **Ночной сон: 19:30–7:00** *(оптимально)*
- **Либо чуть позже: 20:00–7:00**

Комментарии консультанта:

- В этом возрасте **дневной сон уже не требуется физиологически,** за исключением отдельных случаев (болезнь, сильная усталость).
- Часто встречаются:
  - **затяжное засыпание вечером** — при перегрузке дня или длительном ВБ;
  - **ночные страхи, тревожность,** особенно при высокой умственной и эмоциональной нагрузке (сад, школа, кружки);
  - **ранние пробуждения** (в 5:30–6:00) — если ребёнок переутомлён вечером или лёг слишком поздно.
- Рекомендации:
  - **Стандартизируйте ритуалы на ночь:** ванна, книга, спокойный разговор;
  - Избегайте **экранов за 1–1.5 часа до сна** — они резко ухудшают засыпание;
  - При первых признаках усталости — **укладывание не позже 20:00;**
  - Обратите внимание на **нагрузку в течение дня** — перенасыщение может мешать засыпанию даже при явной усталости.

7 ЛЕТ

Возраст: 6.5–7.5 лет

КОЛИЧЕСТВО СНОВ

0

НОЧНОЙ СОН

10–11 часов

СУТОЧНАЯ НОРМА СНА

10–11 часов

ВБ

13–14 часов

ПРИМЕР РЕЖИМА

- **7:00 – Подъем**
- **Ночной сон: 20:00–7:00**
- **Или: 20:30–7:30** ***(если позволяет график школы)***

Комментарии консультанта:

- Это возраст формирования **долгосрочных привычек сна,** которые ребёнок понесёт во взрослую жизнь.
- Часто встречающиеся трудности:
  - **Позднее засыпание** — ребёнок "висит" в кровати, не может отключиться;
  - **Повышенная тревожность,** страхи, “внутренние диалоги” перед сном;
  - **Недосып из-за учебной или развлекательной нагрузки** (ранние подъёмы, секции, гаджеты).
- Что важно:
  - Обеспечить **не менее 10 часов сна** — это база для устойчивости, внимания, памяти и настроения;
  - **Физическая активность днём + снижение стимуляции вечером** — лучший рецепт для качественного сна;
  - Поддерживать **режим без резких сдвигов** даже в выходные (разница не более 30–60 мин);
  - При регулярных жалобах на усталость, трудности с пробуждением или частые болезни — стоит **оценить, не накапливается ли скрытый недосып.**