ВБетон

Руководство по использованию
фирменного стиля

Содержание

01 ЛОГОТИП 3

Основная версия 4
Дополнительная версия 5
Логотип на цветном фоне 6
Логотип на фотографиях 7
Ахроматическая гамма 8
Охранное поле 9
Минимальный размер 10
Недопустимое использование 11

02 ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 12

Шрифт 13
Шрифтовая иерархия 14
Цвета 15
Фотоконтент 16
Размещение логотипа 17
Пример вёрстки макетов 18

03 НОСИТЕЛИ 22

Визитка 23
Баннеры 24
ВК 26
Буклет 28
Худи 29
Бланк 30
Кружка 31

01 Логотип

Основная версия

Логотип – это графическое изображение, которое представляет собой уникальный и узнаваемый знак, символизирующий бренд. Основная версия логотипа – это наиболее часто используемая и стандартная версия логотипа, которая служит основой для всего брендинга компании.

Основная версия логотипа разрабатывается с учетом легкости воспроизведения на различных носителях, включая печатные материалы и электронные экраны. Это помогает обеспечить согласованность внешнего облика бренда и узнаваемость в разных контекстах.



Дополнительная версия


Дополнительные версии логотипа – это важный инструмент для адаптации и использования логотипа в различных ситуациях.
Они предназначены для улучшения версии логотипа и обеспечивают его удобное размещение на разных поверхностях и в разных медиа.

1. Вертикальная версия логотипа
2. Знак без шрифтовой части

1




2





Логотип на цветном фоне


Цветовые версии знака предназначены для оптимального сочетания с фоном и хорошего контраста.

1. На фирменном голубом используется логотип в светло-голубом фирменном цвете.
2. На белом фоне используется основная цветная версия логотипа.
3. На фирменном светло-голубом фоне также используется основная цветная версия.
4. На фирменном черном используется цветной вариант с белой шрифтовой частью.









Логотип на фотографиях

На фотографиях логотип стоит располагать на монотонном и однородном участке фона, для хорошего контраста.

В случае яркого или темного фона используется логотип в фирменном светло-голубом или белом цвете.

На светлых, почти белых участках фотографий используется полноцветный логотип.



Ахроматическая гамма

В условиях ограничений печати или цветовосприятия (н–р, версия сайта для слабовидящих) используются максимально контрастные сочетания логотипа и фона: черный на белом, белый на черном.

При необходимости размещения логотипа на сером фоне, берется наиболее выигрышная (контрастная) версия.

В условиях офсетной печати для черной версии не рекомендуется использовать составной черный, лучше – один канал key color (0, 0, 0, 100)

Ахроматическая палитра не является фирменной и допустима к применению во внекорпоративном контексте, например, в коллаборациях с партнерами (размещение лого на веб-ресурсах партнеров, на прессволле, в каталоге и т.д.), или в условиях ограничения печати для наилучшего контраста.











Охранное поле


Охранное поле помогает правильно размещать логотип на носителях. В охранное поле не должны попадать никакие посторонние объекты, тексты и фотографии, иначе они будут визуально «связаны» с логотипом и нарушат его целостность.

Для упрощения восприятия, в качестве минимальных охранных полей берется половина высоты знака. Это поможет соблюсти охранное поле даже на глаз.









Минимальный размер


Чтобы логотип всегда оставался разборчивым, его не следует уменьшать ниже минимального размера.

1. Основная горизонтальная версия
2. Знак
3. Вертикальная версия

1



2



3




Недопустимое использование

Крайне важно всегда правильно и последовательно изображать фирменный знак и логотип.

Приведенные примеры иллюстрируют проблемные ситуации, которых необходимо избегать при использовании знака. Эти примеры не являются исчерпывающим перечнем неправильных вариантов использования, но они дают представление о том, как нельзя использовать фирменный блок.



Изменение пропорций



Изменение композиции



Поворот элементов



Применение эффектов



Изменение цветов бренда



Изменение шрифтовой части



Использование неконтрастного фона



Масштабирование одной из частей логотипа

02 Фирменные элементы

Шрифт

При визуальной организации информации, выбор шрифта имеет большое значение. Его легкая читаемость и ассоциативность с предметом сообщения обеспечивает качественное восприятие информации, а также ее запоминаемость.

Для фирменного стиля выбран вариантивный шрифт Roboto Flex.

Для заголовков используются такие настройки:
Weight (Масса) - 700
Width (Ширина) - 91

Для наборного текста:
Weight (Масса) - 280
Width (Ширина) - 91

! В случаях, когда использование фирменного шрифта невозможно (например, бланк или презентация), допускается использование шрифта Arial.

Roboto Flex

Variable font

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Лл Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

0123456789 @#%*()_+=^&;<>,/?!

Шрифтовая иерархия

Одним из наиболее важных методов для эффективной передачи содержания является использование шрифтовой иерархи. Она представляет собой систему организации данных, которая устанавливает порядок их важности, что позволяет пользователю найти то, что ему нужно.

Roboto Flex Size: 220-300%	Заголовок	**Деньги для строителей от 15% годовых**
Roboto Flex Size: 150-200%	Подзаголовок	**Решение за 10 мин**
Roboto Flex Size: 100%	Основной текст	Деньги на вашем счету в течение 5 дней. От 15% годовых
Roboto Flex Size: 70-90%	Специальные акценты	Подробности на сайте
Roboto Flex Size: 150-200%	Сноски	**vbeton.ru**

! Шрифтовая иерархия при необходимости может быть дополнена дизайнером.

Цвета

! При печати носителей мы рекомендуем делать цветопробу, так как финальный результат может отличаться от макета на экране.

При верстке макетов допускается использование только фирменных цветов.

В таблице показаны цвета в различных цветовых схемах:

RGB и HEX – для отображения фирменных цветов на экране.

CMYK – для полноцветной печати.

RGB 0 114 239
HEX #0072EF
CMYK 84 45 0 0

RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF
CMYK 0 0 0 0

RGB 233 245 255
HEX #E9F5FF
CMYK 10 0 0 0

RGB 35 40 45
HEX #23282D
CMYK 77 67 59 65

Фотоконтент

В процессе внедрения дизайна вам понадобятся качественные фотографии. Их можно использовать на сайте, в социальных сетях или в рекламе.

Рекомендуем подбирать фотографии с голубым небом для поддержания фирменного стиля.

При возможности, лучше делать собственные фото: устраивать тематические фотосессии, приглашать профессиональных моделей. При отсутствии такой возможности фотографии можно покупать или скачивать на бесплатных фотостоках.

unsplash.com
pixabay.com
stockvault.net
pexels.com
picjumbo.com
foter.com
stocksnap.io
splitshire.com

designerspics.com
lifeofpix.com
isorepublic.com
thestocks.im
kaboompics.com
picography.co
freestockimages.ru
gratisography.com







Размещение логотипа

При верстке макета, поместите логотип в одно из указанных мест.

Основное место логотипа, подходящее большему количеству макетов — левый верхний угол. Туда можно помещать все варианты логотипа **(1)**

Основная и горизонтальная версии логотипа могут располагаться по центру макета (например, на визитках) **(2)**

В реальной жизни будут случаи, когда расположение логотипа будет невозможно осуществить в нужных местах, допустимо использовать правый верхний и нижний углы и левый нижний угол **(3)**



Пример вёрстки макетов


Имиджевые рекламные макеты верстаются по единому принципу. Тексты набираются согласно шрифтовой иерархии. Текстовая часть макета может адаптироваться в зависимости от количества контента, в оформлении используются ранее описанные константы фирменного стиля.

Макет выполняется в бенто-стиле, он разбивается на ячейки со скругленными углами в зависимости от контента, который в них располагается.
Не обязательно заполнять все ячейки, вполне возможно создавать интересные композиции, заполняя их выборочно. В поле под номером 3 размещаются фотографии или 3D элементы. Фотографии должны находиться в рамках сектора, 3D объекты могут выходить за рамки, если это не мешает восприятию информации.

1) Логотип

2) Текстовый блок

3) Фотоконтент и фирменные элементы




Пример вёрстки макетов

Имиджевые рекламные макеты верстаются по единому принципу. Тексты набираются согласно шрифтовой иерархии. Текстовая часть макета может адаптироваться в зависимости от количества контента, в оформлении используются ранее описанные константы фирменного стиля.

Макет выполняется в бенто-стиле, он разбивается на ячейки со скругленными углами в зависимости от контента, который в них располагается.
Не обязательно заполнять все ячейки, вполне возможно создавать интересные композиции, заполняя их выборочно. В поле под номером 3 размещаются фотографии или 3D элементы. Фотографии должны находиться в рамках сектора, 3D объекты могут выходить за рамки, если это не мешает восприятию информации.








Пример вёрстки макетов

Имиджевые рекламные макеты верстаются по единому принципу. Тексты набираются согласно шрифтовой иерархии. Текстовая часть макета может адаптироваться в зависимости от количества контента, в оформлении используются ранее описанные константы фирменного стиля.

Если информацию невозможно разместить в трапецевидных ячейках допустимо использовать только прямоугольные формы.



1) Логотип


2) Текстовый блок

3) Фотоконтент и фирменные элементы

Пример вёрстки макетов

Имиджевые рекламные макеты верстаются по единому принципу. Тексты набираются согласно шрифтовой иерархии. Текстовая часть макета может адаптироваться в зависимости от количества контента, в оформлении используются ранее описанные константы фирменного стиля.

Если информацию невозможно разместить в трапецевидных ячейках допустимо использовать только прямоугольные формы.



03 Носители

Визитка


Иван
Тягунов
pochta@mail.ru
+7 (123) 456-78-90
основатель
vbeton.ru
вБетон

ВБетон

Инвестируйте
в бетон

Инвестиции с доходностью
до 30% годовых



ВБетон

Ищем
инвесторов



Доходность до 30%,
займы обеспечены залогом

ВБетон

Инвестируйте
в недвижимость

Жилые и коммерческие помещения
с доходностью до 30% годовых.
Это надежно.



vbeton.ru

ВБетон

Деньги для строителей
От 15% годовых.
Решение за 10 мин.



vbeton.ru

ВБетон

Финансирование
проектов
по недвижимости

Решение за 10 мин, деньги на вашем
счету в течение 5 дней. От 15% годовых.



vbeton.ru

ВБетон

Знаете как
зарабатывать
на недвижимости?

Возьмете до 100 млн руб. на ваш проект.
Деньги на вашем счету в течение 5 дней. Ставка от 15%.

vbeton.ru




Аватарки




Шаблоны постов







Шапка профиля



Обложки для меню



Академия



Новые проекты




Отчеты



Мероприятия

Буклет


ВБетон
Инвестируйте в бетон
Платформа коллективных инвестиций в недвижимость
vbeton.ru


Заемщику
Для профессионалов в сфере строительства, управления недвижимостью или землей. Получите деньги на реализацию вашего проекта по ставке от 15,0%, лимит до 100,0 млн ₽.
Решение за 3 минуты, а деньги на счете за 5 дней.
vbeton.ru


ВБетон
ВБетон
— платформа коллективных инвестиций в недвижимость, внесена в реестр ЦБ РФ. Через платформу финансируются проекты по жилой и коммерческой недвижимости и земле.
Инвестору
Инвестируйте в проекты по ставкам от 25,0% до 50,0%. Получайте доходность инвестиций значительно выше депозита, акций и облигаций.
Все инвестиции обеспечены залогом — это надежно.


ВБетон
Инвестирую
в бетон
vbeton.ru
ВБетон


ВБетон
Инвестирую
в бетон

Бланк


ВБетон
ООО «ВБетон»
Москва, Мясницкая улица,
38с1, оф 304
ОГРН 315502900005573
ИНН 502901751465
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Ivan Ivanov
vbeton.ru

Кружка




ВБетон
x
ЛОГОМАШИНА