Fra research til prioritering og wireflows





User experience
Design

Agenda

- **BYGGEKLODSER**
  - Rich picture
  - Customer Journey Map
  - Service Blueprint
  - User Flow


RICH PICTURE



Hvorfor bruge Rich Pictures?

Rich picture-diagrammer bruges i vid udstrækning i forretningsanalyse, systemdesign og problemløsning, fordi de:

- Afslører skjulte antagelser
- Fremmer samarbejde og fælles forståelse
- Fremhæver konflikter eller misforståelser tidligt
- Understøtter kreativ og divergerende tænkning
- Giver en lavtryks, inkluderende måde at udforske ideer på
- Du behøver ikke en rich picture-skabelon - bare et stort stykke papir (*eller whiteboard*) og friheden til at tegne.



Hvad kan være med i et Rich Picture?

Brug ikoner, pile, tekstbidder og spørgsmål.
Det må gerne være rodet – hvis kompleksiteten bliver tydelig.

Aktører

Hvem er direkte og indirekte involveret? Brugere, medarbejdere, myndigheder, naboer, systemejere.

Systemer og data

Hvilke teknologier, beskeder, alarmer, telefonkæder og logfiler er i spil?

Fysiske rum

Hvor bevæger folk sig? Hvilke døre, trapper, skilte og mødesteder påvirker oplevelsen?

Følelser og usikkerhed

Panik, irritation, tillid, støj, forvirring, falsk alarm eller ansvarsfølelse.

Konflikter

Hurtighed vs. sikkerhed.
Evakuering vs. information.
Teknologi vs. menneskelig adfærd.

Research-spørgsmål

Hvad ved vi ikke endnu? Hvem skal vi observere, interviewe eller teste med?


Fra Rich Picture til næste UX-deliverable


Rich Picture er ikke slutproduktet.
Det skal hjælpe jer med at vælge den rigtige næste undersøgelse eller visualisering.

Hvis I vil forstå oplevelsen over tid	**Customer Journey Map**
Hvis I vil forstå service bag kulissen	**Service Blueprint**
Hvis I vil forstå valg og fejl i en digital løsning	**User Flow / Wireflow**
Hvis I mangler viden	**Researchplan**

Portfolio-kobling: Gem jeres Rich Picture som et procesartefakt, men skriv altid hvad det hjalp jer med at beslutte.

Customer Journey Mapping







Nielsen Norman Group
Customer-Journey Map ...



Canva
customer journey map templates



Delighted
Customer journey map: What it is and ...



Miro
What is a Customer Journey Map? T...



Woopra
How to Create a Customer Journey Map: ...



Product Marketing Alliance
Customer journey map framework | Do...




CRM Software Blog
How to Build a Customer Journey Map ...




Zonka Feedback
Customer Journey Mapping: Definition ...




Netcore Cloud
Customer Journey Maps: How to ...




Canva
customer journey map templates












Hvorfor lave et Journey Map – og hvornår?




Et Customer Journey Map hjælper os med at forstå **brugerens oplevelse over tid**.

- **Forstå brugerens perspektiv**
  Se processen gennem brugerens øjne.
- **Afdæk pain points og muligheder**
  Find steder, hvor brugeren bliver frustreret, usikker eller møder problemer.
- **Skab fælles forståelse**
  Giver teamet et fælles billede af brugerens oplevelse.
- **Prioritér designindsatser**
  Hjælper med at identificere, hvor der er størst behov for forbedringer.

Hvornår?
Journey Maps bruges især i **research- og analysefasen**, men kan løbende opdateres, når vi får ny viden.

Hvorfor lave et “før” og et “efter” Journey Map?


1. **Synliggør forbedringer**
   Før-kortet viser den nuværende oplevelse. Efter-kortet viser, hvordan jeres designforslag kan forbedre den.
2. **Dokumenterer læring**
   Sammenligningen viser, hvordan research og indsigter har påvirket jeres designbeslutninger.
3. **Underbygger løsningen med evidens**
   I kan vise sammenhængen mellem **research → pain points → designændringer → forbedret oplevelse**.
4. **Gør værdien af designet tydelig**
   Det bliver lettere at forklare, hvorfor løsningen er blevet ændret – og hvilken forskel ændringerne forventes at gøre for brugeren.



Research → **Pain points** → **Designændringer** → **Forbedret brugeroplevelse**

Service Blueprint Mapping

Service blueprint



Et **Service Blueprint** bygger videre på Customer Journey Map og viser ikke kun, hvad brugeren oplever – men også **hvad der skal ske bagved for at servicen fungerer**.


Det forbinder brugerens oplevelse med:

- **Mennesker** – fx personale og support
- **Systemer** – fx databaser, apps og bookingsystemer
- **Processer** – hvad der sker før, under og efter brugerens handling
- **Regler og data** – fx validering, sikkerhed og informationsudveksling

Service Blueprint: Bag brugerens skærm
Brug et Service Blueprint, når brugeroplevelsen afhænger af mere end selve interfacet.

Det kan fx være:
Brugeren gør noget → systemet reagerer → noget sker backstage → andre systemer eller medarbejdere understøtter servicen

Kort sagt:
Et Journey Map viser primært **brugerens oplevelse**.
Et Service Blueprint viser **hele servicen omkring brugeroplevelsen**.



User/customer actions — Det brugeren gør og oplever direkte.

Frontstage — Det brugeren kan se: app, beskeder, servicekontakt.

Backstage — Det der sker usynligt: validering, prioritering, databehandling.

Support processes — Systemer, regler, personer og infrastruktur, der muliggør servicen.

Evidence/data — Spor: log, kvittering, alarm-ID, tid, adresse, status.

HMW: How Might We

HMW: How Might We

Et HMW-spørgsmål omformer problemer til muligheder.

Hvad er det?

Et åbent designspørgsmål, der gør en brugerudfordring klar til idéudvikling - uden at låse løsningen fast.

Hvorfor bruge det?

Det hjælper teamet med at tænke bredere, arbejde kreativt og fastholde fokus på brugeren.



Ikke: “Vi laver en filterknap”

Men: “Hvordan kan vi gøre det lettere at finde relevante opskrifter?”

HMW-formlen

Brug formlen til at holde spørgsmålet åbent og brugercentreret.

Hvordan kan vi	hjælpe / gøre / støtte	[persona]	så de kan	[ønsket outcome]

Eksempel *Hvordan kan vi hjælpe en travl familie med hurtigt at finde nøddefri aftensmad, så måltidet bliver mindre stressende?*

Tip: HMW skal åbne for flere løsninger – ikke gemme én færdig løsning i spørgsmålet.

Aktivitet 2 · Lav HMW-spørgsmål

Omsæt indsigterne til åbne designmuligheder.

15 minutter

Skabelon

Hvordan kan vi hjælpe [persona] med at [handling/udfordring], så de kan [ønsket effekt]?

- Lav mindst 15 HMW-spørgsmål
- Undgå konkrete løsninger i spørgsmålet
- Sæt en stjerne ved de 4–5 stærkeste

Eksempler på niveau

For bredt	Hvordan kan vi gøre madlavning bedre?
For låst	Hvordan kan vi lave en grøn filterknap?
Godt	Hvordan kan vi gøre det hurtigere at finde opskrifter, der passer til brugerens situation?

Fra HMW til User Stories

HMW åbner idéfeltet. User Stories gør de bedste idéer konkrete.

HMW

Hvordan kan vi hjælpe brugeren med at opnå noget?

User Story

Som bruger vil jeg gøre noget, så jeg kan opnå en konkret fordel.

Kort sagt

- HMW bruges til idéudvikling.
- User Stories bruges til at beskrive det, der faktisk skal designes og testes.

User Story-formlen

En User Story beskriver brugerens mål – ikke bare en funktion.

Som
bruger/persona

+

vil jeg
handling

+

så jeg kan
fordel/outcome

Eksempel

Som Nelly vil jeg kunne søge på de ingredienser, jeg allerede har, så jeg kan finde en billig ret uden at købe ekstra ind.

Gode og dårlige User Stories

En god User Story kan diskuteres, prioriteres, designes og testes.

Svag

Som bruger vil jeg have en flot knap, så hjemmesiden ser bedre ud.

Bedre

Som bruger vil jeg hurtigt kunne se, om en opskrift passer til mine kostbehov, så jeg ikke skal læse hele opskriften først.

Tjekliste

- [ ] Hvem er brugeren?
- [ ] Hvad vil de gøre?
- [ ] Hvorfor er det vigtigt?
- [ ] Kan den prioriteres?
- [ ] Kan den testes?

Acceptkriterier I User Stories

Hvornår kan man sige “Ja, denne User Story er løst.”?

En User Story beskriver **hvad brugeren vil kunne**, og **hvorfor**.

Acceptkriterier beskriver **hvordan vi ved, at løsningen faktisk virker for brugeren** og med at gøre ens User Stories **mere konkrete og testbare**. Senere kan man faktisk **bruge kriterierne**, når man **tester** deres prototype.

Hvordan ved vi, at User Story’en er løst?

- Beskriv de vigtigste krav til brugerens oplevelse.
- Hold dem konkrete og testbare.
- Beskriv hvad brugeren skal kunne – ikke præcis hvordan UI’et skal se ud.
- Brug dem senere som udgangspunkt for prototyping og brugertest.

Eksempel

US: Som Nelly vil jeg kunne finde opskrifter ud fra det, jeg allerede har i køleskabet, så jeg kan spare penge.

Så kunne acceptkriterier være:

- Nelly kan indtaste eller vælge flere ingredienser.
- Hun kan se opskrifter, der matcher ingredienserne.
- Det fremgår, hvis en opskrift kræver ekstra ingredienser.
- Hun kan ændre sine valgte ingredienser.
- Hun kan forstå resultatet uden at skulle læse lange tekstafsnit.

En simpel tommelfingerregel:

User Story = Hvad vil brugeren?

Acceptkriterier = Hvornår virker det godt nok?

3–5 acceptkriterier pr. User Story

Aktivitet 3 · Lav User Stories

Vælg jeres bedste HMW'er og gør dem konkrete.

15 minutter

- Vælg 6-10 stærke HMW-spørgsmål
- Omskriv jeres HMW til User Stories (*kan være flere til et HMW spørgsmål*)
- Skriv én User Story pr. post-it

Hvordan ved vi, at User Story'en er løst?

- Beskriv de vigtigste krav til brugerens oplevelse.
  - Hold dem konkrete og testbare.
- Beskriv hvad brugeren skal kunne – ikke præcis hvordan UI'et skal se ud.
- Brug dem senere som udgangspunkt for prototyping og brugertest.

Skabelon

Som [persona]
vil jeg [handling]
så jeg kan [fordel]

Skriv også en kort accept-kriterie
"Vi ved den virker når..."

Prioritering 1 · Ranking 0–10

Giv hver User Story en score – først individuelt, så som gruppe.

Sådan gør I

Alle giver hver story en score fra 0–10

- 0 = ingen værdi lige nu
- 10 = kritisk for personae

Regn gennemsnittet ud

Diskutér stories med stor uenighed

Eksempel



God til

At synliggøre forskelle i teamets vurderinger.


Prioritering 2 · 100$ testen

Fordel en begrænset mængde “penge” på de vigtigste stories.

$100

I har 100 fiktive dollars. Brug dem på de User Stories, I mener giver mest værdi.

- Hver person fordeler 100$
- Man må lægge alt på én story eller sprede dem ud
- Stories med flest dollars får højest prioritet
- Metoden tvinger jer til at vælge




God til
At gøre prioritering konkret og lidt mere legende.

Prioritering 3 · MoSCoW

Hurtig metode til at sortere krav efter nødvendighed.

- Start med MUST
- Flyt alt tvivlsomt nedad
- Hvis I kun har User Stories I MUST, så har I lavet en ønskeliste



Pas på


Hvis alt er MUST, har I ikke prioriteret – så har I bare lavet en ønskeliste.

Prioritering 4 · Prioriteringsmatrix

Sæt værdi op mod indsats.

Y-akse · Værdi for brugeren
Hvor stor betydning har User Story'en for personaens mål, behov og frustrationer?


X-akse · Indsats / kompleksitet
Hvor krævende vurderer I, at løsningen er at designe og udvikle?



	Lav indsats	Høj indsats
Høj brugerværdi	🟢 Prioritér først	🟠 Vigtig – men dyr
Lav brugerværdi	🟡 Hvis der er tid	🔴 Fravælg / gentænk

Prioritering 4 · Prioriteringsmatrix

Sæt værdi op mod indsats.



Aktivitet 5 · Placer stories i matrix

Brug matrixen til at diskutere værdi og indsats.

15 **minutter**

Sådan gør I

- Vurder først **brugerværdien** med udgangspunkt i jeres persona og research.
- Vurder derefter **indsats og kompleksitet**.
- Placér alle User Stories i matrixen.
- Diskutér placeringerne og begrund jeres valg.
- Flyt post-its, hvis nye argumenter ændrer jeres vurdering.
- Find de stærkeste **Quick Wins**.
- Brug matrixen til at vælge, hvilke User Stories I arbejder videre med.

Spørgsmål I skal stille

- Hvilken **brugerfrustration** løser denne User Story?
- Hvor stor **værdi** skaber den for personaen?
- Hvor ofte vil personaen have brug for den?
- Hvor stor **indsats** kræver den at designe og udvikle?
- Kan den undersøges og testes i en prototype?
- Er den vigtigere end de andre User Stories?
- Får vi **nok værdi for indsatsen**?


Hvad viser metoderne?

Brug ikke kun én metode – de giver forskellige samtaler.

Metode	Fokus	Giver svar på
Ranking 0–10	Individuelle vurderinger	Hvor er vi uenige?
100$ test	Prioritering under knaphed	Hvad vil vi investere i?
MoSCoW	Nødvendighed	Hvad skal med?
Matrix	Værdi vs. indsats	Hvad er quick wins?

Brug metoderne som dialogværktøj – ikke som en automatisk facitliste.

Flowchart


User flow example
Start
Registered?
No
Display registration form
Account activation
User activated
User sent email confirmation
reply
Yes
Administrator activates account
User activated
Display login form
End

Hvad er et User Flow?


Et **User Flow** viser brugerens vej gennem en digital løsning for at nå et bestemt mål.

I viser ikke selve interfacet endnu – I viser **logikken i brugerens vej**.


Et User Flow viser fx:

- Hvor brugeren **starter**
- Hvilke **handlinger** brugeren foretager
- Hvilke **valg** brugeren møder
- Hvordan **systemet reagerer**
- Hvornår brugerens mål er **opnået**

Kort sagt:
Et User Flow viser **hvad brugeren gør,**
hvilke valg der findes, og hvad der sker bagefter.



Nøgleelementer i et User Flow



- **Entry Point**
  Hvor starter brugeren?
  Fx forside, login, push-besked eller et link.

- **Actions / Handlinger**
  Hvad gør brugeren?
  Fx klikker, søger, indtaster eller vælger.

- **Decisions / Valg**
  Hvor skal brugeren træffe en beslutning?
  Fx: *"Har du allerede en konto? -> ja eller nej"*

- **Connections / Pile**
  Viser hvordan brugeren bevæger sig mellem handlinger og valg.

- **System Response**
  Hvordan reagerer systemet?
  Fx loading, fejlbesked eller bekræftelse.

- **Endpoint / Mål**
  Hvornår har brugeren nået sit mål?
  Fx gennemført køb, sendt formular eller oprettet profil.

Hvorfor laver vi User Flows?

Skaber overblik
I kan se hele brugerens vej gennem løsningen.

Finder problemer tidligt
I opdager unødvendige trin, uklare valg og steder, hvor brugeren kan gå i stå.

Hjælper jer med at designe løsningen
I får styr på, hvilke funktioner, sider og informationer der faktisk er nødvendige.

Skaber fælles forståelse
Designere og udviklere kan arbejde ud fra den samme logik.

Gør udviklingen lettere
I får et bedre billede af de **states, funktioner og beslutninger**, løsningen skal kunne håndtere.

Ikke kun Happy Path

Et godt User Flow viser ikke kun, **når alt går som forventet**.

I skal også spørge:
Hvad sker der, hvis noget går galt?

- Brugeren indtaster noget forkert
- Betalingen bliver afvist
- Der mangler internetforbindelse
- En funktion er utilgængelig
- Brugeren går tilbage
- Brugeren afbryder flowet

Husk også systemets respons
Hvordan hjælper løsningen brugeren videre?
Fx:

- Fejlbesked
- Bekræftelse
- Advarsel
- Loading state
- Empty state
- Mulighed for at prøve igen

Huskeregel:
Happy Path + Edge Cases + Errors = et mere realistisk User Flow

Fra User Story til User Flow


Start med **én User Story ad gangen**.

User Story
Hvad vil brugeren opnå?
↓
User Flow
Hvilke handlinger og valg skal brugeren igennem?
↓
Wireframes
Hvilke skærme og states kræver flowet?
↓
Wireflow
Hvordan hænger wireframes og interaktioner sammen?
↓
Prototype
Hvordan opleves flowet i praksis?

UX-processen:

User Story → User Flow → Wireframes → Wireflow → Prototype

*For jer som webudviklere er User Flow især vigtigt, fordi det hjælper jer med at forstå **logikken bag det, I senere skal bygge**.*


Start
Define Job Description
Request Personnel to HR
Classify Job Hiring
Is it a regular process?
Special Hiring Process
Create Job Posting
Found a suitable candidate?
Review previous candidates
Is the candidate suitable for the job?
Make a hiring plan
Create job postings online
Collect submitted resumes
Is the candidate qualified?
Setup a meeting with candidate
Conduct Initial Interview
List all interview questions
Conduct Final Interview
Reference checked?
Shortlist the candidate
Finalize job rate
Send job offer
Candidate accepts the offer?
Candidate not hired
Hire the candidate