


Usability


THE RESULTS OF OUR BETA TESTING ARE IN.
www.dilbert.com scottadams@aol.com
OUR USER INTERFACE TRIGGERED WIDE-SPREAD DESPONDENCY AND SELF-MUTILATION.
7-1-09 © 2009 Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.
OBVIOUSLY WE'LL NEED TO DELAY OUR LAUNCH FOR THE PUBLIC GOOD.
WHEN DID YOU BECOME A COMMUNIST?


Agenda

- Usability / brugervenlighed
- Testmetoder / øvelser
- Projektarbejde


USER EXPERIENCE DESIGN
ARCHITECTURE
MECHANICAL ENGINEERING
Signage
INFORMATION ARCHITECTURE
INDUSTRIAL DESIGN
ELECTRICAL ENGINEERING
CONTENT CREATION (Text, Data,Graphics)
INTERACTION DESIGN
Ubicomp
Controls
VISUAL DESIGN
Interactive Environments
Info Viz
USABILITY ENGINEERING
HUMAN-COMPUTER INTERACTION
Navigation
INTERFACE DESIGN


USER EXPERIENCE DESIGN
ARCHITECTURE
MECHANICAL ENGINEERING
Signage
INFORMATION ARCHITECTURE
INDUSTRIAL DESIGN
ELECTRICAL ENGINEERING
CONTENT CREATION (Text, Data,Graphics)
INTERACTION DESIGN
Ubicomp
Controls
VISUAL DESIGN
Interactive Environments
Info Viz
USABILITY ENGINEERING
HUMAN-COMPUTER INTERACTION
Navigation
INTERFACE DESIGN

Design Thinking



EMPATHISE

Understand the user's needs and problems

DEFINE

Analyse your observations to define the problem

IDEATE

Think of solutions to each aspect of the problem

PROTOTYPE

Develop solution protytpe for each aspect of the problem

TEST

Test the product using the best solutions identified

You ≠ user

Meninger er ikke vigtige…

(…men indsigt i adfærd er!)

Search-dominant users



Link-dominant users

Click here!

Usability

The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use.


(ISO definition)

Usability / brugervenlighed


I det omfang et produkt kan anvendes af specifikke brugere til at opnå specifikke mål, effektivt, hurtigt og tilfredsstillende i en specifik brugskontekst.

Usability / brugervenlighed


I det omfang et produkt kan anvendes af specifikke brugere til at opnå specifikke mål, effektivt, hurtigt og tilfredsstillende i en specifik brugskontekst.



Bruger



Mål



Produkt



*Det **scenarie**, som vores testopgaver skal formuleres til*

Usability / brugervenlighed

I det omfang et produkt kan anvendes af specifikke brugere til at opnå specifikke mål, effektivt, hurtigt og tilfredsstillende i en specifik brugskontekst.


- Effektivt (*effectiveness*)
  Kan systemet gøre det, jeg gerne vil?
- Hurtigt (*efficiency*)
  Kan systemet gøre det inden for rimelig tid?
- Tilfredsstillende (*satisfaction*)
  Er det en god oplevelse?



*De **kriterier**, vi "måler" på*


Usability / brugervenlighed

I det omfang et produkt kan anvendes af specifikke brugere til at opnå specifikke mål, effektivt, hurtigt og tilfredsstillende i en specifik brugskontekst.




*De **omstændigheder**, der kan påvirke brugeroplevelsen "udefra"*

Question types across the research methods landscape



A Landscape of User Research Methods



© 2022 Christian Rohrer

KEY FOR CONTEXT OF PRODUCT USE DURING DATA COLLECTION

Natural use of product | Scripted use of product | Decontextualized (not using product)

Limited (use of a limited form of the product to study a specific aspect of the the user experience)

Testmetoder vi ser på i dag

- Heuristisk evaluering
  Undersøger om dit design følger kendte usability-principper
- Tænke højt-test (”brugertest”)
  Undersøger om brugerne forstår, hvordan dit design fungerer
- Gangstertest
  Undersøger om dit design giver brugerne overblik over mulighederne
- BERT
  Undersøger hvilke følelser, som brugerne associerer designet med






Heuristik = tommelfingerregel

Jakob Nielsen's 10 Usability-heuristikker

1. **Visibility of system status**
   Systemet skal give feedback
2. **Match between system and real world**
   Systemet bør tale brugerens sprog
3. **User control and freedom**
   Brugerne bør kunne fortryde deres valg
4. **Consistency and standards**
   Interfacet bør være ensartet og følge gængse designkonventioner
5. **Error prevention**
   Systemet bør forhindre fejl i at opstå
6. **Recognition rather than recall**
   Systemet bør huske information for brugeren
7. **Flexibility and efficiency of use**
   Systemet bør tilbyde shortcuts til ekspertbrugere
8. **Aesthetic and minimalistic design**
   Designet skal ikke indeholde noget, der er unødvendigt
9. **Help users recognize, diagnose, and recover from errors**
   Undgå tekniske termer og foreslå en løsning
10. **Help and documentation**
    Hjælp skal tilbydes, hvor der er brug for den

#1: Visibility of system status

Interfacet skal informere brugerne om, hvilke processer, der er i gang, gennem passende feedback inden for rimelig tid.




#2: Match between system and the real world

Systemet bør tale brugernes sprog med begreber, sætninger og symboler, der er velkendte for dem.



#3: User control and freedom

Det skal være nemt at fortryde, hvis brugeren kommer til at vælge nogle af systemets funktioner ved en fejltagelse.



#4: Consistency and standards


Interfacet bør have et ensartet udtryk og følge gængse designkonventioner. Brugerne skal ikke undre sig over, hvad ting betyder eller hvordan de fungerer.

Hej, jeg er et link

#5: Error prevention

Et godt interface hjælper brugeren med ikke at lave fejl.


Et interface, der helt forhindrer fejl i at opstå, er altid bedre end et, der har gode fejlmeddelelser.




#6: Recognition rather than recall

Systemet skal minimere brugerens ”memory load”.


Brugeren bør ikke tvinges til at huske oplysninger fra én del af dialogen til en anden.





#7: Flexibility and efficiency of use

Systemet bør tilbyde ekspertbrugere hurtige genveje til de mest anvendte funktioner.



#8: Aesthetic and minimalist design


Interfacets indhold bør reduceres til et minimum, så det kun indeholder de elementer, der er nødvendige, for at brugeren kan løse sin opgave.

Alle elementer i designet konkurrerer om brugernes opmærksomhed!



#9: Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Fejlbeskeder bør formuleres i ikke-tekniske termer, indikere, hvad der har forårsaget fejlen, og anvise en løsning.



#10: Help and documentation

Det bedste er, hvis designet fungerer uden forklaring.

Bliver det nødvendigt at hjælpe brugeren undervejs i interaktionen, bør hjælpen være målrettet den opgave, som brugeren er i gang med.



Heuristisk evaluering - metode


En eller flere ”eksperter” inspicerer interfacet og vurderer, om gængse principper (heuristikkerne) for brugervenlighed bliver overholdt.

Output: Liste med ”fejl” i designet, hvor heuristikkerne brydes (fejl, der kan medføre dårlig brugervenlighed)



Heuristisk evaluering i grupper

- Gennemgå ordnet.dk og vurder om designet bryder med nogle af Nielsen's 10 heuristikker.
- Find 2-3 steder på websitet, hvor I mener designet **ikke** følger heuristikkerne (husk at præcisere hvilken heuristik, der brydes).



Tænke højt-test (aka ”usability-test” aka ”brugertest”)

- Man undersøger et produkts brugervenlighed ved at observere brugernes adfærd imens de løser en konkret opgave
- 5 testpersoner
- Testpersonen ”tænker højt” undervejs
- Den mest anerkendte testmetode



Tænke højt-test – do's and don'ts

Man beder aldrig testpersonen om at "klikke lidt rundt"	→	Man stiller en **konkret opgave** og observerer processen
Man spørger aldrig "hvad synes du om det?"	→	Man undersøger **adfærd**, ikke holdninger!
Man hjælper aldrig testpersonen	→	Man udforsker systemets **usability-problemer**

Testopgaver / tasks

- Skal være realistiske
  Hvis vi beder folk om at gøre noget, som de normalt aldrig ville gøre, vil de nok prøve at løse opgaven, men uden rigtigt at engagere sig.

- Skal være specifikke
  Det er bedre at bede brugerne om at *gøre noget* end at bede dem *forklare*, hvad de vil gøre.

- Må ikke give ledetråde
  Step-by-step beskrivelser indeholder ofte ledetråde til, hvordan opgaven løses.

Testopgaver / tasks

- Skal være realistiske
  Hvis vi beder folk om at gøre noget, som de normalt aldrig ville gøre, vil de nok prøve at løse opgaven, men uden rigtigt at engagere sig.

- Skal være specifikke
  Det er bedre at bede brugerne om at *gøre noget* end at bede dem *forklare*, hvad de vil gøre.

- Må ikke give ledetråde
  Step-by-step beskrivelser indeholder ofte ledetråde til, hvordan opgaven løses.

Øvelse

Skriv to testopgaver, der kan bruges til at undersøge brugervenligheden på en webshop, der sælger tøj.

Testopgaverne skal være **realistiske**, **specifikke** og må ikke give **ledetråde**.



Gangstertest

En metode til at vurdere et websites **IA** og **navigationsdesign**.

Fremgangsmåde: Gå ind på en underside på websitet og svar på 6 spørgsmål

1. Hvilket website befinder du dig på? (logo, ID)
2. Hvor er websitets globale menu? (sektioner/kategorier)
3. Hvilken underside befinder du dig på? (overskrift, menu)
4. Hvilke muligheder har du på denne side? (Undermenuer, links, funktionalitet m.v.)
5. Hvordan er du kommet hertil? (placeringsindikationer)
6. Hvor kan du søge?

For hvert spørgsmål tildeles websitet point:

0 point
Informationen fremgår slet ikke.

1 point
Informationen fremgår kun delvist eller er svær at finde.

2 point
Informationen kunne fremgå tydeligere.

3 point
Informationen fremgår tydeligt.

Øvelse: Gangstertest

Case: https://www.gyldendal.dk/anbefalinger

Svar på de 6 spørgsmål og giv hvert punkt point fra 0-3.

1. Hvilket website befinder du dig på?
2. Hvor er websitets globale menu?
3. Hvilken underside befinder du dig på?
4. Hvilke muligheder har du på denne side?
5. Hvordan er du kommet hertil?
6. Hvor kan du søge?

For hvert spørgsmål tildeles websitet point:


0 point
Informationen fremgår slet ikke.

1 point
Informationen fremgår kun delvist eller er svær at finde.


2 point
Informationen kunne fremgå tydeligere.

3 point
Informationen fremgår tydeligt.

BERT (Bipolar Emotional Response Test)




BERT (Bipolar Emotional Response Test)



Digital Brochures


Styles A and B BERT: Combined



Style A



Style B



Source: https://www.cogarch.com/bert

Projektarbejde

- Hvordan kan en **heuristisk evaluering** hjælpe jer?
- Hvad kunne I med fordel undersøge med en **tænke højt test**?
- Og hvad med en **gangstertest** eller **BERT** – hvad kan de bruges til i jeres projekt?

Hvilke testmetoder er bedst egnet til jeres projekt, og hvordan skal de forberedes og udføres?