```
Proceso Ejercicio7
           //Variables
           Definir nombre1 Como Caracter;
           Definir nombre2 Como Caracter;
           Definir nombre3 Como Caracter;
           Definir nombre4 Como Caracter;
           Definir nombre5 Como Caracter;
           Definir telefono1 Como Entero;
           Definir telefono2 Como Entero;
           Definir telefono3 Como Entero;
           Definir telefono4 Como Entero;
           Definir telefono5 Como Entero;
           Definir marcal Como Caracter;
           Definir marca2 Como Caracter;
           Definir marca3 Como Caracter;
           Definir marca4 Como Caracter;
           Definir marca5 Como Caracter;
           Definir placa1 Como Caracter;
           Definir placa2 Como Caracter;
           Definir placa3 Como Caracter;
           Definir placa4 Como Caracter;
           Definir placa5 Como Caracter;
           Definir preguntar1 Como Caracter;
           Definir preguntar2 Como Entero;
           Definir preguntar3 Como Caracter;
           Definir user1 Como Logico;
           Definir user2 Como Logico;
           Definir user3 Como Logico;
           Definir user4 Como Logico;
           Definir user5 Como Logico;
           Definir opcion como Entero;
           Definir value Como Logico;
           Definir salir Como Logico;
           salir <- Falso;
           value <- Falso;
           //-----
           //----Base de Datos-----
           user1 <- Falso;
           nombre1 <- "";
           telefono1 <- 0;
           marca1 <- "";
           placa1 <- "";
           //-----
           user2 <- Falso;
           nombre2 <- "";
           telefono2 <- 0;
           marca2 <- "";
           placa2 <- "";
           //----
           user3 <- Falso;
           nombre3 <- "";
           telefono3 <- 0;
           marca3 <- "":
           placa3 <- "";
           //----
           user4 <- Falso;
           nombre4 <- "";
```

telefono4 <- 0;

```
marca4 <- "";
           placa4 <- "";
            //----
            user5 <- Falso;
            nombre5 <- "";
            telefono5 <- 0;
            marca5 <- "";
            placa5 <- "";
            //----
            Mientras salir = Falso Hacer
                 value <- Falso;
                  //----
                  Escribir "Seleccione opcion: ";
                  Escribir "1. Registrar ingreso automovil: ";
                  Escribir "2. Buscar vehiculo en el parqueadero: ";
                  Escribir "3. Retirar vehiculo del parqueadero: ";
                  Escribir "4. Ver lista de vehiculos en el parqueadero: ";
                 Escribir "5. Salir";
                  Leer opcion;
                  //-----
                  Segun opcion Hacer
                        1:
                              si user1 = Falso Entonces
                                    Si value = Falso Entonces
                                          Escribir "Nombre Completo";
                                          Leer preguntar1;
                                          nombre1 <- preguntar1;</pre>
                                          Si user1 = Falso Entonces//
                                                Escribir "Placa: ";
                                                Leer preguntar3;
                                                placa1 <- preguntar3;</pre>
                                                Si user1 = Falso & placa1 <> placa2
& placa1 <> placa3 Entonces
                                                      Escribir "Marca: ";
                                                      Leer preguntar3;
                                                      marca1 <- preguntar3;</pre>
                                                      //
                                                      Si user1 = Falso Entonces
                                                            Escribir "Telefono: ";
                                                            Leer preguntar2;
                                                            telefono1 <- preguntar2;</pre>
                                                            user1 <- Verdadero;
                                                            Si user1 = Verdadero
Entonces
                                                                  value <-
Verdadero;
                                                            FinSi
                                                            //
                                                      FinSi
                                                SiNo
                                                      Escribir "";
                                                      Escribir "Numero de placa ya
se encuentra registrado";
                                                      user1 <- Falso;
                                                      value <- Verdadero;
                                                      nombre1 <- "";
                                                      telefono1 <- 0;
                                                      marca1 <- "";
```

```
placa1 <- "";
                                                 Escribir "";
                                            FinSi
                                      FinSi
                                 FinSi
                           FinSi
                           //-----
                           Si user2 = Falso Entonces
                                 Si value = Falso Entonces
                                      Escribir "Nombre Completo";
                                      Leer preguntar1;
                                      nombre2 <- preguntar1;</pre>
                                      Si user2 = Falso Entonces
                                            Escribir "Placa: ";
                                            Leer preguntar3;
                                            placa2 <- preguntar3;</pre>
                                            Si user2 = Falso & placa2 <> placa1
& placa2 <> placa3 Entonces
                                                 Escribir "Marca: ";
                                                 Leer preguntar3;
                                                 marca2 <- preguntar3;</pre>
                                                 Si user2 = Falso Entonces
                                                       Escribir "Telefono: ";
                                                       Leer preguntar2;
                                                       telefono2 <- preguntar2;
                                                       user2 <- Verdadero;
                                                       Si user2 = Verdadero
Entonces
                                                            value <-
Verdadero;
                                                       FinSi
                                                       //
                                                 FinSi
                                            Sino
                                                 Escribir "";
                                                 Escribir "Numero de placa ya
se encuentra registrado";
                                                 user2 <- Falso;
                                                 value <- Verdadero;</pre>
                                                 nombre2 <- "";
                                                 telefono2 <- 0;
                                                 marca2 <- "";
                                                 placa2 <- "";
                                                 Escribir "";
                                            FinSi
                                      FinSi
                                 FinSi
                           FinSi
                           //-----
                           //-----
                           Si user3 = Falso Entonces
                                 Si value = Falso Entonces
                                      Escribir "Nombre Completo";
                                      Leer preguntar1;
                                      nombre3 <- preguntar1;</pre>
                                      Si user3 = Falso Entonces
```

```
Escribir "Placa: ";
                                                Leer preguntar3;
                                                placa3 <- preguntar3;</pre>
                                                Si user3 = Falso & placa3 <> placa1
& placa3 <> placa2 Entonces
                                                      Escribir "Marca: ";
                                                      Leer preguntar3;
                                                      marca3 <- preguntar3;</pre>
                                                      Si user3 = Falso Entonces
                                                            Escribir "Telefono: ";
                                                            Leer preguntar2;
                                                            telefono3 <- preguntar2;</pre>
                                                            user3 <- Verdadero;
                                                            Si user3 = Verdadero
Entonces
                                                                  value <-
Verdadero;
                                                            FinSi
                                                            //
                                                      FinSi
                                                SiNo
                                                      Escribir "";
                                                      Escribir "Numero de placa ya
se encuentra registrado";
                                                      user3 <- Falso;
                                                      value <- Verdadero;
                                                      nombre3 <- "";
                                                      telefono3 <- 0;
                                                      marca3 <- "";
                                                      placa3 <- "";
                                                      Escribir "";
                                                FinSi
                                          FinSi
                                    FinSi
                              FinSi
                              //-----
                              Si user4 = Falso Entonces
                                    Si value = Falso Entonces
                                          Escribir "Nombre Completo";
                                          Leer preguntar1;
                                          nombre4 <- preguntar1;</pre>
                                          Si user4 = Falso Entonces
                                                Escribir "Placa: ";
                                                Leer preguntar3;
                                                placa4 <- preguntar3;</pre>
                                                Si user4 = Falso & placa4 <> placa1
& placa4 <> placa2 & placa4 <> placa3 Entonces
                                                      Escribir "Marca: ";
                                                      Leer preguntar3;
                                                      marca4 <- preguntar3;</pre>
                                                      Si user4 = Falso Entonces
                                                            Escribir "Telefono: ";
                                                            Leer preguntar2;
                                                            telefono4 <- preguntar2;</pre>
                                                            user4 <- Verdadero;
                                                            Si user4 = Verdadero
```

```
value <-
Verdadero;
                                                            FinSi
                                                            //
                                                      FinSi
                                                SiNo
                                                      Escribir "";
                                                      Escribir "Numero de placa ya
se encuentra registrado";
                                                      user4 <- Falso;
                                                      value <- Verdadero;
                                                      nombre4 <- "";
                                                      telefono4 <- 0;
                                                      marca4 <- "";
                                                      placa4 <- "";
                                                      Escribir "";
                                                FinSi
                                          FinSi
                                    FinSi
                              FinSi
                              //-----
                              Si user5 = Falso Entonces
                                    Si value = Falso Entonces
                                          Escribir "Nombre Completo";
                                          Leer preguntar1;
                                          nombre5 <- preguntar1;</pre>
                                          Si user5 = Falso Entonces
                                                Escribir "Placa: ";
                                                Leer preguntar3;
                                                placa5 <- preguntar3;</pre>
                                                Si user5 = Falso & placa5 <> placa1
& placa5 <> placa2 & placa5 <> placa3 & placa5 <> placa4 Entonces
                                                      Escribir "Marca: ";
                                                      Leer preguntar3;
                                                      marca5 <- preguntar3;</pre>
                                                      Si user5 = Falso Entonces
                                                            Escribir "Telefono: ";
                                                            Leer preguntar2;
                                                            telefono5 <- preguntar2;</pre>
                                                            user5 <- Verdadero;
                                                            Si user5 = Verdadero
Entonces
                                                                  value <-
Verdadero;
                                                            FinSi
                                                            //
                                                      FinSi
                                                SiNo
                                                      Escribir "";
                                                      Escribir "Numero de placa ya
se encuentra registrado";
                                                      user5 <- Falso;
                                                      value <- Verdadero;</pre>
                                                      nombre5 <- "";
```

telefono5 <- 0; marca5 <- ""; placa5 <- ""; Escribir "";

FinSi

FinSi

```
FinSi
                            FinSi
                            //-----
                            Si user1 = Verdadero & user2 = Verdadero & user3 =
Verdadero & user4 = Verdadero & user5 = Verdadero Entonces
                                  Escribir "";
                                  Escribir "## Llego al limite de personas en el
parqueo. ";
                                  Escribir "";
                            FinSi
                            //-----
                      2:
                            Escribir "Buscar Vehiculo";
                            Escribir "Introducir placa unico asociado al
vehiculo: ";
                            Leer preguntar1;
                            Si preguntar1 = placa1 Entonces
                                  Escribir "";
                                  Escribir "Automovil encontrado: ";
                                  Escribir "Nombre completo del usuario: ",
nombre1;
                                  Escribir "Telefono del usuario: ", telefono1;
                                  Escribir "Marca del vehiculo: ", marca1;
                                  Escribir "Placa asociada al vehiculo", placa1;
                                  Escribir "";
                            SiNo
                                  Si preguntar1 = placa2 Entonces
                                       Escribir "";
                                       Escribir "Automovil encontrado: ";
                                       Escribir "Nombre completo del usuario: ",
nombre2;
                                       Escribir "Telefono del usuario: ",
telefono2;
                                       Escribir "Marca del vehiculo: ", marca2;
                                       Escribir "Placa asociada al vehiculo",
placa2;
                                       Escribir "";
                                  SiNo
                                       Si preguntar1 = placa3 Entonces
                                             Escribir "";
                                             Escribir "Automovil encontrado: ";
                                             Escribir "Nombre completo del
usuario: ", nombre3;
                                             Escribir "Telefono del usuario: ",
telefono3;
                                             Escribir "Marca del vehiculo: ",
marca3;
                                             Escribir "Placa asociada al
vehiculo", placa3;
                                             Escribir "";
                                       SiNo
                                             Si preguntar1 = placa4 Entonces
                                                   Escribir "";
                                                   Escribir "Automovil
encontrado: ";
                                                   Escribir "Nombre completo del
usuario: ", nombre4;
```

```
usuario: ", telefono4;
                                                     Escribir "Marca del vehiculo:
", marca4;
                                                     Escribir "Placa asociada al
vehiculo", placa4;
                                                     Escribir "";
                                               SiNo
                                                     Si preguntar1 = placa5
Entonces
                                                           Escribir "";
                                                           Escribir "Automovil
encontrado: ";
                                                           Escribir "Nombre
completo del usuario: ", nombre5;
                                                           Escribir "Telefono del
usuario: ", telefono5;
                                                           Escribir "Marca del
vehiculo: ", marca5;
                                                           Escribir "Placa asociada
al vehiculo", placa5;
                                                           Escribir "";
                                                     SiNo
                                                           Escribir "";
                                                           Escribir "No se encontro
el vehiculo en el parqueo ";
                                                           Escribir "";
                                                     FinSi
                                               FinSi
                                         FinSi
                                   FinSi
                             FinSi
                       3:
                             Escribir "Retirar vehiculo";
                             Escribir "Lista de vehiculos: ";
                             Escribir "";
                             Escribir nombre1;
                             Escribir placa1;
                             Escribir "----";
                             Escribir nombre2;
                             Escribir placa2;
                             Escribir "----";
                             Escribir nombre3;
                             Escribir placa3;
                             Escribir "----";
                             Escribir nombre4;
                             Escribir placa4;
                             Escribir "----";
                             Escribir nombre5;
                             Escribir placa5;
                             Escribir "";
                             Escribir "Ingresar placa del vehiculo a retirar: ";
                             Leer preguntar1;
                             Si preguntar1 = placa1 Entonces
                                   Escribir "";
                                   Escribir "Automovil retirado";
                                   nombre1 <- "";
                                   telefono1 <- 0;
```

Escribir "Telefono del

```
marca1 <- "";
                                     placa1 <- "";
                                     user1 <- Falso;
                                     Escribir "";
                              SiNo
                                     Si preguntar1 = placa2 Entonces
                                           Escribir "";
                                           Escribir "Automovil retirado";
                                           nombre2 <- "";
                                           telefono2 <- 0;
                                           marca2 <- "";
                                           placa2 <- "";
                                           user2 <- Falso;
                                           Escribir "";
                                     SiNo
                                           Si preguntar1 = placa3 Entonces
                                                 Escribir "";
                                                 Escribir "Automovil retirado";
                                                 nombre3 <- "";
                                                 telefono3 <- 0;
                                                 marca3 <- "";
                                                 placa3 <- "";
                                                 user3 <- Falso;
                                                 Escribir "";
                                           SiNo
                                                 Si preguntar1 = placa4 Entonces
                                                       Escribir "";
                                                       Escribir "Automovil
retirado";
                                                       nombre4 <- "";
                                                       telefono4 <- 0;
                                                       marca4 <- "";
                                                       placa4 <- "";
                                                       user2 <- Falso;
                                                       Escribir "";
                                                 SiNo
                                                       Si preguntar1 = placa5
Entonces
                                                             Escribir "";
                                                             Escribir "Automovil
retirado";
                                                             nombre5 <- "";
                                                             telefono5 <- 0;
                                                             marca5 <- "";
                                                             placa5 <- "";
                                                             user2 <- Falso;
                                                             Escribir "";
                                                       SiNo
                                                             Escribir "";
                                                             Escribir "No se encontro
al usuario en la base de datos ";
                                                             Escribir "";
                                                       FinSi
                                                 FinSi
                                           FinSi
                                    FinSi
                              FinSi
                        4:
                              Escribir "Lista de Automoviles en el parqueo";
```

```
Escribir "";
                  Escribir "Automovil 1: ";
                  Escribir nombre1;
                  Escribir telefono1;
                  Escribir marca1;
                  Escribir placa1;
                  Escribir "----";
                  Escribir "Automovil 2: ";
                  Escribir nombre2;
                  Escribir telefono2;
                  Escribir marca2;
                  Escribir placa2;
                  Escribir "----";
                  Escribir "Automovil 3: ";
                  Escribir nombre3;
                  Escribir telefono3;
                  Escribir marca3;
                  Escribir placa3;
                  Escribir "Automovil 4: ";
                  Escribir nombre4;
                  Escribir telefono4;
                  Escribir marca4;
                  Escribir placa4;
Escribir "----";
                  Escribir "Automovil 5: ";
                  Escribir nombre5;
                  Escribir telefono5;
                  Escribir marca5;
                  Escribir placa5;
Escribir "";
            5:
                  Escribir "";
                  Escribir "Hasta luego...";
                  Escribir "";
                  salir <- Verdadero;
            De Otro Modo:
                  Escribir "";
                  Escribir "La opcion elegida no existe";
                  Escribir "";
      FinSegun
FinMientras
```

FinProceso