


Logo marca

Rua Damásio 1602, Centro, Florianópolis-SC
Telefones de contato com DDD: (76) 3952-7273



Código validador: UASPI

Laudo de Polissonografia

Controle: 202203/066

Nome:	LARISSA MENDONÇA PAIVA SERPA	Indicação:	AVALIAÇÃO MÉDICA (CLÍNICO)
Data de nascimento:	20/12/1966 (55 a. 2 m.)	Data do exame:	16/03/2022
Sexo:	FEMININO	Convênio:	BRADESCO SAÚDE

POLISSONOGRAMA DE NOITE INTEIRA TIPO I

Conclusões:

A) Especificações técnicas do exame

Registro em laboratório do sono, com EEG, EOG, EMG, fluxo aéreo, esforço toracoabdominal, SpO2 e ECG.

B) Resultados obtidos

- Eficiência do sono de 88%. Latência do sono de 14 minutos.
- Arquitetura do sono preservada, com representação adequada de N3 e REM.
- Índice de apneia-hipopneia (IAH) de 3,1 eventos/hora.
- SpO2 mínima de 91%. Tempo com SpO2 <90% inferior a 1%.
- Índice de movimentos periódicos de pernas dentro da normalidade.

C) Conclusão

Polissonografia sem evidência de apneia obstrutiva do sono clinicamente significativa.

Documento sintético gerado para fins educacionais e de treinamento de modelos. Não corresponde a paciente, exame ou ato médico reais.

Florianópolis, 16 de março de 2022 às 14:30hs.



Dra. Camila Quintela Reis

CRM SC 40879 / RQE: 14030 - Neurologista