




Rua Camargo 110, Centro, Vitória-ES
Telefones de contato com DDD: (81) 3241-4181



Código validador: YM2S9

Laudo de Polissonografia

Controle: 202502/426

Nome:	CAIO BELMONTE FAGUNDES	Indicação:	AVALIAÇÃO MÉDICA (CLÍNICO)
Data de nascimento:	19/06/1939 (85 a. 8 m.)	Data do exame:	23/02/2025
Sexo:	MASCULINO	Convênio:	PARTICULAR

POLISSONOGRAMA DE NOITE INTEIRA TIPO I

Conclusões:

A) Especificações técnicas do exame

Polissonografia basal em laboratório, sem CPAP nesta noite.

B) Resultados obtidos

- Eficiência do sono de 72%. Fragmentação importante.
- IAH de 28,4 eventos/hora, predominância obstrutiva, pior em sono REM e decúbito dorsal.
- SpO2 mínima de 78%. Tempo com dessaturação relevante elevado.
- Ronco persistente. Microdespertos associados aos eventos respiratórios.
- ECG sem arritmias graves no registro.

C) Conclusão

Síndrome da apneia obstrutiva do sono de grau moderado a grave. Avaliação para terapia ventilatória e medidas gerais.

Documento sintético gerado para fins educacionais e de treinamento de modelos. Não corresponde a paciente, exame ou ato médico reais.

Vitória, 23 de fevereiro de 2025 às 09:42hs.



Dra. Camila Quintela Reis

CRM ES 50146 / RQE: 18822 - Neurologista