آرکا صنعت قهوه

ARKA COFFEE MACHINERY

تاریخ صدور: ۱۳ آبان ۱۴۰۵

www.arkacoffee.ir

۰۲۱-۵۵۹۰۴۲۱۰

کاتالوگ محصولات — آرکا صنعت قهوه

ARKA COFFEE MACHINERY · PRODUCT CATALOG

تجهیزات صنعتی قهوه
از دانهٔ سبز تا بستهٔ نهایی

رستور، آسیاب، عصاره‌گیری و بسته‌بندی؛ چهار گروه تجهیزات با مشخصات فنی مستند و امکان سفارشی‌سازی برای ظرفیت تولید شما.

۸	4	۱۴
مدل تجهیزات	گروه محصول	ماه گارانتی

01 رستری و پروفایل رست
ROASTING

02 آسیاب و دوزینگ
GRINDING & DOSING

03 عصاره‌گیری و بار
EXTRACTION & BAR

04 بسته‌بندی و اتوماسیون
PACKAGING



ARKA R-60 / DRUM ROASTER

رستور صنعتی ۶۰ کیلوگرمی آر-۶۰

رستری و پروفایل رست · پرفروش‌ترین

ظرفیت
۶۰ کیلوگرم / بچ

آر-۶۰ برای رستوری‌های نیمه‌صنعتی و کارخانه‌های تولید قهوه طراحی شده است. مشعل ماژولار با کنترل الکترونیکی، درام فولاد ضدزنگ ۳۰۴ و سیستم ثبت دادهٔ دما، تکرارپذیری پروفایل رست را در تمام بچ‌ها تضمین می‌کند. خنک‌کنندهٔ همزن‌دار با جریان هوای فیلترشده، فرآیند رست را سریع‌تر در نقطهٔ هدف متوقف می‌کند.

مشخصات فنی

ظرفیت هر بچ	**۶۰ کیلوگرم دانهٔ سبز**
زمان رست	**۱۲ تا ۱۸ دقیقه**
منبع حرارت	**گاز شهری / الکتریک (اختیاری)**
کنترل	**PLC + HMI لمسی ۷ اینچ**
محدودهٔ دما	**۰ تا ۲۶۰ درجهٔ سانتی‌گراد**
توان الکتریکی	**۳٫۵ کیلووات**
ولتاژ	**۳۸۰ ولت سه‌فاز**
ابعاد	**۲۴۰ × ۱۶۰ × ۲۱۰ سانتی‌متر**
وزن	**۱۲۵۰ کیلوگرم**
خروجی دود	**سیکلون دو مرحله‌ای**

قابلیت‌های کلیدی

- درام فولاد ۳۰۴ با پره‌های اختصاصی برای یکنواختی حرارتی
- مشعل ماژولار گاز/الکتریک با راندمان احتراق ۹۴ درصد
- پنل لمسی ۷ اینچی با ذخیرهٔ ۵۰ پروفایل و ثبت داده
- خنک‌کنندهٔ همزن‌دار ۱۲ دقیقه‌ای با فیلتر سیکلون

کاربردها

- رستوری تجاری با تولید بالای یک تن در هفته
- کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی قهوه
- کافه‌های زنجیره‌ای با رست اختصاصی

کد محصول: ARKA-01 · توان الکتریکی: ۳٫۵ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY



ARKA R-05 / SAMPLE ROASTER

رستور نمونه‌برداری ۵ کیلوگرمی آر-۰۵

رستری و پروفایل رست · مناسب کافه

ظرفیت
۵ کیلوگرم / بچ

آر-۰۵ رستور آزمایشگاهی با کنترل دمای دقیق و اینرسی حرارتی پایین است؛ انتخابی مناسب برای کاپینگ، ارزیابی دانهٔ سبز و توسعهٔ پروفایل پیش از تولید انبوه. نرم‌افزار همراه، منحنی دما و نرخ افزایش حرارت را در هر ثانیه ثبت می‌کند.

مشخصات فنی

ظرفیت هر بچ	**۵ کیلوگرم دانهٔ سبز**
زمان رست	**۹ تا ۱۴ دقیقه**
منبع حرارت	**گاز یا الکتریک**
کنترل	**نیمه‌خودکار + ثبت داده**
توان الکتریکی	**۱٫۲ کیلووات**
ولتاژ	**۲۲۰ ولت تک‌فاز**
وزن	**۱۹۰ کیلوگرم**

قابلیت‌های کلیدی

- ثبت دادهٔ دما و منحنی RoR با دقت یک ثانیه
- درام قابل تعویض برای رست‌های نوری و تیره
- پنل کنترل دستی و نیمه‌خودکار
- طراحی فشرده و قابل نصب در آزمایشگاه کیفیت

کاربردها

- آزمایشگاه کیفیت رستوری
- کاپینگ و ارزیابی دانهٔ سبز
- کافه‌های تخصصی با رست درجا

کد محصول: ARKA-02 · توان الکتریکی: ۱٫۲ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY





MILL-400 / ROLLER GRINDER

آسیاب غلطکی صنعتی میل-۴۰۰

آسیاب و دوزینگ · اتوماسیون کامل

ظرفیت
۴۰۰ کیلوگرم / ساعت

میل-۴۰۰ با غلتک‌های فولادی سخت‌کاری‌شده و فاصلهٔ قابل تنظیم میکرومتری، برای تولید پودر اسپرسو، فیلتر و قهوهٔ ترک طراحی شده است. سیستم تغذیهٔ یکنواخت و سنسور دمای محصول، از افزایش دمای پودر و از دست رفتن ترکیبات معطر جلوگیری می‌کند.

مشخصات فنی

ظرفیت	**۴۰۰ کیلوگرم در ساعت**
نوع غلتک	**فولاد سخت‌کاری‌شده ۱۴۰ میلی‌متر**
درجهٔ آسیاب	**۴۰ حالت قابل تنظیم**
قابلیت خنک‌کاری	**دارد — غیرتماسی**
توان الکتریکی	**۷٫۵ کیلووات**
ولتاژ	**۳۸۰ ولت سه‌فاز**
قیف ورودی	**۴۰ کیلوگرم**
وزن	**۴۲۰ کیلوگرم**

قابلیت‌های کلیدی

- غلتک فولادی ۱۴۰ میلی‌متری با پوشش ضدسایش
- تنظیم پله‌ای و پیوستهٔ درجهٔ آسیاب
- سیستم خنک‌کاری یکپارچهٔ محفظهٔ آسیاب
- قابلیت اتصال به خط دوزینگ و بسته‌بندی

کاربردها

- خطوط تولید قهوهٔ پودری
- کارخانه‌های بسته‌بندی صنعتی
- تأمین قهوهٔ کافه‌های زنجیره‌ای

کد محصول: ARKA-03 · توان الکتریکی: ۷٫۵ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY



MILL-120 / SHOP GRINDER

آسیاب نیمه‌صنعتی میل-۱۲۰

آسیاب و دوزینگ

ظرفیت
۱۲۰ کیلوگرم / ساعت

میل-۱۲۰ با برج‌های برشی سرامیکی، دقت دوز و پایداری حرارتی مناسبی برای کافه‌های تخصصی فراهم می‌کند. صفحهٔ نمایشگر دوز برنامه‌پذیر و قابلیت قفل کردن تنظیمات، خطای اپراتور را به حداقل می‌رساند.

مشخصات فنی

ظرفیت	**۱۲۰ کیلوگرم در ساعت**
نوع برج	**سرامیکی ۸۳ میلی‌متر**
دوز	**۰٫۱ تا ۲۵ ثانیه، سه‌حالته**
قیف	**۱٫۵ کیلوگرم**
توان الکتریکی	**۰٫۹ کیلووات**
ولتاژ	**۲۲۰ ولت**
وزن	**۳۵ کیلوگرم**

قابلیت‌های کلیدی

- برج برشی سرامیکی ۸۳ میلی‌متری
- دوز برنامه‌پذیر در سه حالت تک‌شات، دابل و پیوسته
- بدنهٔ آلومینیوم رنگ‌پودری با پایهٔ ضدلرزش
- تعویض آسان برج بدون نیاز به ابزار تخصصی

کاربردها

- کافه‌های تخصصی
- رستوری با فروش پودر
- آشپزخانه‌های صنعتی

کد محصول: ARKA-04 · توان الکتریکی: ۰٫۹ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY



BAR-3 / COMMERCIAL ESPRESSO

دستگاه اسپرسو سه‌گروه بار-۳

عصاره‌گیری و بار · محبوب کافه‌ها

ظرفیت
۳۰۰ فنجان / ساعت

بار-۳ با سیستم دماکنترل چندنقطه‌ای و دیگ بخار ۱۱ لیتری، جریان عصاره‌گیری ثابت را حتی در پیک سفارش‌ها حفظ می‌کند. گروه‌های اشباع‌شده از جنس برنج کروم‌اندود و نازل بخار گردان، کنترل کامل باریستا روی استخراج و بافت شیر را ممکن می‌سازد.

مشخصات فنی

تعداد گروه	**۳ گروه اشباع‌شده**
حجم دیگ بخار	**۱۱ لیتر**
ظرفیت	**تا ۳۰۰ فنجان در ساعت**
دماکنترل	**مستقل برای هر گروه (PID)**
توان الکتریکی	**۵٫۵ کیلووات**
ولتاژ	**۳۸۰ ولت سه‌فاز**
ابعاد	**۱۰۵ × ۵۰ × ۵۵ سانتی‌متر**
وزن	**۷۸ کیلوگرم**

قابلیت‌های کلیدی

- دیگ بخار ۱۱ لیتری با دماکنترل مستقل هر گروه
- پیش‌گرم‌کن فنجان و سیستم پیش‌شستشوی گروه
- نمایشگر فشار دوگانه و برنامهٔ شستشوی خودکار
- پوشش وود و استنلس با امکان سفارشی‌سازی

کاربردها

- کافه‌های پرمصرف و زنجیره‌ای
- رستوران و هتل
- بار قهوهٔ تخصصی

کد محصول: ARKA-05 · توان الکتریکی: ۵٫۵ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY



COLD-200 / EXTRACTION TANK

سیستم استخراج سرد کلد-۲۰۰

عصاره‌گیری و بار

ظرفیت
۲۰۰ لیتر / دوره

کلد-۲۰۰ یک مخزن استخراج دوجداره با کنترل دما، برنامهٔ همزدن و خروجی فیلتراسیون یکپارچه است. برای تولید کنسانترهٔ سرد در مقیاس کارگاه، تأمین کافه‌های زنجیره‌ای و تولید نوشیدنی آمادهٔ مصرف طراحی شده است.

مشخصات فنی

حجم هر دوره	**۲۰۰ لیتر**
جنس مخزن	**استیل ۳۱۶L**
محدودهٔ دما	**۲ تا ۱۲ درجهٔ سانتی‌گراد**
زمان استخراج	**۸ تا ۲۰ ساعت**
فیلتراسیون	**دو مرحله‌ای استیل**
توان الکتریکی	**۲٫۲ کیلووات**
ولتاژ	**۳۸۰ ولت سه‌فاز**

قابلیت‌های کلیدی

- مخزن ۳۱۶L با جدارهٔ خنک‌کننده
- برنامهٔ همزن متناوب برای استخراج یکنواخت
- فیلتراسیون دو مرحله‌ای در خروجی
- پنل دما و زمان با ثبت دوره‌های استخراج

کاربردها

- تولید نوشیدنی آمادهٔ مصرف
- کافه‌های زنجیره‌ای
- تولید کنسانترهٔ صادراتی

کد محصول: ARKA-06 · توان الکتریکی: ۲٫۲ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY

PACK-40 / VACUUM LINE

خط بسته‌بندی وکیوم پک-۴۰

بسته‌بندی و اتوماسیون · صادراتی

ظرفیت
۴۰ بسته / دقیقه

پک-۴۰ ترکیبی از توزین دقیق، تزریق نیتروژن و وکیوم دوطرفه است تا اکسیژن باقی‌مانده در بسته به حداقل برسد. سیستم کنترل مرکزی، داده‌های هر بچ را ثبت و امکان ردیابی محصول را فراهم می‌کند. مناسب بسته‌های ۲۵۰ گرمی تا ۱ کیلوگرمی.

مشخصات فنی

ظرفیت	**۴۰ بسته در دقیقه**
وزن بسته	**۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم**
دقت توزین	**±۱ گرم**
اتمسفر	**نیتروژن + وکیوم دوطرفه**
توان الکتریکی	**۶ کیلووات**
ولتاژ	**۳۸۰ ولت سه‌فاز**
هوای مصرفی	**۶ بار — ۴۰۰ لیتر بر دقیقه**

قابلیت‌های کلیدی

- توزین دقیق با خطای حداکثر ۱ گرم
- تزریق نیتروژن و وکیوم دوطرفه
- سنسور اکسیژن و نمایش آنلاین O_2
- طراحی ماژولار و قابلیت افزودن تاریخ‌زن

کاربردها

- کارخانه‌های بسته‌بندی قهوه
- رستوری با فروش عمده
- صادرات قهوهٔ تازه

کد محصول: ARKA-07 · توان الکتریکی: ۶ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY



DOSE-24 / WEIGH & FILL

سیستم توزین و پرکن دوز-۲۴

بسته‌بندی و اتوماسیون

ظرفیت
۲۴ بسته / دقیقه

دوز-۲۴ نسل فشردهٔ خطوط توزین صنعتی است؛ مناسب رستوری‌هایی که بسته‌بندی را به‌صورت نیمه‌خودکار انجام می‌دهند. قیف ضدالکتریسیته، لرزانندهٔ قابل تنظیم و صفحهٔ برنامه‌ریزی بچ، فرآیند را ساده و قابل تکرار می‌کند.

مشخصات فنی

ظرفیت	**۲۴ بسته در دقیقه**
وزن بسته	**۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم**
دقت توزین	**±۲ گرم**
جنس تماس	**استیل ۳۱۶ گرید غذایی**
توان الکتریکی	**۱٫۵ کیلووات**
ولتاژ	**۲۲۰ ولت**
وزن	**۱۸۰ کیلوگرم**

قابلیت‌های کلیدی

- توزین تا ۵۰۰ گرم با دقت ±۲ گرم
- قیف استیل ضدالکتریسیته
- برنامه‌ریزی بچ و شمارش تولید روزانه
- تمیزکاری سریع با قطعات جداشدنی

کاربردها

- رستوری‌های متوسط
- بسته‌بندی فروشگاهی
- تولید نمونه و هدیهٔ سازمانی

کد محصول: ARKA-08 · توان الکتریکی: ۱٫۵ کیلووات · ARKA COFFEE MACHINERY



آرکا صنعت قهوه — تهران، بزرگراه فتح، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان صنعت ۷، پلاک ۲۴

۰۲۱-۵۵۹۰۴۲۱۰ · hello@arkacoffee.ir