راهنمای کامل استقرار HR Assist

لوکال + Neon + Render + Netlify

معماری نهایی

```
مرورگر → Netlify frontend → proxy /api و /auth → Render FastAPI → Neon PostgreSQL
```

بخش	آدرس
Frontend	https://hr-assist-137132cc.netlify.app
Backend	https://hr-assist-backend-4dmd.onrender.com
Health	https://hr-assist-backend-4dmd.onrender.com/healthz
Repository	https://github.com/vahiddarabi1373730/hr-assist

وضعیت نهایی تأییدشده

- frontend روی Netlify منتشر و از دامنهٔ عمومی قابل استفاده است.
- backend FastAPI روی Render با وضعیت `Live` اجرا می‌شود.
- PostgreSQL production روی Neon است و migration تا `0009 (head)` اجرا شده.
- مسیرهای `/auth`، `api` و `healthz/` از Netlify به Render proxy می‌شوند.
- ورود کاربر و صفحهٔ جست‌وجو از دامنهٔ عمومی با موفقیت تست شده است.

لوکال و production

در توسعه، `backend/.env` به PostgreSQL لوکال اشاره می‌کند؛ در production همان نام متغیرها در Environment Render به Neon اشاره می‌کنند.

```
HR_MIGRATION_DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://postgres:<local-password>@127.0.0.1:5432/hr_dev
HR_APP_DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://hr_app:hr_app_dev@127.0.0.1:5432/hr_dev
HR_COOKIE_SECURE=false
```

URL migration باید hostname مستقیم Neon داشته باشد و URL برنامه با role محدود `hr_app` از hostname pooled استفاده می‌کند.

Neon

1. Project و database بسازید.
2. URL مستقیم را برای migration و URL pooled را برای برنامه بردارید.
3. scheme را به `//:postgresql+asyncpg` و SSL را به `ssl=require` تبدیل کنید.
4. `channel_binding=require` را حذف کنید.
5. رمز قوی `hr_app` role را در URL برنامه و `HR_APP_DB_PASSWORD` یکسان بگذارید.

```
cd backend
.venv\Scripts\python.exe -m alembic upgrade head
```

وضعیت موفق: `0009 (head)` .

Render

1. **New** → **Blueprint** را انتخاب کنید.
2. repository و branch `main` را انتخاب کنید.
3. `render.yaml` را تأیید کنید.
4. متغیرهای `HR_APP_DB_PASSWORD`، Neon، کلید Groq و secretهای auth را وارد کنید.
5. Deploy کنید و منتظر **Live** بمانید.

```
https://hr-assist-backend-4dmd.onrender.com/healthz
→ {"status":"ok"}
```

پلن رایگان Render بعد از بی‌ترافیکی sleep می‌کند و فایل‌سیستم آن دائمی نیست.

Netlify و تست

```
/auth/* https://hr-assist-backend-4dmd.onrender.com/auth/:splat 200!
/api/* https://hr-assist-backend-4dmd.onrender.com/api/:splat 200!
/healthz https://hr-assist-backend-4dmd.onrender.com/healthz 200!
/* /index.html 200
```

1. `healthz/` از Netlify باید 200 و JSON باشد.
2. `api/me/` در logout باید 401 و JSON باشد.
3. signup، login، session، logout، upload رزومه و خلاصهٔ AI را تست کنید.

رمزها و کلیدهایی که در چت یا لاگ دیده شده‌اند باید rotate شوند.