

Manual de Uso

Módulo VBA — Relatório de Pendências SAP

Este documento explica como importar e utilizar o módulo **ModuloPendencias** no Excel, e como preencher corretamente a tabela de regras (aba **BASE**) para identificação automática das áreas responsáveis por partidas em aberto exportadas do SAP (transação FBL3H).

1. Visão Geral

O módulo processa um relatório de partidas em aberto do SAP e, para cada linha, identifica a **Área Responsável** pela contabilização com base em regras definidas pelo usuário. Ao final, três colunas são adicionadas automaticamente ao relatório:

- **Data Base** — data em que o processamento foi executado.
- **Dias em Aberto** — diferença em dias entre a Data Base e a Data de Lançamento.
- **Área Responsável** — área identificada pelas regras da tabela BASE.

Linhas com o campo **Tipo de Documento** em branco são excluídas automaticamente antes do processamento.

2. Estrutura do Arquivo Excel

O arquivo deve conter **duas abas** com os nomes exatos indicados abaixo (incluindo maiúsculas e minúsculas).

2.1 Aba SAP — Dados do relatório FBL3H

Cole aqui o relatório exportado diretamente do SAP. A linha 1 deve ser o cabeçalho e os dados devem começar na linha 2.

Coluna	Campo	Tipo
A	Empresa	Texto
B	Moeda da empresa	Texto
C	Conta do Razão	Texto / Número ← usado na busca de regras
D	Data de documento	Data
E	Data de lançamento	Data ← base para Dias em Aberto
F	Nº documento	Texto / Número
G	Tipo de documento	Texto ← linhas em branco são excluídas

H	Valor em moeda da empresa	Número
I	Chave de lançamento	Texto
J	Atribuição	Texto
K	Texto	Texto ← usado na busca de regras
L	Data Base * gerada pela macro	Data
M	Dias em Aberto * gerada pela macro	Número
N	Área Responsável * gerada pela macro	Texto

2.2 Aba BASE — Tabela de regras

Esta aba contém as regras usadas para identificar a área responsável. A linha 1 deve ser o cabeçalho e as regras começam na linha 2.

Coluna	Campo	Descrição
A	Conta do Razão	Conta contábil a filtrar. Deixe em branco para aplicar a regra a qualquer conta.
B	Começa em	O campo Texto do SAP deve começar com este valor. Deixe em branco para ignorar.
C	Contém	O campo Texto do SAP deve conter este valor. Deixe em branco para ignorar.
D	Regex	Expressão regular aplicada ao Texto do SAP. Deixe em branco para ignorar.
E	Área Responsável	Nome da área que será preenchido no relatório. Obrigatório.

3. Como Preencher a Tabela BASE

3.1 Lógica de pontuação (score)

Para cada linha do SAP, a macro percorre todas as regras da BASE e calcula uma pontuação de 0 a 4. A regra com **maior pontuação** vence. Em caso de empate, prevalece a **primeira regra na ordem da tabela**.

Condição avaliada	Pontos
Conta do Razão em branco na BASE ou bate com a do SAP	+1
Campo "Começa em" não vazio e o Texto do SAP começa com ele	+1
Campo "Contém" não vazio e o Texto do SAP contém ele	+1
Campo "Regex" não vazio e o Texto do SAP corresponde ao padrão	+1

Eliminação: se um campo não estiver em branco e não bater com o SAP, a pontuação da regra vai a zero e ela é descartada.

3.2 Exemplos práticos

Tabela BASE com as regras cadastradas:

Conta (A)	Começa em (B)	Contém (C)	Regex (D)	Área (E)
28001107	TED-TRANSF	OPELLA		CONTAS A RECEBER
28001310		VISA		CONTABILIDADE
			<code>^\\d{7}-\\d{2}\\.\\d{4}\\.\\d{1}\\.\\d{2}\\.\\d{4}\$</code>	GESTÃO DE CAIXA
28001213				TRANSPORTADORA

Resultados para linhas do relatório SAP:

Conta SAP	Texto SAP	Score	Área Responsável
28001107	TED-TRANSF OPELLA HEALTHCARE 303/06	3	CONTAS A RECEBER
28001310	PAGTO FATURA VISA 06/2026	2	CONTABILIDADE
28001107	0003305-48.2020.8.26.0565	2	GESTÃO DE CAIXA
28001213	NF 001234 TRANSP EXPRESS	1	TRANSPORTADORA
28001107	DEVOLUCAO CLIENTE 999	0	■ Não identificado

3.3 Casos especiais

Conta em branco na BASE — a regra se aplica a qualquer conta do SAP (útil para padrões de texto que aparecem em múltiplas contas).

Regex — use para textos com estrutura numérica variável, como números de processo (ex: 0003305-48.2020.8.26.0565). O padrão `^\\d{7}-\\d{2}\\.\\d{4}\\.\\d{1}\\.\\d{2}\\.\\d{4}$` corresponde a esse formato.

Apenas conta preenchida — a regra identifica todos os textos daquela conta. Use para contas com uma única área responsável.

Nenhuma regra bate — a célula de Área Responsável recebe "■ Não identificado". Adicione uma regra na BASE para cobrir esse caso.

Todas as comparações de texto (Começa em, Contém) são insensíveis a maiúsculas/minúsculas. O campo Regex usa a flag `IgnoreCase`.

3.4 Boas práticas

- Coloque as regras **mais específicas primeiro** na tabela BASE.
- Use "Começa em" quando o texto sempre inicia com um padrão fixo.
- Use "Contém" quando o padrão pode aparecer em qualquer posição do texto.
- Use "Regex" para textos com estrutura numérica sem parte fixa.
- Deixe a Conta do Razão em branco apenas quando o texto for único o suficiente para não gerar conflitos.
- Revise as linhas marcadas como "■ Não identificado" e adicione as regras faltantes.

4. Como Importar o Módulo VBA

Siga os passos abaixo para adicionar o módulo ao seu arquivo Excel. Este procedimento é feito **uma única vez** por arquivo.

Passo	Ação
1	Abra o arquivo Excel que contém as abas SAP e BASE.
2	Pressione Alt + F11 para abrir o Editor Visual Basic (VBE).
3	No menu superior do VBE, clique em Arquivo → Importar Arquivo...
4	Localize e selecione o arquivo ModuloPendencias.bas e clique em Abrir.
5	Confirme que o módulo "ModuloPendencias" aparece na lista à esquerda.
6	Feche o VBE (Alt + Q ou clique no X da janela).
7	Salve o arquivo Excel no formato .xlsm (Excel com Macros Habilitadas).

■ Ao abrir o arquivo futuramente, o Excel pode exibir uma barra amarela pedindo para "Habilitar Conteúdo". Clique nesse botão para que as macros funcionem.

5. Executando as Macros

5.1 ProcessarPendencias — macro principal

Esta macro realiza todo o processamento: exclui linhas inválidas, identifica as áreas responsáveis e preenche as colunas L, M e N.

Passo	Ação
1	Certifique-se de que as abas se chamam exatamente SAP e BASE.
2	Pressione Alt + F8 para abrir a janela de macros.
3	Selecione ProcessarPendencias na lista e clique em Executar.
4	Aguarde. Para arquivos grandes (100 mil+ linhas) o processamento pode levar alguns minutos.
5	Ao final, uma mensagem exibirá o resumo: linhas analisadas, atribuídas e não identificadas.

5.2 LimparResultados — macro auxiliar

Apaga o conteúdo das colunas L, M e N (incluindo os cabeçalhos) para permitir reprocessamento com novos dados ou regras.

Passo	Ação
1	Pressione Alt + F8 para abrir a janela de macros.
2	Selecione LimparResultados e clique em Executar.
3	Confirme que as colunas L, M e N foram esvaziadas.

Execute LimparResultados antes de ProcessarPendencias sempre que substituir os dados do SAP ou atualizar as regras da BASE.

6. Mensagens e Situações Comuns

Mensagem / Situação	Causa	Solução
Aba 'SAP' não encontrada	A aba com os dados não existe no relatório do SAP	Renomeie a aba para SAP (exatamente, com maiúsculas).
Aba 'BASE' não encontrada	A tabela de regras não existe no relatório do SAP	Renomeie a aba para BASE (exatamente, com maiúsculas).
Nenhum dado encontrado na aba 'SAP'	A aba 'SAP' está vazia ou só tem o cabeçalho	Cole os dados do FBL3H a partir da linha 2.
BASE vazia	A aba BASE não tem nenhuma regra	Adicione pelo menos uma regra a partir da linha 2.
Todas as linhas foram excluídas	Todas as linhas do SAP tinham o tipo de documento incorreto	Verifique se o relatório foi exportado corretamente.
■ Não identificado na coluna	Nenhuma regra da BASE corresponde a aquela linha	Adicione àquele linha na BASE para cobrir o texto/conta daquele

7. Fluxo Resumido de Uso

Siga este fluxo sempre que receber um novo relatório do SAP:

1. Exporte o relatório FBL3H do SAP.
2. Cole os dados na aba **SAP** a partir da linha 2 (preservando o cabeçalho na linha 1).
3. Verifique e atualize as regras na aba **BASE** se necessário.
4. Execute **LimparResultados** para apagar resultados anteriores.
5. Execute **ProcessarPendencias** para processar o novo relatório.
6. Revise as linhas marcadas como "■ Não identificado" e adicione regras se necessário.
7. Repita os passos 4–6 até que todas as linhas estejam identificadas.