SUVINISU SORTIDE SAAGIKUS JA KVALITEET 2006.a.

ANNE INGVER

Anne.Ingver@jpbi.ee



SORDILEHT 2006

11 sorti

Baldus (Holland),

Triso, Monsun, Picolo (Saksa)

Helle, Meri (Soome-Eesti)

Manu, Mahti (Soome)

Vinjett, Zebra, SW Estrad (Rootsi)

2 sordilehe kandidaati

Trappe (Saksa)

Boj 10102 (Soome-Eesti)

ÜLDINFO

Külv: 3. mail 2006

Puhis: Maksim Star 025 FS

Väetis: N₉₀ P₂₀ K₃₈ (Kemira Power 18)

Külvisenorm: 600 id.tera/m²


Umbrohutőrje: Secator 300 g/ha

Kahjuritõrje: Danadim 11/ha


Koristus: 9-18. august




Efektiivsed temperatuurid 1991-2006




Sademed 1991-2006



SAAGIKUS kg/ha 1996-2006




SAAGIKUS kg/ha 2006







KASVUAEG, päevi 2006




MAHUMASS g/l, 1996-2006




MAHUMASS g/l, 2006




1000 TERA MASS g, 1996-2006




1000 TERA MASS g, 2006




PROTEIIN %, 1996-2006




PROTEIIN %, 2006




KLEEPEVALK %, 1996-2006




KLEEPEVALK %, 2006




GLUTEENI INDEKS % 1996-2006




GLUTEENI INDEKS % 2006




LANGEMISARV sek 1996-2006




LANGEMISARV sek, 2006




PIKKUS cm, 2006



JAHUKASTE 1...9 palli, 2006



HELELAIKSUS 1...9 palli, 2006



KOKKUVÕTE

2006.a iseloomustab kõrge küpsetuskvaliteet ja keskmine saagitase.

- Kasvas keskmine saak sordilehe sortide keskmisena pisut üle 4 t/ha. Kasvuaeg jäi juulikuise põua tõttu lühikeseks ja see mõjutaski saagitaset.
- 2. Samadel põhjustel jäi ka suvinisu tera peenikeseks.
- 3. Proteiini- ja kleepevalgu sisaldused olid 11 viimase aasta kõige kõrgemad



KOKKUVÕTE

- 4. Langemisarvud olid samuti 11 aasta kõrgeimad.
 - 5. Haigused suuremat kahju ei põhjustanud.



Täname!



