

Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2005.a

Ilmar Tamm

Ilmar.Tamm@jpbi.ee

Tiia Kangor

Tiia@jpbi.ee


Kaera sordileht 2005

Sort	Päritolumaa	Aasta
Jaak	Eesti	1995
Villu	Eesti	1999
Celsia	Hollandi	1999
Leila	Norra	1995
Belinda	Rootsi	2001
Birgitta	Rootsi	2001
Freja	Rootsi	1995
Salo	Rootsi	1993
Vendela	Rootsi	2002
Aragon	Saksamaa	2003
Freddy	Saksamaa	2003
Hecht	Saksamaa	2000
Jumbo	Saksamaa	1998
Nelson	Saksamaa	2004
Revisor	Saksamaa	1997


Metoodika

- Katselapid: 9 m²
- 5 kordust
- Eelvili: must kesa
- Külvisenorm: 600 id tera/m²
- Väetis: N70 P16 K29


Keskmised terasaagid (kg/ha) 2002-2005




Terasaagid (kg/ha) 2005




Keskmiised terasaagid (kg/ha) 2002-2005




Keskmised taime pikkused (cm) 2002-2005




Taime pikkused (cm) 2005




Keskmiised kasvuajad (päevi) 2002-2005




Kasvuajad (päevi) 2005




Keskmissid 1000 tera massid (g) 2002-2005




1000 tera massid (g) 2005




Keskmittede s  klasused (%) 2002-2005




Terade sõklasused (%) 2005




Keskmised mahumassid (g/l) 2002-2005



Mahumassid (g/l) 2005




Keskmised proteiinisisaldused (%) 2002-2005




Proteiinisisaldused (%)

2005




Keskmine nakatumine kroonroostesse (1-9 p) 2002-2005



* 9 – väga tugev nakatumine

Kroonrooste (1-9 p) 2005



Tänan!

