

***Phytophthora ramorum* esmaleiud Eestis:**  
**INTRODUKTSIOON ja TAGAJÄRJED**



Olga Lavrentjeva  
2006

## *Phytophthora ramorum*



- Mai 2006 a. esimene leidmine Eestis.  
Haiged rododendronid, sort 'Alfred'
- Juuni 2006 a. teine leidmine Eestis.  
Haiged rododendronid, sort  
'Catawbiense Grandiflorum'

**Päritolu Holland (Twenthe Plant BV)**

## *Phytophthora ramorum*



Euroopas haigestunud ja Eestis kasvatatavad  
peremeestaimeliigid:

rododendron, lodjapuu, tamm,

hobukastan, suurelehine vaher, pöök, harilik  
ebatsuuga jt.

**peremeestaimede ring täieneb pidevalt**

*Phytophthora ramorum*

*Rhododendron*



# *Phytophthora ramorum*

## *Viburnum*





# *Phytophthora ramorum*



## *Phytophthora ramorum*



- Inspekteerimised ja proovivõtmine puukoolides ja turustamiskohtades, kus toodetakse või turustatakse eelkõige rododendroni- või lodjapuu istikuid.
- Inspekteeriti 95 korda 68 kohtades
- Proove võetud 47, neist 42 rododendronitelt.

## *Phytophthora ramorum*



- Majanduslik kahju

Hävitati 1424 taimi ~ 350 000 eek

Kulutused riiklikule

järelevalvele ~ 100 000 eek

1 analüüs = 623 eek

1 bio-test ~ 600 eek



# *Phytophthora ramorum*



## **Tõrjeabinõu**

- Hävitamine põletamise teel
- Puhastamine ja desinfitseerimine
- Saastumiskahtlased taimed peavad olema isoleeritud.