```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Campus Multilingual Assistant</title>
  <style>
    :root {
      --primary-color: #2c3e50;
      --secondary-color: #3498db;
      --accent-color: #e74c3c;
      --light-color: #ecf0f1;
      --dark-color: #2c3e50;
      --success-color: #2ecc71;
      --warning-color: #f39c12;
      --shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    }

    body {
      background-color: #f5f7fa;
      color: var(--dark-color);
```

```
    line-height: 1.6;
}

.container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
}

header {
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));
    color: white;
    padding: 1rem 0;
    box-shadow: var(--shadow);
}

.header-content {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.logo {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
}
```

```
.logo-icon {
   font-size: 2rem;
}

h1 {
   font-size: 1.8rem;
   font-weight: 600;
}

.language-selector {
   display: flex;
   gap: 10px;
   align-items: center;
}

.lang-btn {
   background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
   border: none;
   color: white;
   padding: 8px 15px;
   border-radius: 20px;
   cursor: pointer;
   transition: all 0.3s ease;
}

.lang-btn.active {
   background: white;
   color: var(--primary-color);
```

```
}

.lang-btn:hover {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
}

.chat-container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    height: 70vh;
    background: white;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: var(--shadow);
    margin-top: 20px;
    overflow: hidden;
}

.chat-header {
    background: var(--primary-color);
    color: white;
    padding: 15px 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.status {
    display: flex;
```

```
    align-items: center;
    gap: 8px;
}

.status-dot {
    width: 10px;
    height: 10px;
    border-radius: 50%;
    background: var(--success-color);
}

.chat-messages {
    flex: 1;
    padding: 20px;
    overflow-y: auto;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
}

.message {
    max-width: 70%;
    padding: 12px 15px;
    border-radius: 18px;
    position: relative;
    animation: fadeIn 0.3s ease;
}
```

```
@keyframes fadeIn {
   from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
   to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.bot-message {
   align-self: flex-start;
   background: var(--light-color);
   border-top-left-radius: 5px;
}

.user-message {
   align-self: flex-end;
   background: var(--secondary-color);
   color: white;
   border-top-right-radius: 5px;
}

.quick-replies {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   gap: 10px;
   margin-top: 10px;
}

.quick-reply {
   background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
   border: 1px solid #ddd;
```

```
    padding: 8px 15px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 0.9rem;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s ease;
}

.quick-reply:hover {
    background: white;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}

.chat-input {
    display: flex;
    padding: 15px;
    border-top: 1px solid #eee;
    background: #f9f9f9;
}

.chat-input input {
    flex: 1;
    padding: 12px 15px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 30px;
    outline: none;
    font-size: 1rem;
}
```

```
.chat-input button {
    background: var(--secondary-color);
    color: white;
    border: none;
    width: 50px;
    border-radius: 50%;
    margin-left: 10px;
    cursor: pointer;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    transition: all 0.3s ease;
}

.chat-input button:hover {
    background: #2980b9;
    transform: scale(1.05);
}

.features {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
    gap: 20px;
    margin-top: 40px;
}

.feature-card {
    background: white;
```

```
    padding: 25px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: var(--shadow);
    transition: transform 0.3s ease;
}

.feature-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
}

.feature-icon {
    font-size: 2.5rem;
    color: var(--secondary-color);
    margin-bottom: 15px;
}

.feature-card h3 {
    margin-bottom: 10px;
    color: var(--primary-color);
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    margin-top: 40px;
    color: #7f8c8d;
    font-size: 0.9rem;
    border-top: 1px solid #eee;
```

```
    }

    @media (max-width: 768px) {
      .header-content {
        flex-direction: column;
        gap: 15px;
      }

      .message {
        max-width: 85%;
      }

      .features {
        grid-template-columns: 1fr;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="container">
      <div class="header-content">
        <div class="logo">
          <div class="logo-icon">🤖</div>
          <h1>Campus Multilingual Assistant</h1>
        </div>
        <div class="language-selector">
          <button class="lang-btn active" data-lang="en">English</button>
```

```
            <button class="lang-btn" data-lang="hi">हिंदी</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="ta">தமிழ்</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="te">తెలుగు</button>
            <button class="lang-btn" data-lang="bn">বাংলা</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main class="container">
      <div class="chat-container">
        <div class="chat-header">
          <h2>Campus Assistant</h2>
          <div class="status">
            <div class="status-dot"></div>
            <span>Online</span>
          </div>
        </div>

        <div class="chat-messages" id="chatMessages">
          <div class="message bot-message">
            Hello! I'm your campus assistant. How can I help you today?
            <div class="quick-replies">
              <div class="quick-reply" data-query="fee deadline">Fee Deadline</div>
              <div class="quick-reply" data-query="scholarship">Scholarship
Forms</div>
              <div class="quick-reply" data-query="timetable">Timetable Changes</div>
```

```
                <div class="quick-reply" data-query="exam schedule">Exam
Schedule</div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="chat-input">
            <input type="text" id="userInput" placeholder="Type your question here...">
            <button id="sendButton">
              <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0
0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round">
                <line x1="22" y1="2" x2="11" y2="13"></line>
                <polygon points="22 2 15 22 11 13 2 9 22 2"></polygon>
              </svg>
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="features">
          <div class="feature-card">
            <div class="feature-icon">🌐 </div>
            <h3>Multilingual Support</h3>
            <p>Get information in your preferred language - English, Hindi, Tamil, Telugu, or
Bengali.</p>
          </div>
          <div class="feature-card">
            <div class="feature-icon">⏰ </div>
            <h3>24/7 Availability</h3>
```

```
            <p>Round-the-clock access to campus information, even outside office hours.</p>
          </div>
          <div class="feature-card">
            <div class="feature-icon">🔒</div>
            <h3>Privacy Focused</h3>
            <p>Your conversations are secure and only used to improve the service.</p>
          </div>
        </div>
      </main>

      <footer>
        <div class="container">
          <p>Campus Multilingual Assistant | Designed for equitable information access</p>
          <p>Conversations are logged for improvement purposes only</p>
        </div>
      </footer>

      <script>
        // Language data
        const languageData = {
          en: {
            welcome: "Hello! I'm your campus assistant. How can I help you today?",
            placeholder: "Type your question here...",
            quickReplies: ["Fee Deadline", "Scholarship Forms", "Timetable Changes", "Exam Schedule"],
            responses: {
```

"fee deadline": "The fee deadline for this semester is October 15th. You can pay online through the student portal or at the accounts office.",

"scholarship": "Scholarship forms are available at the student welfare office. You can also download them from the college website.",

"timetable": "The updated timetable will be published on the college notice board and website by Friday.",

"exam schedule": "The final exam schedule will be announced two weeks before exams begin. Check the examination section regularly."

},

fallback: "I'm not sure about that. Would you like to speak with a human representative?",

humanTransfer: "Transferring you to a human representative. Please wait..."

},

hi: {

welcome: "नमस्ते! मैं आपका कैंपस सहायक हूं। आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं?",

placeholder: "अपना प्रश्न यहाँ टाइप करें...",

quickReplies: ["फीस की अंतिम तिथि", "छात्रवृत्ति फॉर्म", "समयसारणी परिवर्तन", "परीक्षा कार्यक्रम"],

responses: {

"fee deadline": "इस सेमेस्टर के लिए फीस की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। आप छात्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या Accounts Office में भुगतान कर सकते हैं।",

"scholarship": "छात्रवृत्ति फॉर्म छात्र कल्याण कार्यालय में उपलब्ध हैं। आप उन्हें कॉलेज की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।",

"timetable": "अपडेटेड समयसारणी शुक्रवार तक कॉलेज नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।",

"exam schedule": "अंतिम परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा शुरू होने से दो सप्ताह पहले घोषित किया जाएगा। नियमित रूप से परीक्षा अनुभाग की जांच करते रहें।"

},

fallback: "मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। क्या आप एक मानव प्रतिनिधि से बात करना चाहेंगे?",

```
      humanTransfer: "आपको एक मानव प्रतिनिधि से जोड़ रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें..."
    },
    ta: {
      welcome: "வணக்கம்! நான் உங்கள் வளாக உதவியாளர். இன்று நான் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்?",
      placeholder: "உங்கள் கேள்வியை இங்கே தட்டச்சு செய்க...",
      quickReplies: ["கட்டண காலக்கெடு", "படிப்புதவி படிவங்கள்", "காலஅட்டவணை மாற்றங்கள்", "தேர்வு அட்டவணை"],
      responses: {
        "fee deadline": "இந்த செமஸ்டருக்கான கட்டண காலக்கெடு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி. மாணவர் போர்ட்டல் வழியாக ஆன்லைனில் அல்லது Accounts Office இல் செலுத்தலாம்.",
        "scholarship": "படிப்புதவி படிவங்கள் மாணவ நல அலுவலகத்தில் கிடைக்கின்றன. கல்லூரி வலைத்தளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.",
        "timetable": "புதுப்பிக்கப்பட்ட காலஅட்டவணை வெள்ளிக்கிழமைக்குள் கல்லூரி அறிவிப்புப் பலகை மற்றும் வலைத்தளத்தில் வெளியிடப்படும்.",
        "exam schedule": "இறுதித் தேர்வு அட்டவணை தேர்வுகள் தொடங்குவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும். தேர்வுப் பிரிவை தவறாமல் சரிபார்க்கவும்."
      },
      fallback: "அதைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாது. மனித பிரதிநிதியுடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?",
      humanTransfer: "ஒரு மனித பிரதிநிதியுடன் உங்களை இணைக்கிறோம். காத்திருக்கவும்..."
    }
  };

  // Current language
```

```
let currentLang = 'en';

// DOM elements
const chatMessages = document.getElementById('chatMessages');
const userInput = document.getElementById('userInput');
const sendButton = document.getElementById('sendButton');
const langButtons = document.querySelectorAll('.lang-btn');

// Initialize chat
function initChat() {
  // Clear chat except welcome message
  chatMessages.innerHTML = '';
  addBotMessage(languageData[currentLang].welcome, true);

  // Update placeholder
  userInput.placeholder = languageData[currentLang].placeholder;
}

// Add message to chat
function addMessage(text, isBot, hasQuickReplies = false) {
  const messageDiv = document.createElement('div');
  messageDiv.classList.add('message');
  messageDiv.classList.add(isBot ? 'bot-message' : 'user-message');
  messageDiv.textContent = text;

  if (isBot && hasQuickReplies) {
    const quickRepliesDiv = document.createElement('div');
    quickRepliesDiv.classList.add('quick-replies');
```

```
      languageData[currentLang].quickReplies.forEach(reply => {
        const quickReply = document.createElement('div');
        quickReply.classList.add('quick-reply');
        quickReply.textContent = reply;
        quickReply.setAttribute('data-query', reply.toLowerCase());
        quickReply.addEventListener('click', function() {
          handleQuickReply(this.getAttribute('data-query'));
        });
        quickRepliesDiv.appendChild(quickReply);
      });

      messageDiv.appendChild(quickRepliesDiv);
    }

    chatMessages.appendChild(messageDiv);
    chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight;
}

// Add bot message (with quick replies if needed)
function addBotMessage(text, withQuickReplies = false) {
    addMessage(text, true, withQuickReplies);
}

// Add user message
function addUserMessage(text) {
    addMessage(text, false);
}
```

```
// Handle quick reply click
function handleQuickReply(query) {
  addUserMessage(query);
  setTimeout(() => {
    processQuery(query);
  }, 500);
}

// Process user query
function processQuery(query) {
  const lowerQuery = query.toLowerCase();
  let response = languageData[currentLang].responses[lowerQuery];

  if (!response) {
    // Check for similar queries
    for (const key in languageData[currentLang].responses) {
      if (lowerQuery.includes(key)) {
        response = languageData[currentLang].responses[key];
        break;
      }
    }
  }

  if (!response) {
    response = languageData[currentLang].fallback;
    // Add option to transfer to human
    setTimeout(() => {
```

```
        const transferDiv = document.createElement('div');
        transferDiv.classList.add('message', 'bot-message');
        transferDiv.textContent = languageData[currentLang].humanTransfer;
        chatMessages.appendChild(transferDiv);
        chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight;
      }, 1500);
    }

    setTimeout(() => {
      addBotMessage(response, true);
    }, 1000);
}

// Send message
function sendMessage() {
    const message = userInput.value.trim();
    if (message) {
      addUserMessage(message);
      userInput.value = '';

      setTimeout(() => {
        processQuery(message);
      }, 1000);
    }
}

// Change language
function changeLanguage(lang) {
```

```
        currentLang = lang;

        // Update active button
        langButtons.forEach(btn => {
            btn.classList.toggle('active', btn.getAttribute('data-lang') === lang);
        });

        // Reinitialize chat with new language
        initChat();
    }
    // Event listeners
    sendButton.addEventListener('click', sendMessage);

    userInput.addEventListener('keypress', function(e) {
        if (e.key === 'Enter') {
            sendMessage();
        }
    });
     langButtons.forEach(btn => {
        btn.addEventListener('click', function() {
            changeLanguage(this.getAttribute('data-lang'));
        });
    });
    // Initialize on load
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', initChat);
  </script
</body>
</html>
```