


Инструкция запуска среды симуляции


1. Скачайте Extendable Player в любую папку на локальном компьютере.
!Важно: в пути к папке не должно быть кириллицы.

ссылка (~154Мб): <https://ep.diworld.ru/explayer.zip>

2. Распакуйте скачанный zip архив.
3. Запустите приложение Extendable Player. Убедитесь, что запускается.




4. Включите проигрывание тестового видео






5. Скачайте файлы занятия и поместите в папку plugins, сохраняя структуру папок



Вместе с кодом и дополнительными файлами содержится файл requirements.txt, при обнаружении которого ExPlayer предложит установить дополнительные библиотеки.


6. Подтвердите установку дополнительных библиотек




Установка может занять длительное время. Ход установки виден в консоли.
Дождитесь завершения установки.

```
returncode 0
Пакеты успешно установлены.
Плагины: {'Simulator': <class '3dsim.py.Simulator'>, 'Detector': <class 'drone_control.py.DroneControl'>, 'MyClass': <class 'example.py.MyClass'>}
Методы обработки кадра загружены: 2 шт.
Порядок вызова плагинов ['Detector', 'Logger', 'Simulator', 'DroneControl']
Плагин распознавания подключен
[00:07:44] Плагин для логирования подключен logs\app_log_2025-02-02_00-07-44
[00:07:44] Плагин 3D симулятора подключен
[00:07:44] Плагин управления дроном подключен
[00:07:44] Плагин MyClass подключен C:\test_sim\explayer
```

7. Скопируйте свои веса в папку `plugins/detector/` назовите `"weights_redcar.pt"`



8. Запустите тестовое видео. Если установка прошла успешно и в папке `detector` лежат веса модели, вы должны увидеть срабатывание распознавания




9. Отключите демонстрационный плагин в файле `config.py`, чтобы не выводилось лишней информации

```
config.py
1 STOP_LIST=['example.py'] # плагин, загрузку которых надо отключить
```


10. Запустите симуляцию SITL в Mission planner




11. Включите раздачу Mavlink (вызов меню CTRL+F)



12. Установите частоту обновления информации о положении и позиции



13. Через меню правой кнопки мышки запустите 3D симулятор



14. Нажмите в плеере "1" для подключения к Mission Planner. Положение камеры в 3D симуляторе будет соответствовать положению дрона. Сделайте ARM и TakeOff на высоту 50 метров.



15. При появлении в кадре машинки и распознавании нажмите “2” для перехода в режим преследования.