## Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Никита Вакула<sup>1</sup> 17 сентября, 2024, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

#### Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

### лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

#### Расширенный атрибут а

```
[guest@nvakula dir1]$ su
 Пароль:
 [root@nvakula dir1]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
 [root@nvakula dir1]#
 exit
 [guest@nvakula dir1]$ lsattr
 ----a----./file1
 [guest@nvakula dir1]$ echo "test" >> file1
 [guest@nvakula dir1]$ cat file1
• test
 [guest@nvakula dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'filel': Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$ echo "abcd" > file1
 bash: file1: Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$ chmod 000 file1
 chmod: изменение прав доступа для 'filel': Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$
```

Figure 1: атрибут -а

#### Расширенный атрибут і

```
|guest@nvakuta diri|$ su
 Пароль:
ъ [root@nvakula dir1]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
 [root@nvakula dir1]#
 exit
  [guest@nvakula dir1]$ lsattr
 ----i-----./filel
  [guest@nvakula dir1]$ echo "test" >> file1
 bash: file1: Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$ cat file1
 test
  [guest@nvakula dir1]$ echo "abcd" > file1
 bash: file1: Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$ rm file1
 rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
 [guest@nvakula dir1]$
```

Figure 2: aтрибут -i

#### Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.