La Programmation Orientée Objet (POO) avec Java

Module 8 – Les énumérations



Les énumérations

Objectifs

• Approfondir le concept des énumérations et les possibilités spécifiques du langage Java





Les énumérations simples

```
public enum Groupe {
    GARE,
    SERVICE_PUBLIC,
    MAUVE,
    BLEU,
    VIOLET,
    ORANGE,
    ROUGE,
    JAUNE,
    VERT,
    MARINE;
}

parcours des différentes
    valeurs de l'énumération

for (Groupe groupe : Groupe.values()) {
    ...
}
```

```
«enumeration»
Groupe

GARE
SERVICE_PUBLIC
MAUVE
BLEU
VIOLET
ORANGE
ROUGE
JAUNE
VERT
MARINE
```

utilisation d'une des valeurs de l'énumération


Monopoly.plateau.ajouter(new Terrain("Rue Lecourbe", 60, c2, Groupe.MAUVE, 50));





Les énumérations sont des classes

• Les énumérations héritent implicitement de la classe Enum



- Chaque élément d'une énumération est une instance de cette classe
- Aucune autre instance de cette classe ne peut être créée





Les énumérations sont des classes

```
public enum Groupe {
 GARE, SERVICE_PUBLIC, MAUVE, BLEU, VIOLET, ORANGE, ROUGE, JAUNE, VERT, MARINE;
  private Propriete[] proprietes = new Propriete[4];
  private int nbProp=0;
                                               Ajout possible d'attributs
 void ajouterPropriete(Propriete p) {
    if(this.equals(p.getGroupe())) {
      this.proprietes[this.nbProp]=p;
     this.nbProp++;
                                          Ajout possible de méthodes
  public Propriete[] getProprietes() {
    return this.proprietes;
  public int getNbProprietes() {
    return this.nbProp;
```

«enumeration» Groupe

GARE

SERVICE PUBLIC

MAUVE

BLEU

VIOLET

ORANGE

ROUGE

JAUNE

VERT

MARINE

-proprietes:Propriete[]

-nbProp:int

~ajouterPropriete(p:Propriete)

+getProprietes():Propriete[]

+getNbProprietes():int





Les énumérations sont des classes

```
public enum Groupe {
 GARE("groupe des gares"), SERVICE PUBLIC("groupe des services publics"),
 MAUVE, BLEU, VIOLET, ORANGE, ROUGE, JAUNE, VERT, MARINE("groupe bleu marine");
  private Propriete[] proprietes = new Propriete[4];
  private int nbProp=0;
  private String nom;
  private Groupe() {
    this.nom = "groupe "+this.name().toLowerCase();
                                        Ajout possible de constructeurs privés
  private Groupe(String nom) {
    this.nom = nom;
 @Override
  public String toString() {
```

«enumeration» Groupe

Appels aux constructeurs

GARE

SERVICE PUBLIC

MAUVE

BLEU VIOLET

ORANGE

ROUGE

JAUNE

VERT

MARINE

-proprietes:Propriete∏

-nbProp:int

-nom:String

-Groupe()

-Groupe(nom:String)

~ajouterPropriete(p:Propriete)

+getProprietes():Propriete∏



return this.nom;

+getNbProprietes():int

Les énumérations

TP

