



Los habitantes de La Honda han sido víctimas de fraude por parte de los gobiernos de turno que prometen mejoras y que incluso en muchos casos han "asignado" recursos para la zona que hasta la fecha no han visto reflejados en el progreso de su barrio. Y como si esto no fuera suficiente, algunos habitantes afirman tener que pagar impuesto predial (impuesto que pagan los propietarios de un inmueble) aún viviendo en un territorio de invasión (asentamientos informales en el espacio público). Ante esta situación se ha propuesto a los habitantes de La Honda la posibilidad de tokenizar las propuestas y recursos que realicen entes gubernamentales o privados y luego votar a través de un Smart Contract por la propuesta que pueda brindar mayores beneficios en ese momento. El Smart Contract tendrá la capacidad de almacenar las propuestas con su documentación y identificación única, los recursos, la información de los votantes, controlar el tiempo de votación, registro y contéo de votos, verificar si el votante está autorizado y si el proyecto votado existe o no. Para garantizar la transparencia del proceso fue necesario: Educar a los habitantes del barrio en temas de blockchain. Se les acompañó en la apertura de sus wallets personales Se les enseñó como hacer el seguimiento de las transacciones. En conclusión, la tokenización de los proyectos y el uso de un Smart Contract permiten a los habitantes de La Honda controlar y monitorear los recursos asignados a su barrio, garantizando un proceso transparente y eficiente para la gestión de los mismos.



```
5 contract Voting {
6    // Estructura para almacenar los recursos
7    struct Resource {
```

Este código es un contrato de Ethereum escrito en lenguaje de programación Solidity.

El contrato es llamado "Voting" y está diseñado para llevar a cabo una votación. Hay varios componentes principales en este contrato:

Estructura "Resource": esta estructura se utiliza para almacenar información sobre los recursos que se están votando. Incluye el nombre del recurso, su identificación única y el número de votos que ha recibido.

Arreglo "resources": este es un arreglo público que se utiliza para almacenar los recursos. Cada elemento en el arreglo es una instancia de la estructura "Resource".

Diccionario "authorized Voters": este es un mapeo público que se utiliza para almacenar información sobre los votantes autorizados. La clave es la dirección de Ethereum de un votante y el valor es un valor booleano que indica si están autorizados o no.

Variable "votingDeadline": esta es una variable pública que se utiliza para almacenar el tiempo límite de la votación. Se establece en el momento actual en segundos desde el epoch time (01/01/1970) más 5 días.

Variable "owner": esta es una variable pública que se utiliza para almacenar la dirección Ethereum del propietario del contrato. El propietario del contrato es la dirección que lo desplegó y se almacena en la variable "owner".

Constructor: esta función es el constructor del contrato y se ejecuta cuando se crea el contrato. Establece la dirección Ethereum del remitente del mensaje como el propietario del contrato.

Función "authorizeVoter": esta función se utiliza para autorizar a los votantes. Solo el propietario del contrato puede ejecutar esta función.

Función "registerResource": esta función se utiliza para registrar un nuevo recurso para la votación. Solo el propietario del contrato puede ejecutar esta función. Value de la contrato puede ejecutar esta función de la contrato puede ejecutar esta función. Value de la contrato puede ejecutar esta función de la contrato puede ejecutar esta función. Value de la contrato puede ejecutar esta función de la contrato puede ejecutar esta función. Value de la contrato puede ejecutar esta función de la contrato puede ejecutar esta función de la contrato puede ejecutar esta función. Value el contrato puede ejecutar esta función de la contrato puede ejecutar esta esta función de la contrato puede ejecutar esta ejecutar esta ejecutar esta ejecutar esta ejecutar esta ejecutar esta ejecutar elecutar elecutar elecutar el contrato ejecutar elecutar elec

Función "vote": esta función se utiliza para votar por un recurso específico. Verifica si el votante está autorizado y si la votación todavía está en curso antes de aumentar el número de votos para el recurso específico.

Función "getWinner": esta función se utiliza para obtener el recurso ganador de la votación. Recorre el arreglo de recursos y encuentra el recurso con el número más alto de votos.

```
45 require((block.timestamp) <= votingDeadline, "La votación ha finalizado");
46
47 // Verificar si el recurso existe
48 uint resourceIndex;
```

## REPOSITORIOS GITHUB

**VICTORIA CODEANU** 

JENNIFER GIRALDO HERNÁNDEZ VALESKA RIOS ZEGARRA

https://github.com/vittoric/ /proyecto\_solidity\_victoria\_ \_codreanu https://github.com/jgiraldohl/proyecto\_solidity\_Jennifer\_Giraldo

https://github.com/valmarkeketing/proyecto\_soli dity\_Valeska\_RZegarra

