


**ESS 275 HLS**

알루미늄과 PVC의 장점을 모두 가지고 있는 복합창호입니다.  
ESS 275 HLS의 내창(실내창)은 PVC를 사용하여 단열성능을  
높였고, 외창(실외창)은 알루미늄을 사용하여 높은 내구성과  
고급스러움을 구현했습니다. 2015년 ‘굿 디자인’에 선정된  
제품입니다.

ESS 275 HLS





#### 소재

고급스러운 외관에 내구성까지 갖춘 알루미늄과 뛰어난 단열능력을 갖춘 PVC 소재를 결합하여 제작한 제품입니다.

#### 기능

내부창은 PVC 소재로 오토락을 적용한 자동핸들을 사용하여 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 외부창은 알루미늄 소재로 Lift & Sliding 기능을 갖추어 뛰어난 기밀과 방음 성능을 제공합니다. 난간대 역할을 하는 외부창의 수평부재는 기존 난간일체형 창과 비교하여 폭을 30% 이상 줄여 넓은 시야를 확보하였습니다.

## 하드웨어

내부에는 자동락 핸들을, 외부에는 수동락 핸들이 적용되어 편리하게 열고 닫을 수 있습니다. 금속재질의 핸들은 견고하여 반영구적으로 사용할 수 있습니다.







소재	PVC-Aluminum
단열 성능	0.866 W/m <sup>2</sup> · K [외상](27.25mm 일면로이유리 5CL+12A+0.25진공+5LE) [외하](33.01mm 일면로이유리 5CL+0.76F+5CL+12A+0.25진공+5LE) [내창](22mm 복층유리 5CL+12A+5CL)
기밀 성능	1등급
에너지효율등급	1등급
개폐방식	외창 : Lift & Sliding / 내창 : Sliding
개폐방향	Left & Right
하드웨어 최대 무게	120kg
최소사이즈 (W x H)	450mm x 300mm
최대사이즈 (W x H)	1500mm x 2400mm
최대 유리취부 두께	외창 : 24mm / 내창 : 24mm
표면처리	외창 : P.V.D.F / Powder / Anodised 내창 : Decoration Sheet
색상	조색가능함
기능 옵션	슬라이딩 방충망 / 롤방충망

## EAGONHAUS

‘세계 최고품질의 창호를 통한 주거환경 개선과 아름다운 생활문화 창조’ 라는 이견창호의 철학은 끊임없는 선진 창호 기술 개발의 원동력이 되었습니다. 혁신적인 기술력과 지속적인 품질개발, 사용자 친화적인 제품 디자인을 통해 국내 건축문화 수준을 높여가고 있습니다.

품질관리가 엄격한 미국, 일본, 카타르 등에 기술력과 제품을 수출하고 세계적인 건축가들과 함께 고난이도 건축물을 성공적으로 시공한 이견창호는 대한민국을 대표하는 창호로 자리매김함은 물론, 세계적인 창호 회사로 거듭나고 있습니다.

서교동에 위치한 이견하우스(EAGON HAUS)에서는 선진기술이 적용된 창호를 만나보실 수 있으며, 전문가의 특별한 서비스를 받아보실 수 있습니다.

## EAGONHAUS

이건하우스

### 이건 하우스

서울특별시 마포구 동교로 161(서교동 445-1)

T. 02) 2007 - 2200

F. 02) 2007 - 2296

### 이건하우스 운영시간

10:00~20:00(월요일, 공휴일 휴관)

### 이건창호 본사 / 공장

인천광역시 남구 염전로 91(도화동)

T. 1522 - 1271

F. 032) 760 - 0090

### 이건 통합 콜센터

T. 1522 - 1271