

ESS 190 LS

EAGONHAUS

출입이 가능한 슬라이딩 시스템창호입니다. 대면적 유리
취부가 가능하여 넓은 시야를 확보할 수 있습니다.
뛰어난 구조성능으로 바람이 강한 해안가 및 고층건물에
적합한 제품입니다.

ESS 190 LS





소재


고급스러운 외관에 내구성까지 갖춘 알루미늄과 높은 단열성능을 가진 폴리씨미드(Polythermid)단열바가 결합되어 제작되었습니다.

기능

대면적 유리 취부가 가능하여 넓은 시야를 확보할 수 있습니다. 특히 하부레일의 높이가 낮아 통행에 불편함이 없고, 개폐를 위한 Lift & Sliding 기능이 포함된 제품입니다.

하드웨어

300Kg을 견딜 수 있는 하드웨어가
적용되어 대면적 개폐가 가능합니다.
구조성능이 뛰어나 바람이 강한
해안가 및 고층 건물에 적합한
제품입니다.





소재	Aluminum
단열 성능	1,069 W/m ² ·K (31.3mm 일면로이유리 5LE+16Ar+5CL+5CL+0.3진공+5LE)
기밀 성능	1등급
에너지효율등급	2등급
개폐방식	Lift & sliding
개폐방향	Left & Right
하드웨어 최대 무게	300kg
최소사이즈 (W x H)	600mm x 1050mm
최대사이즈 (W x H)	2500mm x 3000mm
최대 유리취부 두께	52mm
표면처리	P,V,D,F / Powder / Anodised
색상	조색가능함
기능 옵션	커튼월과 호환가능

EAGONHAUS

‘세계 최고품질의 창호를 통한 주거환경 개선과 아름다운 생활문화 창조’ 라는 이견창호의 철학은 끊임없는 선진 창호 기술 개발의 원동력이 되었습니다. 혁신적인 기술력과 지속적인 품질개발, 사용자 친화적인 제품 디자인을 통해 국내 건축문화 수준을 높여가고 있습니다.

품질관리가 엄격한 미국, 일본, 카타르 등에 기술력과 제품을 수출하고 세계적인 건축가들과 함께 고난이도 건축물을 성공적으로 시공한 이견창호는 대한민국을 대표하는 창호로 자리매김함은 물론, 세계적인 창호 회사로 거듭나고 있습니다.

서교동에 위치한 이견하우스(EAGON HAUS)에서는 선진기술이 적용된 창호를 만나보실 수 있으며, 전문가의 특별한 서비스를 받아보실 수 있습니다.

EAGONHAUS

이건하우스

이건 하우스

서울특별시 마포구 동교로 161(서교동 445-1)

T. 02) 2007 - 2200

F. 02) 2007 - 2296

이건하우스 운영시간

10:00~20:00(월요일, 공휴일 휴관)

이건창호 본사 / 공장

인천광역시 남구 염전로 91(도화동)

T. 1522 - 1271

F. 032) 760 - 0090

이건 통합 콜센터

T. 1522 - 1271